察脉全要

夫脉醫大業、苟深其道不極、何以醫之、是以古名醫、必霑悟霖滯、俯仰同俗人於道為宗、造次顛沛於醫之鬼神致感、通天地以救人、若同常人波瀾諸変、臻壞被諸人如何、仰仗之言、醫師必須除等俗情、委曲心於此道、花他歯鶻功依之至、但脉道輒難知適知得変、又共推メ言、雖述梢、千ニナツミテ名端ニ雖題依之今所推知易弁、計リ綾ニ注之道委カラム人誤リ多シ不見シ、キヌシヘニ是志シ感セヨ誤シアサケル変ナセ

診脉時節

○経云脉ノ診法常ニ平旦ニ陰気未動陽気未散飲



三部九候脉位

○三部ト云ハ寸口関上尺中也九候ト云ハ指ヲ浮ヘテ充ヲ浮ト云ヲ少捏ヲ中ト云ツヨリ押ヲ沈ト云ハ三ツ各三部ニ亘ル故ニ九候ト云ヒ

二十四節脉形状

○七表八裏九道是也先ツ廿四ノ形ヲ弁知テ三部九候ノ位ニサクリ四季五行ヲアテ、五臓六腑ニ伺見テ相尅相生ヲ推察スヘシ軽重ノ病命ノ長短掌ヲ指ヲ如ニ彼廿四ノ形一ヒニ曷ノ題ヘシ大方詞ニ難尽難守意地大概指ニ當ル支如注右ニ久リ懸心ニ尋指下ニ積年月可知似深浅似遠近ニ

七表脉形

浮 芤 滑 實 弦 緊 洪

葱ハ蔥ナリ

(一) 浮脉指下ニ押テ見テツヨリ押ハ消テ失セ弱押ハ大ニシトル也
喩水ノ上ニ物ノ浮テツヨリ押ハ底ニ入テ不見弱押ハ大ニサワ〳〵敲ル

(一) 芤脉指下ニ押テ見ニ指ノ両邊ニツヨリ當リテ指ノ中間ニハ消テ
無ニ大ニ脉浮テ虚モヤウニカニ喩ハ葱ノ葉ノソトニ切ニ切口ニ指ヲ當テ
見ハ指ノメクリニハ當ニ指ノ脉ニハ無カ如ニ敗荒トニ云荒草トテ
葱ノ如ニ中ウツケタル草ナリ

(一) 滑脉指下ニ當ル珠ノスヘラカナル上ニ押カ如ニカ早キ脉ニメニアリ
テ滞タル氣ノナキ也力有テ而モナメラカナル物ニ喩ハ數ノ脉ニ似リ


(一) 實脉指下ニ弱ク押ニモ又強ノ押ニモ強ノソトリテ逢ヲ以早カ
ラス力有脉也

(一) 弦脉指下當ル強ノ前ハリタル琴弦ノ如ニ

(一) 緊脉指下ニ當ル強クメ小ニ早ニ喩ハ繩ノツヨリヨリ堅メタルヲ
押ニ似リ捻テ力有リ實脉ニ彈ニ似テ脉ニ遲カラス早カラヌ也又弦ニモ
ハラサレ共指ニソトリ當タル處カ似リ弦ハ強ク前ハリタル也是前
弱キヤウ也緊ニ是ヲ知リ為ル時ハ物ニ

(一) 洪脉指下按テフトクカ大ニメ指ノ脉ニ滿ニフトリ長ソトルナリ
已上七表ノ脉也是陽ニ主ル

八重脉形



微脉指下ニ按テ細ノカサリメ有ニ似テ猶モ毛ノ吹カ如ニ力スキ故ニ微ト名リ

濇脉指下ニ浮テヤハラカニ按時ハ弱ノ強按時ハ強リソトリ細ノ若ノ流テシトルモ也

緩脉指下ニ浮テ大ニシトリテ而モ更カニメカラカソノソキ也



濡脉按下細ニメラソキ也更カニセハ有強ノ按ハ消テ毛カノ如ヤワラカ竹ノ皮シコソルヤウニ又雨ノ砂ノ上ニカ灑キツル様



也細ノカイナキ姿也



遅脉指下ニ動更按テラソソトカニメ一息ニ緩ニ三度ヒラトリ大方カスカニ



伏脉指下按ニスヘテ不覚強ノ骨ニコメウル程按時カスカニシトル弱ノ按ニ毛カ如ニ伏テ陰ヒタル也

漏脉指下カニ押ハ有リ浮テ按消テナニ誰ノ按ニモ又失テ不見按テ更ニ弱メ細ノ浮ツリ小雨ノカニ灑ク カ如ニ

弱脉指下按綿ノ好ノツカヌルソ押カ如ニ更ニ按ハシトリ誰ノ按ニスヘテ毛ニ按テ更ニ弱クメ細クヤニモスレハ消テ絶トスル也

已上八重脉也是陰ニ主ル



六陽陰

九道脉 二六陽ニ陽 陰陽相無ノメリ

長 促 短 虚
結 牢 動 細 代

一 長脈指下細長ニスナンニ當ル支竿ラ以テル様也浮テ重ク
捏セハツヨクトリ指ノ肢ニスリニ長ク充チルコニチスル是ハ陽属ス

一 促脈指下ニシトル古支格テ急ニ早ニ時ニ留テシトラスメ又相續
メシトル是ハ時ニ切ニ脈也ニ乱ツカシ滞リタル人ニ常ニヤメル脈也
忽ニ死セサレ共終ニ悪キ物ニ氣ノ調ヘ納レハナラル也早クシトリ
テ常ニ切レ留ルヲハ討促脈ト知ヘシ結脈代脈モ切ニ共姿
少異ル也能ニ思分ヘシ陽ニ属ス

一 短脈指下ニ纔ニ短ク當ル指ノ面ニ分ハニ満ラス少早クシトリ
テ力短キヨリ是ヲ下皆属陰

一 虚脈指下ヤハラ伺ニテ捏セハソトカニ少シトル強捏ニ指下ニ
消テ無ニノトカニシトリテ少シテ力無也ヨワクト党ル也

一 結脈指下ニ纔ニ捏セハ大ニ力ラス
ホンレ止テ又レクトシトラスル是モ切ニ共死脈ニハ非スムスホラレテ
切レヨリ

一 牢脈此脈ハ又ハ草脈ト云指下ニツヨリ充テ少流ル大ヨリ
指ノ肢ニ廣ク實ク強リ南支鼓ノ皮ノハリタルヲ捏カ如ニ覚ユ

一 動脈指下大豆ヲサヤノ捏(サヘ)ル様ニ底ニ少流ニテ覚ユ

一 細脈指下ニ極テ細クメ絲筋ヲ乱ニメル様ニ覚ユ

代脈指下ニ按テ弱ク之ニ応スルソトリツツ中間ニ切テ心ヲヤヤヲボ
ソトリツツノ変アルヲ云ヘリ一ニ動モヘタテンジトル支ナリ一ニ
脈絶テ続ヘサレハ餘気ノ氣代リテソトル故ニ代トス是ハ必
死ノ脈トスヘリ
已上九道ノ脈也前ノ七表ト八裏ト合レハ廿四ノ脈也七表ハ
一ニ陽ハ裏ハ一ニ陰九道ハ陰陽兼ル脈也
○大概繪圖ニ註トスヘトモ廿四ノ姿取知支難カルヘシ又ハ之ヲ
知ヤスキモ有不詮知難処アラン心ニ先ツ病ニ向テ當テ知ヘシ
此外易ノ知リ得ヘキ支ノ重テ云ハ難知云テ望ヲタツ支勿
論又数脈大脈トテ有九道ノ脈ニ是ヲ入テ餘ヲ除リ支
有リ加ヤウノ異説スコブル多シト雖モ其二ノ脈ノ祇

(一)
数脈指下ニ按テ早リ急ニシトリ一息ノ間ニ六七動若リ此
契スル時ハ氣ニモ此脈ヤリ陽属

(二)
大脈指下ニ按テ大當テ得テモ上ニテモ同ニ様ニソトル也大緊
七表脈病

浮脈ノ三部共ニ浮ナル氣也 浮大ハ裏塞ノ病有 浮緩ナル
中風ノ不仁也 浮大長ノ三脈兼タル癇病有 浮
数ハ大便結ノ小便ニケキ病有 浮緊ナル
微氣ハ鼻衄リ 浮上ニ脈若ヒ乾ナルハ大便ヨリ血ハツ 尺中乾ルヲ
下焦虚ノ小便ヨリ血ハツナリ 三部共ニ滑脈ルハ吐ル也咳
也勢也氣ヲサカヒリ喘息ス心腹痛也 三部共ニ弦ナルハ寒ス
瘕病也水病ス 弦緊ナルハ疾痰ス 弦長ルハ積聚也