

草木圖說前篇

草部

五

草木圖說前篇

草部

四

草木圖說前篇

草部

三

草木圖說前篇

草部

草木圖說前篇


安政丙辰新鐫

飯沼慾齋著

草木圖說前篇

第一幅

平林莊藏版



草木圖說前編叙
夫物之出乎人造者每國
異形何可同名稱乎若出
乎陰陽造化者雖艸木之
類禽獸之屬文字之所通

其名稱可從考也惟至文
字橫行之地則其書不可
讀其圖不可證爲猷懿齋
飯沼君誦蠻語通夷情著
此書以辨蘇漢蠻國之名

稱至矣盡矣其當否予雖
不能辨而某審詳一見剏
可知矣可謂宇宙間之奇
書也聊錄數語題其首云
安政二年十月

亡羊山世孺



男秀夫書



草木圖說序

余年二十五六時著泰西本州名疏
三卷梓而行之當時以為天假以
年則更著本草大成之書以伺于
世爾後多病不能勉事因循消光陰
殆三十年矣卒不能遂其志居常

草木圖說前篇引
方今文運隆盛賢哲並起如吾醫藥本草之學講究
精微品物大彰然本邦所產草木之衆或不經先哲
之論考而其性功尚未明者亦為不少而其未詳之
種不可必無其用則置而不辨可耶然欲辨之固非
自嘗自試之所能盡必也資之多聞多識汎尋民間
所使用遠探異邦所論說而後始能致其正覈也
泰西講植學亦久矣三百年前已有圖說可證者爾
後百家蔚然品種日新討論月精至輓近發明草木
有雌雄兩蕊交感生生無窮之理而衆議大定林娜

草木圖說前篇引

方今文運隆盛賢哲並起如吾醫藥本草之學講究
精微品物大彰然本邦所產草木之衆或不經先哲
之論考而其性功尚未明者亦為不少而其未詳之
種不可必無其用則置而不辨可耶然欲辨之固非
自嘗自試之所能盡必也資之多聞多識汎尋民間
所使用遠探異邦所論說而後始能致其正覈也
泰西講植學亦久矣三百年前已有圖說可證者爾
後百家蔚然品種日新討論月精至輓近發明草木
有雌雄兩蕊交感生生無窮之理而衆議大定林娜

氏由之以建綱目屬種之條棄假擇真遍正其名稱其徒福烏篤氏集成一大部書然後其學大備後進仰而宗之矣江都宇田川氏創譯其書啟植學之源于我東方伊藤氏繼而和之遂至使後進得門徑之要二氏之功不亦偉乎抑現今本邦所產草木尤多舶載亦不少苟非徧明其品況較之其書知其名詳其性則於此學未為備是吾人之所以為遺憾而亦不本邦一缺典乎顧清世不乏志士而莫能用力于此者何也各趨其所急而未及耳余屏居絕客灌園忘老讀書消日每一念至此意不自安於是自忘淺

學晚暮才非其任乃以為得十則吾十得百則吾百奮然起筆隨見而記遇得而圖以從事于此者已七年得凡三千種許雖功未半然紙帖紛襍不便展閱曰原林娜氏之編次分卷若干名曰草木圖說前篇天幸假我數年令予精其已所獲而更求其所未得以得脩其前篇則必有後篇之舉亦不老後一樂乎方今唱本草學者率以多識漢名為長技與余所望植學者大不同矣今夫得一草一木則熟察其形狀解之味之圖之記之要在較之其書知其名辨其性以供我用也但圖記已不易辨知豈旦夕之所能哉

唯能以我已精詳者照彼精詳之書推類比例尋綱
逐日覃思精覈則辨知亦匪難而得美玉於荊棘之
中亦未可必無也是余著此書之素心已
草木雌雄之辨綱目屬種之徵植學啟原本草名疏
二書既已詳之矣學者能讀二書庶乎獲植學之要
焉夫植學者窮理之一端也辨物者植學之門牆也
故泰西本草之書多冒窮理二字可以見其學不可
不併講也今吾此書唯主辨物而不及植學者以有
二書之在也如其命名譯字亦多倣二氏之例云
凡說物體不圖記兩存則不得其詳是以泰西本草

書多皆附圖獨林娜氏之書不載圖而引他書之精
圖以證之其無可用則自製附之阿斯氏則具全形
及鮮花圖而反略其說乃知二者必不可廢一矣如
本邦無精圖可證故今各條新製以載之其圖率擬
本分之大其紙幅難容者稍縮之至細至微肉眼難
辨者則照顯微鏡郭大之或目可見而筆不及者亦
然其大率以六七倍其二三倍乃至二三十倍者則
每條記其度若夫纂簇細花去繁就簡特精其一二
葉脈細微難筆盡其狀而可取為一徵者獨精一葉
或以印圖代之兩蕊子室屬同而形無異者圖甲略

乙
余素不解繪事然託之於画工恐不得竭吾意故自
寫製之曲直方圓務隨其形摸影無神余所不辭
漢土與我區域不遠通問亦匪難然猶未詳彼名者
多況於數萬里外通問不便之國乎幸有圖說可據
可較綱目屬種可由可跡者而學者勉求孑孑不已
者則將未詳者漸明而疑者冰解所憾其書舶載不
多偶有之輒為高明貴族所珍襲余所藏僅僅不過
十數部是以有志不遂神馳而無由得其階所以愚
益愚而陋益陋嗚呼亦未如之何也已

或問本篇專明皇國所產草木之用而尚及海外種
不少者何也曰其產在彼而來生我土者吾豈可外
之耶猶視歸化之人種

全篇未脫稿而今茲余年適七十矣子弟集開賀筵
欲奉此書侑壽觴曰出以酬其意且庶幾免乎為徒
爾不思德化之徒云
嘉永五年龍集壬子三月

懿齋飯沼長順識

嘉禾王平先生壬子三月
不勝感荷之至
谷泰此書前奉諭曰出以師其意且熟獎深乎為對
全篇本親錄而今故命平處大印矣壬子某開覽發
之福而歸於一之野族所珍集今所藏僅僅不
不似昔所見日其卷亦新而來主存土黃香豈不
及聞本藏事即皇國而氣草木之用而尚又武代軒

附言

曩家嚴榕庵先生有植學啓原之著專說莖葉花實
生殖諸部之質明餌養蓄息之機近者生父愍齋先
生編草木圖說況詳各品形狀綱目屬種之辨及名
絲主用之事夫植物者餌養所本藥劑所資其用莫
重焉今其學因二先生以畧備則不肖瀛之喜可知
也但圖說卷帙頗多校讐鏤刻不得不費歲月而先
生年已七十又四矣可不懼哉初篇刻成令瀛書一

夫一花ハ。枝梢。或ハ葉腋。葉ト枝トノ又腋トイフ。或ハ葉間。葉トノ間。根。葉柄。葉莖之ヲ柄トイフ。葉心。又ハ葉ノ邊緣ニ出。或ハ有梗。花下ノ小莖之。ラ梗ト云フ有梗花如櫻花梨花之類。無梗。如梅花桃花之類。萼ハ初メ花蕾ヲ被ヒ。花開テ後花頭ヲ承ク。ソノ質葉ニ類シ。色大抵緑。或ハ一片。或ハ多片ニ成ル。花瓣ノ如ク然リ。ソノ單ナル者ハ。形鐘樣或ハ鐘樣ニ。邊緣或ハ鋸口。或ハ數尖。或ハ分裂ヲ爲ス。復ナル者ハ其數一ナラズ。形狹尖ニ。如披針。或ハ橢圓如雞蛋。其位置順次正列。或ハ鱗次如薊類。或ハ重複如葵類。又聚成花。薊艾或ハ蒲公英之類。如キハ。一萼以テ幾多ノ小花ヲ併セ包ムヲ以テ。其萼ニ惣萼ノ名アリ。又織花。花類ノ如ク數梗聚テ織狀ヲナス者。如キハ。ソノ梗本ニアル葉質披針狀ノ如キモノ之ヲ織萼ト云フ。又花頭直ニ萼上ニア

ツテ蕾ヲ被フニ苞ヲ以テシ。放後褪落シテ之ヲ承ルモノナキヲ無萼花ト云フ。苞ノ質一ナラズ。蓮花。罌粟花等ノ如キハ葉ニ類シ。水仙。葱。蒜ノ類ハ薄ノ膜ノ如ク。放後猶花下ニ留リ。又四照花。ツキ。ゴゼンタチバナノ如キニアツテハ一見花瓣トスルモノ。一種ノ苞ニメ。苞中ニ數小花アリ。或ハソノ苞之。ヲ惣萼ト見ルモ亦可。天南星。半夏。芋等ノ佛燄ノ如キ一片モ。亦苞ニ筭ス。花頭ハ。花ノ全形。瓣蓋等ノ諸件ヲ併セ稱スルノ名ナリ。瓣ハソノ外部ニアツテ兩蓋子室ヲ被覆シ。形色千態万殊。飾美ノ看多クコ、ニアリ。分屬ノ眼目亦專ラコ、ニ取ル。單アリ復アリ。單ナル者ハ之ヲ筒。筒者花体ト舷ノ邊縁ニノ或ハ直立或ハ開展或ハ分トニ別ツ。ソノ形ヲ成ス。鐘裂或ハ剪裁缺刻鋸齒樣等アリ。別ツ。ソノ形ヲ成ス。鐘樣。筒漸ク上ノ方ヘ舷正直。鐘樣。筒短ノ闊舷正立。漏斗樣。筒上

縁外反。鍾樣。筒漸ク上ノ方ヘ舷正直。血樣。筒短ノ闊舷正立。漏斗樣。筒上

二向テ開キ、輪樣。漏斗形ニノ筒甚々短馬耳樣。筒短ク、端末
邊緣平扁。ク僅ニ筒形ヲ存ス開口樣。唇隆圓、一ニ之ヲ僧帽花ト名ク假面樣。開口
上唇ノ一側延。テ喉間ヲ塞ク双唇樣。上下唇相對ス單唇樣。唇特リ存ス等ニ分ツ。
復者ハ二ヨリ數テ六ニ至リ、六以上ヲ多辦トス、多辦ノ繁
重ナルハ、千辦、塞心等ノ稱アリ。辦形ハ、正圓、扁圓、卵形、披針
狀、狹細如糸等、其稱多般ナレトモ、ソノ本ヲ爪、末ヲ尖、邊緣
ヲ舷ト名ク。ソノ花ノ成形、端正。如梅花蛾形。豆類ノ花ノ如ク、二相對スルモノヲ翼、ソノ下ニ在テ旗翼等ヲ捧ルモノヲ龍骨ト十字形。如菜花四瓣互ニ嘴樣。六瓣花ニノ、ソノ三瓣名ク、一辦ハ嘴狀又距狀ヲナス等トス。又蕎麥、蓼、藍、王、孫、キ、ツバキ、毛、玉、鳳、花ノ類ノ如シ
ガササウノ類ノ如キ。苞ナク萼ナキ者ノ花辦ハ、辦萼二種
ノ用ヲ兼併スル一殊性アルモノナリ。故ニ華雨氏ハ之ニ

花被ノ名ヲ下シテ他ノ花辦ニ分ツ辦內所藏ハ、子室兩蓋
ニノ生殖貴要ノ具トス。子室ハ、種子ヲ藏スルノ部ニノ花
心子牀ニ居シ。ソノ形一ナラズ、正圓、扁圓、橢圓或ハ麥粒形。
或ハ柯子形。或ハ爲蒴。外有溝路爲角。長短二種アリ長者如
爲蒴。狹長扁平又子室ノ被覆ナク直ニ種子ノ子牀ニ並フ
アリ。即千第十四綱一雌蓋ソノ中心ニ立ツ。之ヲ莖ト頭ト
ニ分ツ。雌蓋ノ莖ハ、雄蓋ノ莖ニ比スレバ大抵粗シ。故ニ柱
又ハ杵ト名ケ。ソノ頂末ノ處之ヲ頭ト云。ソノ形或ハ尖銳。
或ハ結頭。或ハ菌樣。或ハ喇叭樣。或ハ微哆。或ハ分裂。或ハ纖
裁如毛。又子室頸微ク尖リ或ハ疙瘩シテ纔ニ柱形ヲナス
モノアリ。ソノ子室ノ形ニ因テ柱數一ナラズ。又萼樣ノ屬
ノ如キハ、細柱滿布シテ毛毬ノ如シ。林氏ハ柱ノ員數ニ取

テ其目ヲ定ム頭末ノ分裂ハ不關其數雄蕊ハ。子林或ハ萼ノ内側或ハ
瓣ニ出テ雌蕊ヲ圍繞ス。亦莖ト頭トニ分ツ。ソノ莖大抵纖
細如糸。故鬚蕊ノ名アリ。莖頂結珠アリ之ヲ葯トス。葯形亦
種々。長短。圓扁。或ハ岐义。或ハ如匙。或ハ如笠。或ハ如獸角。或
如鳥翅。葯ノ成形亦分屬ノ一徵トスベシ。林氏モ時ニ之ヲ言ヘトモ未至詳密。翁別ニ葯譜ノ著アリテ載之
色或ハ深黃。淡黃。或ハ淡紅。或ハ暗紫。或ハ白。破綻シテ粉ヲ
吐ク。ソノ色黃。白。不一。
大凡花ハ兩蕊ヲ具ルヲ常トス。之ヲ完花一名中花ト謂
フ。又兩蕊ヲ全具セズ。只雄蕊アツテ雌蕊ナキヲ雄性花。又
雌蕊アツテ雄蕊ナキヲ雌性花ト謂ヒ。共ニ不全花一名倚花ニ
等ス。又一幹中所放ミナ完花ナルヲ常トス。又一幹中完花
ナク雌花ト雄花トヲ並ヘ放クモノアリ。之ヲ雌雄同幹種

ト謂フ又雌本雄本アツテ各々ソノ花ヲ放クモノアリ。之
ヲ雌雄異幹種ト謂フ。此二種共各々所放ノ二性花ヲ俟セ
テ一完花ノ用ヲナスモノナリ。
植物隆盛ナレバ必ス花アリ。無花ニノ枯ルヲ殤トシ。花ア
ツテ實ヲ結バザルヲ夭トス。充實開花シ。葯破綻シ粉ヲ吐
キ精ヲ飛シ。柱頭之ヲ受テ卵巢ニ輸シ。實礎之ヲ孕ミ。生機
コハニ萌シ。遂結實。萌芽。生々無究ナルト動物ト一般無異。
ソノ妙合兩蕊ニアリ。林娜氏深ク此ニ看ルヲアツテ。綱目
ヲ建テ萬種ヲ大別ス。

林氏ノ綱ヲ建ル。本雄蕊ノ員數多少。又ソノ長短不齊。位
置ノ形狀等ニ據リ。又雌雄同幹異幹ノ種。並ニ生殖部諦
視シ難ノ品ヲ俟セテ二十四トシ。目ヲ定ム。雌蕊ノ員數

ニヨレトモ。被子。裸子。小角。長角ノ種ヲ併テ一百十餘ト
爲スニ至ル。啓原名疏等ニ其解アリ、又本編處々載ス可併見後世春氏ハ二十綱
華爾氏ハ二十一綱。本編ハ二十二綱トスルノ類。大同小
異アレトモ不可深泥。各々有說今略之

己ニ綱目ヲ建テ。又花實ニヨツテ屬ヲ分テ。莖葉ニヨツテ
更ニ種ヲ分ツ。ソノ屬種ノ辨ニ在ツテハ。初學疑迷ナキ
不能。故ニ新ニ一例ヲ製メ明之。

五綱一目 五雄蕊 一雌蕊

サクラサウ 概標

莖上ニ二三ノ披針狀苞 或ハ繖萼ト稱ルモ亦可アリテ。數梗冠狀 繖狀類
ニ出。每梗一花。萼鐘樣。五裂披針狀花筒樣。五裂殆ト五瓣。瓣
形本狹ク頂圓ノ一缺。喉ニ五ノ鱗點アリ。子室圓尖ニノ一

柱結頭。雄蕊五莖。葯黃粉ヲ吐ク

第一種 常種サクラサウ

山間濕地ニ生ス。春宿根苗ヲ生シ。一柄一葉。葉長三四寸幅
二寸許本深クキレコミ邊縁缺刻。每刻三五ノ細鋸齒アリ。
質軟ニノ荏葉ノ如ク。柄。葉ヨリ長ク。柄并ニ葉ニ微毛アリ。
簇葉間莖ヲ抽ク。五六寸ニノ花アリ。色淡紅紫ヲ常トス。
ソノ形色櫻花ニ似タルヲ以テソノ名ヲ得。此種實生シテ
變シ易ク。花葉ノ形色種々ヲナシ。玩花家所栽殆ト數百種
ニ及フト云

第二種 イワザクラサウ

深山陰地或ハ巖上ニ生ズ。全形常種ニ似テ小。葉稍ヤ潤短ニ
ノ毛多ク。花稍小ニノ色淡紅紫。喉口反テ微大

第三種
ホザクラサウ

御嶽又蝦夷等ニ産ス。前種ノ一種ニノ草尤大ニノ高一尺ニ超ヘ。花數多ク時ニ層ヲナス。クリンサウノ如キニ至ル。

第四種

ユキワリサウ 新訂ユキワリザクラ

白山。日光等ノ岩上ニ生ス。草イワザクラノ如ニノ稍小。葉柄ニ流レテ長二三寸。邊緣皺縮メ微ク及シテ齒狀分明ナラス。面淡緑背灰白ニノ微黃色ヲ帶ヒ。殆ト白粉ヲ撒布スルガ如シ。花常種ニ似テ小。

第五種

ナキンコザクラサウ

白山ニ多ク生ス。草小ニノユキワリサウノ如クノ葉ニ皺縮ナク。毛ナク。頗ル滑ニノ厚ク。尖鋸齒アツテ背白カラズ。

花辦缺刻深ク殆ト十裂ナル如ク。色紅紫ニノ中心淡黄

第六種

クリンサウ 新訂クリンザクラ

山澗水側濕地ニ生シ。人家亦多栽テ花ヲ稱ス。葉卵圓披針狀ニノ本漸ク流レ。中筋ニ沿フテ根際ニ至ル。中筋尤粗トク。葉ノ如クメ微ク厚ク。面深緑背淡緑ニノ滑澤。細尖鋸齒アリ。中筋淡紫色ヲ帶フ。全葉長六七寸。初生ノ葉ハ往々柄アルモノアリ。葉心一莖ヲ抽ク。一尺許。頂ニ多花輻次ス。ル。二三層。辦萼生殖諸部ハ常種ノサクラサウト一般。タダ喉間鱗點著明ナラス。此種亦實生ニテ花色變シ易ク鮮紅淡紅紅白斑駁等種々アリ。蜜槽ハ花中ニ甜液ヲ分泌シ。又ハ輸送シ或ハ貯藏スルノ處トス。子室ノ周邊或ハ筒内。或ハ辦爪。或ハ嘴等所在一ナ

ラス。ソノ形亦種々或ハ如葦。或ハ如瓣。故ニ蜜腺。蜜鱗。蜜菌
等ノ名アリ。又水仙ノ金盞。スノールウルトルノ花喉ノ針
狀ノ如キモ。往時蜜槽ノ中ニ筭スレトモ。ソノ用ヲ見ル
ナキヲ以テ。輒近更ニ副辦ノ名ヲ下スアリ。子牀ハ梗上萼内ニアツテ子室ヲ護持スルノ部トス。聚成
花ノ惣子牀。蜀葵ノ杵狀。蓮ノ蜂巢ノ如キ。莓類ノ白心。橙類
ノ瓢囊。莢角中ノ膜等亦同シク子牀ニ筭スベシ。莖葉根格ニ於テモ譯言名目固ヨリ少カラザレドモ。コ
ニ具載スルニ不暇。各々其餘下ニ注ス。其種ノ治病救荒ノ功用已ニ明ナルモノハ。原本必ス載之
レドモ。其事頗ル繁長ニシテ各條ニ容レ難キモノアリ。故ニ
今其部ニ除テ後卷ニ附録ス。

安政乙卯之春

男 長榮謹誌

安規丁卯之春

長昇榮

草木圖說前篇卷一目錄

草部

第一綱 一雄蕊

第一目 一雌蕊

ダンドク

鬱金

番鬱金

セウガ

クマタケラン

第二目 二雌蕊

ミヅハコベ

第二綱

二雄蕊

挾葉ダシダク

薑黃

ロシダセドアル

メウガ

ハナメウガ

ハナメウガ

ハナメウガ

第一目 一雌蓋

クカイサウ

ヒメトラノオ

カハヂサ

同一種

スツカケサウ

クワガタサウ

テシグクワガタ

アキヅリ

夏ノタムラサウ

秋ノタムラサウ

草花図説 卷之十一 目録

ルリトラノオ

トウテイラン

シロ子

サルダヒコ

イヌノフダリ

白山クワガタサウ

ヒヨクサウ

コトヂサウ

春ノタムラサウ

キツ子ノマコ

ボウシバナ

大葉ボウシバナ

タニタデ

細葉タニタデ

ムシクサ

タヌキモ

以上四十二種

マツカゼサウ

濶葉タニタデ

ミヤマタニタデ

パチパチクサ

大藏法ウニハナ
斷兼々ニタテ
アムサセウ

草木圖說前篇卷一

大垣

慾齋
飯沼長順著

草部

第一網 雄藍

草部
第一綱 一雄蓋
草部

モト舶來ナレトモ。分根下種皆生殖シ人々多ク傳播シヨク草形ヲ通知ス。故今爰
ニ一々セズ。夏莖頭疎穗狀ニ花ヲ著。ソノ本ニテハ二花相並ヒ。末ニ至ツテハ各互
生ス。毎花ニノ橢圓苞アリテ。中ニ倒蛋形ノ裸實礎ヲ包ム。實礎満面ニ沙粒アリテ
上ニ花ヲ著ク。萼ニ重共ニ披針狀。外者短ノ暗紅。内者稍長ノ深紅色。花大小四瓣ア
リ大者二。形ヒ様末廣ノ微尖リ頂纔ニ二裂シ色深紅。小者亦二。形差小ニ。其一瓣
ノ片側ニ雄蕊ヲ併接シ末ニ長葯アリ。此二小瓣ハ微ク反シテソノ中心ニ篋狀ノ
一雌蕊ヲ包。小瓣雄蕊共ニ紅黃色ニ。紅暈ヲ帶。一種萼瓣共ニ黃色ノ品アリ。又一
種内萼淡黃。花瓣深黃ニ。大瓣端紅ク。小瓣端ニ紅點散敷スルアリ。俗コレヲシボ
リト云。花後皆實アリ。圓ノ黑色堅硬念珠トナスニ堪。三種共ニ莖高四五尺。就中黃
色ノ種尤長大ナリ易シ。此品只玩花ニ供シテ性効未明。

草木圖譜前篇卷一




二小瓣並兩蕊實礎

林那氏所載第一種 已下畧林那氏所載五字

カシナ。インヂカ。羅甸名 已下畧甸
名二字

ブレードブライダグ。ブルークリート。和蘭名 以下畧
智名

潤葉之義



狭葉ダンドク

草前種ニ比スレバ小ニノ高三尺計。葉狹長ニノ柄差ノビ。梢葉タリトモ前種ノ葉
本莖ヲ包ガ如ニ至ラズ。花瓣ノ形色前種ノシボリト稱スル品ト同シ。此品舶來不
久。普通ニ「カンナインチカ」ノ名ヲ以テ特リ此種ニ稱スルハ舌人ノ訛傳ニ出ルナリ

第二種

カンナ。アングィスチホリア。羅

スマルブラーデリグ。ブルームリート。蘭



第一種

第二種

第一種

三

平林左哉

鬱金 通名

葉薑黃ト一般難辨。只背ニ毛ナク花候不同等ヲ以テ此殊標トス。一窠四五葉夏秋ノ際葉心花ヲ出ス形亦薑黃ニ同シ。只頂上ノ苞尖紅暈較微ク一苞内三四花ヲ漸次ニ開キ。毎花又各一苞アリ。ソノ苞外苞ヨリ薄小ニシテ白色ナルノミ。小花ノ形實礎兩莖ノ狀等ハ薑黃ト些異ナシ。可併見

第一種

キルキユマ。ロチュンダ。羅
ロンデ。キルキユマ。蘭

