名彙解 二

病名彙解巻之二

江南　草醫　桂洲甫　著

○知部

中風（チウブ）

中ハアタルト訓ズ風ニアタルヿ真中風卒中風類中風ノ分チアリ皆體氣虛弱ヲ榮衛調ラズ或ハ喜怒憂思悲驚恐或ハ勞力ニ傷ラレ真ノ氣毛竅ヲ閉塞シ滕理密ナラザルニ因テ風邪虛ニ乘ジテ入中風トナルヿ臟ニアタリ腑ニアタリ氣虛血虛ノ同カラザルアリ○真中風ハ真ニ風邪ニ中ナリ○類中風ハ中火中氣中濕中寒中暑食厥勞傷房勞痰厥血運中惡卒死等ノ症皆

中風ニ類スル者ヽ○卒中風ハ突然トシテ暈倒シ人事ヲシラザルヽ
中氣　七情ノ氣ニ傷ルハ風ト氣トノ差別アルヽ因テ病ヲナス大方中風ト同ジ
ルヽニ因テ氣逆シテ病ヲナスヽ痰潮昏塞牙關緊急七
氣皆ヨク人ヲシテ中ラシムル怒ルニ因テ中ルヽ尤ヲシト云リ
中寒　傷寒ヽ比ヽハ尤モ甚キ證ナリ寒毒ニ中ラルヽ○入門ニ
云傷寒ハ經ヲメグリテ漸ク入中寒ハ冬ノ夏ヲ問ズ或ハ風ニ
當テ涼ヲトリ地ニ坐ノ冷ヲウケ肅殺ノ氣皮膚ヨリ卒ニ
臟腑ニ入昏倒シ四支拘攣シ強直厥冷ス中風ト相似タ
リ牙緊ノミ四支動カザルヲ異ナリトスルノミ

中暑　并ニ中熱　夏炎天ノ暑氣ニアタリ煩フヽ○潔古カ曰靜
ニシテコレヲ得ルヲ中暑ト名ヅケ動テコレヲ得ルヲ中熱トス○東
垣カ云暑熱ノ時無病ノ人或ハ暑ヲ深堂大廈ニサケテコ
レヲ得ル者中暑ト云其病必頭痛惡寒身形拘急肢
節疼痛シテ煩心シ肌膚ノ熱シテ汗ナシ若行人或ハ農夫
日中ニヲイテ勞役シテコレヲ得ル者ヲ中熱ト云其病必ズ頭
痛シ燥熱惡熱ヲ發シ肌膚大熱シテ必ズ大渴引飲シ汗
大ニ泄テ氣モツテ動フナシ○入門ニ動テ得ルヲ中熱ト同ジコトナリ
云リ暍ハ字書ニ傷暑ナリトアリ中熱ト同ジ前ニ見タリ
中暍　中熱ニ同シ

中湿　湿地ニ坐臥シ雨露霜雪ニヲカサレ水ニ入リ川ヲ渡リテ
湿ニ中ルヲ外湿トイヘリ生冷ノ物瓜果麺類ヲ過食シ酒
茶ヲ多ク飲テ中ラルヽヲ内湿トイヘリ○證治要訣ニ湿氣
積リ久シクハ關節ニ留滞ス其症關節痛重浮腫喘滿
腹脹煩悶昏冒シテ人ヲシラザルナリ
中悪　并天弔　不正ノ悪氣ニ犯ハレ又因テタチマチ手足逆冷
シ肌膚粟起シ或ハ頭面青黒氣ヲトリウシナヒ錯言妄語
シ口噤シテ人事ヲシラザルヽ死ヲ弔ヒ喪ヲ問ヒ廟ニ入リ塚ニ
登テ氣ニアテラレ心ヨリ多ク此證アルヽ○丹臺玉案ニ中悪
天弔ハ悪鬼ノ氣ニ中ラレ病自上攣弔起シテ目ヲフサグヿ
ナラザルヽヲ云リ客忤　中客　并中人ノ客忤ノヽ類ナリ
中搭　龍疽ニ見タリ
中發疽　衝疽ニ見タリ
中毒　砒霜鴆毒斑猫其外河豚魚蕈菌ノ類ナド食物ノ
毒ニ中ルヿナリ
擩榍　發擩氏驚擩氏風擩氏イヘリ心肝ノ熱ニテ目ヲミツ
メ手足スクミ手ヲ握ビクメクヽシ榍ハ手ヲニギリカタムル
ヿヲ握ビクメクヽシ擩ハ四肢屈曲ノ名榍ハ十指開屋ノ義
ナリ○醫學綱目ニ云按ズルニ驚ト擩ト一ナリ又晨夕ノ分

破ハ即癆ト云リ

偷鍼癆　偷針眼ノ別名ナリ

猪圈風　癇病ノ別名ナリ○壽世保元ニ癇病俗ニ猪圈風ト云リ

猪癇　五癇ノ一ツナリ口ニ沫ヲハイテイノコノ啼ヤウニ声ヲナスヲ云リ

腸痔　五痔ノ一ツナリ肛門ノ邊腫アガリ痛テ血ヲ出ス寒熱ヲナスヲ云リ

腸癇　陰癇ノ一症ナリ房勞過度ニ腎ノ臟虛冷シテ

男根ハレカユキ證ナリ

腸燥　血虛スルトキハ大小腸モニカハイテ二便通ゼス病ヲナス

表裏ノ異アリ身熱シカ大ナルモノヲ急驚ト云身冷カニカ小ナルモノヲ慢驚ト云地ニ仆声ヲナシ醒ルトキ沫ヲ吐モノヲ癇ト云目ヲ仰ケ視モノヲ天吊ト云痛ミ强ク張スルモノヲ痙ト云而モ治各同シカラザルナリ

鉗口風　正宗ニ鉗口風ハ皆原風温疑聚シテ瘡ヲ生ズ久シキトキハ蝕瘡ト云リ

偷針眼　俗ニ云メガサナリ○病源ニ云人眼ノ内瞼忽結シテ皰ヲナス三五日ノ間ニ便膿汁ヲ生ズ○鍼灸聚英ニ偷針眼其背ノ上三細紅點アリテ瘡ノ如シ鍼ヲ以テ刺

腸癰　大腸ニ癰ヲ發シテ大便ニ膿血ヲ下スナリ

腸風　下血ノコト〳〵ク〇本艸綱目ニ血清モノヲ腸風トシ虛熱風ヲ生シ或ハ濕熱ヲ兼ネ血濁モノヲ臟毒トス積熱食毒兼ネニ濕熱アリ臟毒便血ト合ミルベシ又近血ト名ク

直腸　準繩ニ云寒瀉繼ク如ナルモノ是レ又他骨癰ト名ク

蛔蛛背　手發背ニ見タリ

杼疽　準繩ニ云項ノ上兩耳ノ後ニ疽ヲ生ズル此ヲ杼疽ト名ク初メ甚腫ズ但痛痒時ナラズメ清水ヲ出シ漸々ニ長大ニシテ玳瑁斑點ノ如ナルモノ是レ又他骨癰ト名ク

蟲癭　病源ニ云諸癭皆虫アリ此獨虫ヲモッテ名トスルモノハ是諸癰ノ初本虫ナシ久キヲ經テ癌ザルバ変メ虫ヲ生ズ故ニ以テ名トスル也

猪灰癰　病源ニ云猪灰癰ハ坐處ニ癰ヲ生ジ赤黒ニシテ竅アリテフカク火豆許ノ如ク四邊青ク中央拆ケ膿汁ヲナガシテ甚ダ痛ズ狀猪皮ノ如ニ因テ名トストアリ

癥痞　癥ハ其病形ノ徵驗ムベシ痞ハ其氣痞滯シテ宣暢セズ皆冷ヲ得ルトキハ發動シテ刺痛ス積聚ノ類アリ癥痞アリ

鼾鼻　小兒鼾病ノ種類アリ〇病源ニ云鼻ノ下兩邊赤ク發スルトキ微ノ癢アリテ痒是アリ又赤鼻ト名ケ又齇鼻

ト名ツク

虫胞　病源ニ云小児ノ初生頭即瘡ヲ患スナハチ徧身ニ至レル其瘡虫アリ故ニ虫胞トナヅク

血　ナヂナリ衄ハ説文ニ鼻出血也トアリ鼻ハ腦ニ通ズ血上テ腦ニ溢レ故ニ鼻ヨリシテ血出ル○要訣ニ云胃ヲ傷リテ血ヲヲイダスハ酒食血トナク擷撲シテ衄ヲイダスヲ折傷衄喜怒憂思ノ諸氣能血ヲ動カス此ヲ以テ衄ヲイタスヲ五蔵衄ト名ク蔵ハ字書ニ汚血ト又鼻ニ出ル血ナリ

竹木刺　木ト竹ノトギノ誤テ身ニタチタルヲ

腸蠱痢　病源ニ云腸蠱痢ハ冷熱ノ氣腸間ニ入テ先赤ヲ下レ後ニ白ヲ下スヲ連年愈ズ腸臢ヲ侵レ傷リ血ヲ下レ白ヲ雑ヘ病蠱ノ狀ノ如ク名テ腸蠱痢トスルヲ蠱ハ蟲ノ毒ノ義ナリ

腸澼　○通評虚實論ノ類註ニ腸澼ハ滞下ヲ利シテ利セザルノ謂ヲ又曰腸澼ノ一證即今ノ所謂痢疾ヲ仲景ヨリ後又コレヲ滞下ト云澼ハ腸間ノ水ナリトアリ

疰痢　入門ニ云大便黒シテ雞ノ肝ノ如クノド渇五藏刀ニテ切ヤウニ痛ト云リ

蠱痢　痢病ノ変ニテ穀道ニ瘡ヲ生ジ或ハ下利シ或ハ利セズ名テ蠱痢トス蠱ハ蟲ノ五藏及ビ下部ヲ食ヲ云リ

脹滿　ハレヤトヒトリ○正傳ニ通身面目手足皆浮テ腫ル
水腫ト云或ハ腹大ニシテ鼓ノ如ク面目四支腫ザルモノヲ脹
滿ト云又鼓脹ト云皆脾土ノ濕熱病ヲナス之腫ハ輕ク脹
ハ重シ又鼓脹ノ條下ニ論ス

注下　泄瀉スル事ヒツキ下ルト讀リ

蚘牙　ムシクイバミ　蚘蛙同シ痛後ニ見タリ

蚘痛　心痛九種ノ一ツニ唇紅ニ面白筋生シ蛔ヲ生シ飢
胸痛テ當ガタク痛定レバ能食ス飢ルトキハ涎ヲ嘔ス
症痛　心痛九種ノ一ツナリニハカニ物ニ驚キ心痛スルモト虛ス
人惡忤尸症ニ感ジテ作ルヽ

蜘蛛蠱　入門鼓脹門ニ腹腫大ニシテ四肢極テ瘦ルモノヲ
蜘蛛蠱ト名ト云リ其狀ノ似タル故ヽ又蜘蛛病ト云リ
猪頭風　大頭瘟ノ別名ヽ瘟疫ニテ頭ノ大ニ腫ルヽヽ濟
リ
世全書ニ出タリ

注車并注船　注車ハ乘リモノニ醉ヲヽ注船ハ船ニ醉ヲヽ
後方ニ凡ソ人車船ニ登頓悶頭痛ニテ吐セントス欲ス者除
張卿石長生車前子車下李根皮各等分搗クダキ
糞ニ半合ホド入ル衣帶又ハ頭上ニヲクトキハ其患ヲ免ルヽ云リ

注夏病　人五六月ノ時分身節ダルクアツケニクルヽ心アヽヤマリ
俗ニナツヤセト云モノヽ○子和カ曰痿ノ作リ皆五月六月七

月ノ時ナリ午ハ少陰君火ノ位未ハ濕土庚金伏火ノ地ヲ病ノ人其脉浮大ト云リ○玉案ニ云注夏病ハ春ノ未夏ノ初ニ遇テ便頭疼脚酸ヲ覺ヘ神思困倦シ飲食減少シ四肢消瘦軟弱ニシテ力ナシト云リ

肘疽　疽肘ニ發スルヲ云ヒ肘ニ發スルヲ疽ト云ヒ凡ソ諸疽節解ニ發スル並ニ皆筋ヲ斷チ脉ニ發スルモノ左重ニトス此寒濕ノ氣肌肉ニ客トシテ血氣ヲ折テ生ズル所ナリ

沈尸　尸病ノ一ツシ○病源ニ云發スル時心腹絞痛シ脹滿喘急心胸ヲ刺イタメ歌ノ後トイヘ𪜈猶沈痛ス故ニ沈尸ト云尸病ノ說本條ニ見タリ

注病　病源ニ云凡ソ注ガコトタル住ナリイハユル邪氣人身ノ内ニ居住ス故ニ名テ注ト云此陰陽守ヲ失シ經絡空虛スルニ因テ風寒暑濕勞倦シテ致ストコロノ其傷寒時汗ヲ發セズ或ハ汗ヲ發シテ真汗ヲ出スニ陽ヨリ諸陰ニ傳ヘ五臟ニ入テ時ニ癒ズ留滯シ或ハ宿食熱調ラス邪氣流注シ或ハ下ニ生死ノ氣ヲ感シ辛ニ鬼物ノ精ヲ犯シテ皆ヨク此病ヲナス其變狀多端乃チ三十六種九十九種ニ至ルマデ皆其名ヲアラハサズ又九種ノ注アリ一ニ曰

風注皮肉製裂ニ或ハ遊易ニテ定ラズ一年ノチ頭髪
墮落シ頸項掣痛シ骨拉解鳴シ兩目イタミ鼻中酸
切シ牙歯蟲蝕スヌ云ソノ病人頭ヲ解テ中ヲ却ケ得
ト欲シテ頭痛ス此ヲ溫風ト名ヅク病人體熱シ頭痛
骨節兩強スル是ヲ汗風ト名ヅク或ハ遊腫眼ニアリ或
臥スレバ汗出此ヲ水風トナヅク或ハ腦轉シ肉裂目中
系痛シ人ノ語声ヲ聞ント欲セズ此ヲ大風ト名ツク或ハ
覺ズシテ絶倒シ口ミ白沫ア此ヲ絶風ト名ヅク或ハ髪
ヲ被狂走シテ人ノ物ヲ打破ル此ヲ顛風ト名ツク或ハ
叫呼罵詈シ獨語談笑ス此ヲ狂風ト名ヅク或ハ口禁シ
テ面喎戻四支隨ハザル此ヲ寄風ト名ツク或ハ體上ニ瘡
ヲ生ジ須毛墮落ス此ヲ糾風ト名ヅク或ハ頑痺シテ
蚊ノサスカ如ク或ハ瘡或ハカユク或ハイタム此ヲ蚊風ト名ヅ
或ハ戰身戰動シ或ハ鼻フサガル此ヲ鼻風ト名ツク又云
人死シテ三年ノ外ニ魂神風塵トナルニ因テ人ニ著テ病ヲナ
スヲ風注ト名ツクニ曰寒注三曰氣注四曰生注五曰
涼注六ニ曰酒注七ニ曰食注八ニ曰水注九ニ曰尸注此ヲハ
皆各條ニ載故ニ此ニハ病源ノ辞ヲ畧ス

腸覃　靈樞水脹篇ニ腸覃何如岐伯ガ曰寒氣腸外ニ

客シテ衛氣ト相搏ト云キハ氣榮スルヲ得ズ繫ルトコロアルニ因テ癖シテ内ニ著悪氣乃起リ瘕肉乃チ生ズ類註ニ單ハ延布テ深ナリ寒氣ト衛氣ト相搏トキハ搐積シテ行ラズ腸外ニ留テ繫著スル所アリ故ニ癖積起リ瘕肉生ジ病日ニ以テ成ル瘕肉ハ悪肉ナリ

蛕症　玉案ニ云起脹ノ時症ノ上ニ小孔アリテ黒カラズ白カラザルヲ蛕症ト云リ下癖ノ種類ナリ

蛕筋癖　又蛕癖ト云リ

陳乾症　病源ニ云臂ニ發シテ三四日痛動スベカラズ五十日ニ身熱シ赤ク六十日ニコレヲ刺スベシ

腸垢　入門傷寒門ニ云身熱シ臍ノ下亦熱シテ渇ヲナシ屎赤ク後重泄下黄赤故ニ腸垢ト云腸間ノ津汁垢膩ナリ除中　入門ニ云傷寒厥深ク下利シ食スベカラズシテ反テ能食スルモノハ名テ除中ト云

注命疔　準繩症疔門ニ云症期ノ裏兩足掌心症毒ヲ輳結シテ疔ヲナシ硬腫悪痛シ或ハ錢樣ノ如ク或ハ大黒豆ノ如ク或ハ胡椒粒ノ如ク紫筋直ニ足股ノ盤処ニ注キ透テ其毒甚シト云リ

蠆瘡　三因方ニ云婦人陰中ニ蠆ヲ生ズ蠆瘡ト名ク

○利部

痢病　俗ニ云シブリハラナリ○丹溪ノ白痢赤キハ血ニ屬ス小腸ヨリ来ル白キハ氣ニ屬ス大腸ヨリ来ル○戴元禮ノ云痢疾古ヘハ滯下ト名ク氣滯テ積ヲナシ積痢ヲナスヲ以テナリ五色ヲ以テ五臟ニ屬ス

兩頭發　背ニ生ノ兩頭ハ小ニシテ硬方カニラノ如シ瘡ノ四邊ハ平カナルヘシ○準繩ニ云背瘡兩頭小ニシテ四邊ニ散ズ此ヲ兩頭發ト名ノ又滿天星ト名ノ一名廣綿背發ト云

離魂　俗ニ云カゲノ病ヘ○奇疾方ニ云人伏ス時ハ身ノ外ニ身アルヲ覺ヘ一ヤウニシテ別ナノ但語サルノミ蓋人卧トキハ魂肝ニ歸ス此肝虛ニヨッテ邪襲テ魂倍ニ歸セザルヘ名ヲ離魂ト云リ○按ズルニ離魂ノ病名ノミ聞テ是ヲ目撃セシモノナシ俗ニ云兩人トモニ同ジヤウニ言語シ外人ノ目ニモ見ルトキ思フニ外人ノ目ニ見ベキモノニアラズ心肝ノ虛ヨリ生スレバ自ノミ兩人ニ覺ルベシ病人言フモナノ默ヘトシテ居證トシヘタリ尿砂人參茯神ヲ煎服スレバ真ナルモノ氣爽カニ假ナルモノ自ラ化スト云リ

淋病　小便滴瀝澁痛ナリ五淋ノ別アリ氣淋血淋石淋膏淋勞淋ナリ各條ニ見ヘタリ淋症皆熱ニ屬ス間ゝ冷ニ屬

スルモアルナリ俗ニ痲病ト心ナルヨシヤウカチト云ハ誤ナルベシ少ク

辨アリ古ハ癰ト云リ癰ハ麤ナリ

龍疽 中捨ル ○準縄ニ九ノ推ニ發ノ頭無シテ寒熱大ニ作ルニ此ヲ龍疽ト名ク則中捨ナリ大陽経ニ屬ス七情和セズ憤怒積熱ノ致ス所ナリ

留飲 六飲ノ一ツナリ○八門ニ云水心下ニ停テ背冷ルヲ留飲ト云リ

手掌ノ大サノコトク或ハ短氣ニシテ渇シ四支歷節疼痛シ脇ニ引咳嗽ウタ、甚シト云リ

如神丹 丹毒ノ發シテ一百一夜ニ便癒トナル藥ノ大サノ如シ正ニ赤色ノ病源ニ出タリ

龍泉疽 附虎鬚毒 此ノ二ツ同類ノ癰ナリ○正宗ニ云此二毒ハステ任督ニ脉ノ分外邪ニ搏テ成ル龍泉疽ハ發シテ人中ノ間ニアリ虎鬚毒ハ地角ノ上ニ生ス初疼痛ヲ起シ次ニ腫痛ヲ生ジ漸發シテ寒熱甚シキモノハ悪心乾嘔悪食シ項モ腫此穴灸ヲ忌初テ起宜ク線針ニテ桃破ルベシト云リ

黧黒斑 正宗ニ云黧黒斑ハ水虧テ火ノ制スルヲアタハス血弱シテ肉ヲ華スルアタハズ以テ火燥ヲ致シ結シテ斑黒ヲナス按ルニ女人ノ面ニ生ズル又雀斑ノ類ナリ黧ハ字書ニ黒黄ナル色ナリ楚辞ニ粉黛ヲ徹黧ス言心ハ秋思蓄積シテ面垢

黒キナリ

兩股蛤蜊　五湖優聞ニ云呉江ノ一農夫兩股赤腫ニ痒キ
テ甚シウシテ坐スルヲアタハズ一醫剖開ケバ中ニ小蛤蜊
四箇アリ取出シテ遂ニ愈ニ愈

痢風　壽世ニ云痢後ニ脚弱ク緩痛シテ行履スルヲアタハザル
名テ痢風ト云リ

涼注　注病九種ノ一ナリ心下ヨリ熱シ下チ寒ヘ體常ニ
浮腫シ目黄ニ爪甲皆青シ

膚瘡　疽瘡ノ一ニ本條ニ見タリ

驢含疔　準繩疽疔門ニ云疽六七朝ニ値テ悪熱譫語両眼

翻厥ニ肚腹膨脹シテ小便閉塞シ悪痛シテ叫號寧カラ
サルノ驢含疔ト名ヅクルナリ

六極　三因方ニ云六極ハ腑虚ニ由テ臓虚ヲ致ス陰陽虧ヲ
失シ榮衛走本ヲ以テ筋脈皮肉骨髄ヲ養ワナシ故ニ六
ノ物皆極ス極ハ窮絶ノ謂ヘ洪範ノ六極ト同意ヘ○筋
ノ實極ハ欬シテ兩脇ノ下痛テ轉動スベカラズ脚心痛テ
忍ブベカラズ手足ノ爪甲青黒ノ四肢筋急煩滿スルヘ
○筋ノ虚極ハ好テ悲恵シ脚手拘攣伸動シ指ノ
甲痛ミ數轉筋シ甚シキ時ハ舌卷卵縮シ唇青面色蒼白
ナリ○脉ノ實極ハ氣衰ヘ血焦髪落好テ怒リ唇舌赤シ

○脈ノ虚極ハ欬シ数スルトキハ心痛喉中介々トシテ哽カ如キ○肉ノ實極ハ肌痺ヲ淫々トシテ眞ノ走ルガ如ク津液脱シ腠理開ケ汗大ニ泄ル○肉ノ虚極ハ躰重ク怠惰四肢擧ケヲ欲セズ関節疼痛スル○氣ノ實極ハ喘息胸ニ衝常ニ自害シヲ欲シ内外熱アリテ煩嘔安カラザル○氣ノ虚極ハ皮毛焦ヘ津液通セズカラク腹脹ル○精ノ實極ハ眼視明ナラズ萬事髪落形衰ヘ通身虚熱スル○精ノ虚極ハ厥言語驚悸夢ノ中遺泄屎後遺瀝シ小便白濁スル○骨實極ハ耳鳴面色焦枯隠曲膀胱通セズ牙歯痛ミ手足酸疼スル○骨ノ虚極ハ面腫垢黒ク脊痛テ久ク立テアタハズ氣衰ヘ髪落歯槁腰背引痛ムベシ 又各條ニ載之ヲ

○奴部 病名未考

○留部

類中風 中風ノ條下ニ見タリ

瘰癧 要訣ニ云瘰癧ノ病皆血氣壅結シテ根臓腑ニアリ多クハ頸ノ間結シテ累々トシテ大小定リナシ寒熱ヲ發シ膿血潰爛スル或ハ此没シテハ彼ニ起ル○正宗ニ云瘰癧ハ累々トシテ珠ヲ貫ケル如クニ五枚連接寒熱ヲナサズ其患ヒ快テ

蟲蝕瘡或ハ汗液宿茶陳水混入
シテ後ニ大ナリ初ハ疼ヲ覺ス久シテ
食其患先ニハ小ニシテ後ニ大ナリ初ハ疼ヲ覺ス久シテ
方ニ痛ヲ知ナリ瘰ハ累々ト連ル心ナリ癧ハ音歷年ヲ經心ニ○
準縄ニ云結核連續スルモノヲ瘰癧ト云形長シテ蛤ノ如キ
モノヲ馬力ト云○壽世保元ニ云瘰癧ハ經ニ所謂結核是ナ
或ハ耳ノ前後ニアツテ連リ及ヒ頤頷ヨリ下鉄盆ニツラナル三ナ
瘰癧ト云或ハ胸前及ヒ胸ノ側ニアツテ下兩脇ニ連ル皆馬
刀ト云半ハ足少陽ニヲ主ル獨形ニシテ小ナルモノヲ結核ト云
續數連結スルモノヲ瘰癧ト云形長シテ蛤ノ如キモノヲ馬
刀ト云項ヲ遶テ核ヲ起スヲ名テ蟠蛇癧ト云延テ胸前

二及ヒ腋下ニ連ルモノヲ名テ瓜藤癧ト云左ノ耳根ニ腫
核アルモノヲ名テ惠代衣癧ト云右ノ耳根腫核アルモノヲ名テ
蜂窠癧ト云

流注　連テ生シテ瘡ノカニラモナノ平ニ腫イツク所定ル所ナキナリ

○正宗ニ云流ハ行也スナハチ氣血ノ壯ナル自停息ノ機ナシ
注ハ住ナリ氣血ノ衰ヘニ因テコレ凝滯ノ患アリ故ニ行ハ其
自然ニヨル住ハ其瘀塞ニヨル其形漫腫シテ頭ナノ皮色
變セス發スルトコロ穴道ヲ論スルナノ處ニ隨テ生ベシ凡ソ此
ヲ得モノハ多ハ體虛ノ人勤勞ノ輩ニ生ス○凡流注ト云ハ總名ニ
シテ或ハ鳥巢串ト云ハ脇等ノ種類尤多シ然ト其病因ハ源一ニ

流注傷寒　入門ニ云俗ニ流注傷寒ト呼流ハ行也注ハ住
也血氣流行寒ニ遇トキハ邪ヌナハ凝渋シテ結ス堆核ノ如
シ大ナルモノハ拳ノ如ク小ナルモノハ李ノ如シ初テ起ル寒熱全
ク傷寒ニ類セリ

瘰癧漏　九漏ノ一ツナリ頸項ノ間ニ生ニ常ニ膿水ヲ出シ寒
熱ス其根ハ腎ニアルナリ

瑠璃疽　準繩ニ云足跟ノ骨ニ疽ヲ生ズル此ヲ瑠璃疽ト名
ク足ノ太陽経ニ屬ス其色黄ニ腫テ瑠璃ノ如シ多クハ行
路崎嶇筋骨脉ヲ肭傷スルニ由テ成ト云リ

○遠部

惡心　ムカツワルキヿ呑酸ヲ見ル○戴元礼ノ云声ナク物ナク心下
吐セントト欲シテ吐セズ嘔セントト欲シテ中心死ルヘシトシテ人ノ舟車
ヲ畏ルヽガ如キ者ヿヒトリ○惡ハ猥惡ナリ惡心ハ飲ヲ見ルヿヲ
想テ即畏惡スルノ心アルヿ

嘔吐　凡嘔吐ハ胃虚ニ屬ス物ヲクヒ脾ニ入トソノヽヽ吐カヘスヿ
其内物アルヲ吐トイヒ物ナキヲ嘔ト云又声モアリ物モ
アルヲ嘔ト云説モアリ○三因方ニ云嘔吐ハ胃ニ本ヅクトイヘドモ
所因亦多端ナリ故ニ寒熱飲食血氣ノ不同アリ皆人ヲ

ニテ嘔吐セシム 言ハ擾ニ云寒氣上ニアリ憂氣下ニアリ二
氣並ヒ爭ヒ但出テ入ラズト此ヽ亦一塗ニシテ盡論ト セズ寒
外因ニ渉ルトキハ六淫分レ異ナリ皆逆ラナス但胃ニ礙ス
レハ嘔ヲ致ス豈專氣ノミ拘ラン○寒嘔ハ病者胃中寒ヘ
心下淡ヽトシテ四肢厥冷シ食スレバ即嘔吐スルナリ○熱嘔ハ
病者胃熱ヲ挾ミ煩燥聚結延淋シ食入テ即チ吐スルヽ
○痰嘔ハ病者素盛ニシテ今痩腸中澁ヽトシテ声アリ
テ食入レバ即チ嘔シ今ハト飲ト並ニ出ル○食嘔ハ病者
胸腹脹滿シ四肢厥冷シ食臭ヲ聞コヲ惡ミ食入テ即
嘔シ朝ニ食シテ暮ニ吐シ暮ニ食シテ朝ニ吐スルヽ○血嘔ハ

病者心下滿食入ハ即嘔シ血食ニ隨テ出ルヽ○氣嘔ハ
病者心膈脹滿シ氣胸間ニ逆シ食入レバ即嘔シ嘔シツ
クシテ却テ快キナリ○漏氣ハ病者身皆熱シ肘臂攣
痛シ其氣續ズ膈間厭悶シテ食入レバ先吐シ後ニ下ルヽ
已上三因方 ○正傳ニ云東垣曰夫嘔吐噦ノ三ハ俱ニ胃ニ屬ス胃
ハ總司シ其氣血ノ多少ヲ以テ異シトスルノミ嘔ハ陽明ヽ陽
明ハ血多ク氣多シ故ニ声アッテ物アリ氣血俱ニ病ムヽ吐ハ
太陽ヽ太陽ハ血多ク氣少シ故ニ物アッテ声ナシ血病ナリ
噦ハ少陽ヽ少陽ハ氣多ク血少シ故ニ声アッテ物ナシ氣病ヽ
○要訣ニ云嘔吐噦ノ三證アリ物ナキヲ嘔トシ物アルヲ吐

トス證マタ一ナラス〇寒嘔熱嘔氣嘔痰吐食嘔吐血吐蛔悪心乾嘔アリ熱嘔吐血ヲ除ノ外近世嘔吐ノ二字皆通シ用ユ然レモ却テ甚タ利害ナレ理モホヲノヅカラ妨ケズ

噦噦　乾嘔ノ甚シキヲイヘリ噦ノ條下考ベシ

嘔逆　カラエヅキシコミ上ルヲ嘔吐ノ類ヒ此ノコトキノ類二病ニアラズ嘔吐ノ中サツクノ異ニヨリテ詞ノカハルヒ

嘔血　吐血ニ見タリ

應声虫　コレ癥瘕ノ症ヒ〇入門ニ云應声虫ハ語ル毎ニ喉中物アリテ声ヲナシ相應モノヾコトシ人アリ本艸ヲ誦シ雷丸ニ至テスナハチ声ナシ乃頓ニ数枚ヲ服シテ愈

温風　注病ニ見タリ

悪阻　附阻病　俗ニ云孕婦ノツハリナリ阻病ト云ルハ少シク異ナルアリ〇正傳ニ云悪阻ハ乃チ孕アッテ悪心シテ其ノ飲食ヲ阻是ヒ〇悪訣ニ云胎前ノ悪阻ハ食ヲ見テ嘔吐シ喜テ酸物ヲ嗜ミ臥スヿタヾ起ルヿ少シ俗ニコレヲ病鬼ト謂フ盖シ其人宿痰飲アッテ血壅遏シテ行ス故ニ飲氣ニ随テ上リ肝經ニ停滞ス肝ノ味ハ酸必ス喜テ酸物ヲ嗜金ハ木ヲ尅ス辛ヲ以テコレニ勝ベシトヒ〇病源ニ云悪阻病者世ニ云悪食又云フ悪孕是ナリ〇金方ニ云凡ソ婦人虚羸血氣不足

腎氣又弱或ハ風ニ當冷ヲ飲テ太過シ心下痰水アルモノ胎アラント欲シテ喜テ病ト阻スルナリ阻病ハ心中憒々トシテ頭重ク眼眩シ四肢沈重シ懈惰シテ執作ヲ欲セズ食氣ヲ聞ヲ惡ミ鹹酸果實ニ嗽ヲ欲ス世ニ惡食ト謂リ○準繩ニ云妊娠禀受怯弱ニシテ便チ阻病アリ其狀顏色故ノ如ク脉色和順但肢體沈重頭目昏眩ヲ覺ヘ食ヲヱラミ食氣ヲ聞ヲ惡ミ鹹酸ヲ食ヲ好ミ甚シキモノハ或ハ寒熱ヲナシ心中憒悶シテ痰水ヲ嘔吐ス巢氏コレヲ惡阻トイヘリ

惡食并惡孕　共ニ惡阻ノ條下ニ見タリ

屋食瘡　病源ニ云方ニ云屋神ヲ犯シテナス所ト其ノ形狀ヲ詳カニセストニ云リ

瘀血痢　類案ニ云痢ヲ患日夜數十行清涕ヲ下シ紫黒血絲此瘀血痢ナリ

○和部

黃疸

入門ニ云黃ニ陰陽ノ證アリ陽ハ變ヲ蠶ガ如シ五疸同ク濕

熱ニ歸ス蓋シ濕熱血熱ノ薫蒸シテ土色面目ニ上行シ延テ爪甲身躰ニ及ビ倶ニ黄ム黄則疸ナリ五疸ハ黄汗黄疸穀疸酒疸女勞疸皆各條ニ載ス

黄汗　五疸ノ一種ナリ其證身躰トモニ腫汗出テ渇セズ狀風水ノ如ク汗イデ、衣ヲ染黄ナルコト藥汁ノ如シ汗黄ナルト云義ナリ病源ニ出タリ

横痃　便毒ノ別名ナリ前ニ見タリ痃ハ字書ニ小腹下ノ病トアリ

横産　平産ニアラズ手足ヨリ先ヘ生ルヽヿ

蹉拆　打撲拆傷ノコトヽ手足ツッキクビキ疵ツキヤブルヿ蹉ハ字書ニ足跌ナリ又折足ナリ

黄耳傷寒　入門ニ云風邪腎ニ入耳中卒ニ痛ム外症寒熱ス急ニ治セサレバ發強シテ痙ノ如シ俗ニ黄耳傷寒ト名ク

黄水瘡　正宗ニ頭面耳項ニ忽ニ黄粟ノ如クナル物ヲ生シ破テ脂水ヲ流シ項刻ニ沿開シ多ク痛痒ヲ生ズコレ日ニ晒サレ風ニ吹レニハカニ濕熱ニ感スルニ因リ或ハ内濕熱ノ物ヲ食スルヨリ風動火生スルモノニコレアルヿ或ノ云俗ニカニハイ瘡ト云リ

黄爛瘡　膿窠瘡ニ見タリ

黄瓜癩　準繩ニ云背ノ側疽ヲ生ズ高サ二寸長サ尺バカリ狀黄瓜ノ如ク肉色変セズ此ヲ黄瓜癩ト名ツク一ニ肉亀

ト名ツク疼痛心ニ引四肢麻木スル是ナリ

黄鰍癜　準縄ニ足ノ小趾ノ内ノ側微ク紅ニ微ク腫堅硬ニシテ石ノ如ク三寸バカリ痛楚禁ジカタキ曰此ヲ黄鰍癜ト名ツク足ノ太陰ト足ノ厥陰ト二経ニ属ス湿熱積ノ致ス所ナリ

黄腫　黄胖病ノ一ナリ○玉案ニ云黄腫ヲ病モノ誤テ黄疸トナス〈カブス蓋シ黄疸遍身金ノ如ク眼目倶ニ黄ニシテ面腫ルカタチナキヲ又呼テ黄胖ト云黄腫ノ黄ハ其色白ヲ帯眼目モトノ如シ

黄胖　黄腫ノ一ナリ右ニ記スヲ

王爛瘡　又王灼瘡トモ洪燭瘡ト云リ○病源ニ云腑臓實熱ニ皮膚虚ニテ風湿ヲ受ルニ由テ熱ト相搏故ニ初テ起ル瘭漿ヲナシ漸ニ王爛シ汁流浸シ漬爛ス故ニ王爛瘡ト名ツク王ハ音旺トアリ

王灼瘡　前ニ同シ○病源ニ云其初メ瘭漿ヲナシ湯火ニ灼ルガ如シトアリ

痱　俗ニ云小児ガ汗ノムニナリ痱ハ丼ナリト註シテ肉食肥甘ノ

物ヲ食シ病ヲ生ズル故ニ又疳ハ乾ント云説モアリ虫ト云ハ疳症必ズ虫ヲ生ズルニアレバナリ大人ノ虚労ト同ジ○丹臺玉案ニ云小児疳症大抵多クハ甘肥膠臓ノ物ヲ過食シ脾ニ停積シテ消化スルニアタハズ変シテ疳トナルナリ疳ハ甘ナリ脾ハ甘ヲヨロコブ凡甘ニ属スルモノ其味ハ已ニ脾ニ属ス病甘ニ従フ故ニ名ケテ疳ト云○入門ニ云疳ハ乾シ痩悴少血ナレバナリ五疳病五臓ニアツカル二十歳以上ヲ労ト云リ蓋疳ノ種類尤多シ各ノ條ニ見タリ

疳労　癆瘵ノ症アルヲ云○入門ニ云疳労骨蒸五心潮熱盗汗咳嗽泄瀉肚硬シテ石ノ如ク面色銀ノ如シ不治ノ症ナリ

疳痢　痢病ノ疳シ疳病ニ痢病ノ加ハレル傷食及ビ冷熱調ラザルニ感ジ痢下五色裏急後重ヲ致ス大便ノ色ニ因テ病因ノ差別アルシ

疳瀉　泄瀉スル疳ナリ其症毛乾唇白額上青紋アリテ肚脹腸鳴糟粕ヲ泄下スルシ渋熱薬ニテコレヲ止ルヲナカレ

疳乾　五臓ノ疳ノ乾燥スルヲ云リ○入門ニ云心疳ハ舌乾キ多ク啼ニテ眼睛ヲ轉ゼズ脾疳ハ搭口癡眼ニテ口乾渇ヲナス肺疳ハ声焦皮燥大便乾結腎

痃ハ身熱シ股冷小便乾澁スルナリ
痃渇　咽ジカハカシ湯ジノムヿ多キ痃ニ○入門ニ云臓中宿
痃氣アリコレニ加ルニ乳母ホシイマヽニ五辛炙煿酒麵ノ
食シ以テ小児心肺鬱熱ヲ致シ日ハ煩渇引飲シテ乳
食進ズ夜ハ渇ヤムシ如水ヲ飲ヿヤマズ舌黒モノハ死ス
痃腫脹　水腫脹滿スルヿアリテ積毒ト脾氣ト相併故ニ肚腹ヲシテ緊脹シムコトヲ
由テ脾マタ濕ヲウケ故ニ頭面手足浮腫せシムルナリ
痃脊　入門ニ云痃脊ハ虫脊膂ヲ齧シ錐歯ノ如ク背ヲ
拍ハ鼓ノ如ニ鳴ト指ノ背ニ瘡ヲ生シ類瓜甲ヲ咬ム煩熱

黄瘦下痢スルヿ
肝痃　即風痃ノ風痃ニ見タリ
痃啞　痃ニテ声ヲ發スルヿアタハザルナリ
痃齒蠹　痃ニテ虫クイノ起ルヿ
膏淋　淋病五淋ノ一ツナリ小便ヲバツテ膏油ノ如キ物ヲ下
スヲ云リ○方考ニ云膏濁頻數漩白油ノ如ク光彩定ラ
ザルモノヲ名テ膏淋ト云
寒疝　疝氣七種ノ一ツナリ飲食ノ寒ニアイ又ハ寒氣ニアタ
リ卒ニ脇腹ヒキツリ痛ヲ云リ
肝勞　五勞ノ一ツナリ面色カハキ黒ク精神舎ヲ守ラズ口

苦ノ物ニヲソハレテ獨ナラズ眼カスミテ物ゴト見ヘ知ラ
ザル等ノ症ナリ

汗毒 發顋ノ一名傷寒發顋ノ條下ニ見タリ

含顋癌 頤頰ニ生スル癌ヲ思顋癌ト名ク○準繩ニ大人小兒顋頤ニ癌ヲ生
ズル初ハ米ニ豆ノ如キヲ含顋癌ト名ク下ニ見タリ

下搭 連腎發ノ一ニ後ニ見タリ

汗斑 癮風ナリ此ハ夏ノ汗ノ痕ガナヤヅコナルヲ夏發シテ冬ハ
愈癮風ト少ガハレリ

疥癩 肥前癩ノ一カ古ヘヨリハタケト云訓アレモイマダ的當セズ
癬ハタムシノ一ニ癬疥ト云バ癬モ疥モ濕毒ノ惡氣ナルユヘニ

連續シテ云ヘル病狀ハ別ナリ○正宗ニ云夫疥蟲ノ微世
ノ疾ヒコヲ發シテハ人ノ
何ノ以テ生ズト云ヲ知ズ疥ガ曰吾根アラズシテ生ジ
母ナクシテ成乃陰陽ノ氣ヲ稟テ育シ濕熱形ヲ化シテ
常ニ王侯掌上ニ列又何ゾ士庶ノ身ヲ妨ゲン人ヲ
シテ筆ヲ怕繡女ヲシテ針ヲ停ムベシ貴賤ヲ分フナシ
例ニ施行ノ醫問曰身ニ生ゼズシテ獨手ヲ攻モノハ又何
ゾヤ疥ガ曰手掌ハ乃太陰濕土ノ主ル所手心ハ又少陰
相火ノ司ル所ヒ土ハ能我ヲ生ジ火ハ能我ヲ化ス此生ズル
皆濕土陽火ノ化スル所ニ賴故ニ生ズルモノ必ズヲノヅカラ手

掌ニ出ヅ又曰化ケ生ジ近キトキハ疥癬トナリ久シキトキハ頑風トナル○準縄ニ云夫痂疥ノ病タル苦ムトイヘドモ人ヲ害セズ又曰古方ニイハユル馬疥水疥乾疥濕疥腫ト類一ナラズ手足ニ生ジ乃チ遍躰ニ至ルモ或ハ痒或ハ痛或ハ腫或ハ皮肉隠隣ニ起或ハコレヲ抓ハ丘ニ起或ハ膿水浸淫ス夫レ痂疥ハ風熱ニ由テ生ズ遍躰癢痒コレヲ搔ハ皮起リ或ハ血出テ或ハ水出テ結ノ乾痂ヲナス其中ニ虫アリ人往々ニ針頭ヲ以テ挑出ス状水内ノ癘虫ノゴトシ此蓋シ肌肉ノ間深ク風邪ヲ受ルニ由テ熱気ノ致ス所ノ痂疥　前ノ疥癩ノ論中ニ見タリ

交腸　醫學綱目ニ云婦人小便ノ中ニ大便ヲ出ス交腸ト名ツケリ○要訣ニ云交腸ノ病大小便位ヲ易テ出ヅ蓋シ氣故道ヲ循ザルニ因テ清濁混淆スルナリ

合谷毒　合谷疔トモ又合谷疽トモイヘリ手ノ陽明大腸ノ經ノ合谷ノ穴ニ生ズル故ニ名ヅク又アノ刺トモ名ヅクアノ形チフタヽタミアノ形ニ似タル故ナリ又虎口疽ト名ヅク虎口ニ生ズル故ナリ又蟹爪ノ毒ノ如ナル處ナル故ナリ○準縄ニ云虎口結毒熾赤ニテ腫痛スルヲ合谷疽ト名ヅク又蟹解毒ト名ヅク又手又發ト名ヅク又病蟹爪ト名ヅク此手ノ陽

明木腸ノ經風熱積毒ノ致ス所ナリ○正宗ニ云合谷疔俗ニ虎口百ヤト稱ス此患多クハ疙瘩泡起スルアリ又紅絲走上スルアリ故ニ疔名ノ稱アリ

脚氣　入門ニ云脚氣内經ニ厥ト名ツク兩漢ノ間ニ緩風ト名ヅク初病覺ヘズ他病ニ因テ始テ發ス或ハ奄然トメ不悶ス其症寒熱全ク傷寒ニ類ス但初起ル卒然トシテ脚痛ム○濕ハ筋脈ヲ長ジテ軟カニ或ハ攣痺ヲ生スルノ類コレヲ濕脚氣ト云宜濕ヲ利シ風ヲ疎スベシ○乾ハ即熱之乾ハ筋脉蹉縮事痛枯細ニシテ腫ズコレヲ乾脚氣ト云宜ク血ヲ潤シ燥ヲ清スベシ○醫學原理ニ云脚氣之病内經ニ名ナシ兩漢ノ間コレヲ緩風トス後始テ脚氣ト名ク

乾脚氣　前ニ見ヘタリ只痛テ腫ザルナリ

寒厥　厥症ニ寒厥熱厥ノ別アリ○入門ニ云内經氣厥篇ニ厥ハ氣逆シ凡ソ寒ヲ移シ熱ヲ移シ或ハ伏熱深ニテ振慄ス或ハ虛寒甚シクシテ發躁スコレヲ厥ト云○要訣傷寒門ニ云初病ヲ得テ頭痛ズ四肢逆冷シ足多ク攣卧シテ悪寒シ或ハ汗シ自衣ヲ引テ蓋覆シ或ハ渇セス或ハ清穀ヲ利シ或ハ小便自調人多ク惺々トシテ靜ナルハ此寒厥ニ是ヲ陰中ノ陰トス熱厥ハ手足冷トイヘドモ指甲テ煖ナリ寒厥ハ指甲并テ俱ニ冷也陰陽ヲ辨

スル要法ナリ熱厥ノ條ト參見ルベシ

乾咳嗽　ギヤウ〳〵ト云テ水モ出ザル〻嘔吐ノ種類ニ
　　セキニハブキニ〇入門ニ咳ハ氣動スルニ因テ声ヲナス歟
乃血化シテ痰トナル肺氣動トキハ咳ス脾濕動トキハ嗽ス
脾肺トモニ動トキハ咳嗽俱ニヨコル然トモ肺ヲ以テ主トス
故ニ多クハ咳ヲ言トキハ嗽ヲ包テ其中ニアリ又五臟ノ咳
アリ〇醫統ニ云咳ノ字ハ亥ニ從フ亥ハ有形ノモノニ故ニ菓
核草菱皆亥ニ從フ亥ニ二タ隔閡ノ義アリ嗽ノ字ハ東ニ
從ヒ欬ニ從フ此古人字ヲ製スルノ妙ナリ
咳血　セキニツレテ血ヲ出スニ〇回春ニ云咳血ハ肺ヨリ出咳嗽

ニ痰中ニ血ヲ帶ルナリ

咯血　咯カスリ出ス血ニ〇回春ニ云咯血ハ腎ヨリ出血ノ
　　唉ヲカスリ出ル血ニ
咯出スルナリ
哮喘　又ハ哮吼トモ喘名ツケ
ツヾリゼリツヾル喘ハアラグル〇正傳ニ云大抵哮ハ声ノ響ヲ
以テ名ヅク喘ハ氣息ヲ以テ言夫喘促ニテ喉神水雞本
蒙筌蟋蟀ノ條下ニ大腹ヲ脊清キ者ヲ水雞ト名ク声ノ如ナルモノコレヲ哮ト云氣促シ
連屬シテ以テ息スルヲアタハザルモノコレヲ喘ト云吼ハホコリ
訓ズ促ハ息ヅカヒセハシキヲ云リ
咳逆　飯逆ノ條下ニ見タリ〇張景岳カ曰咳逆咳嗽ナリ

寒痛　心痛九種ノ一ツニ寒氣胸隔ヘサヽゲリ躰冷冷汗出テ痛ノ症アリ

疫瘧　又瘧瘧ニアラズ皆ニシテ瘧ト云故ニ疫瘧ト云王泳ガ曰ゴトシ内経瘧論ノ類註ニ疫ハ皆ヒトシク瘧ハ残ノ謂ナリ瘧証多トイヘドモ疫ハナヲ老ノ如シ亦瘦ヒ馬玄臺ガ曰疫瘧ハ瘧ノ總称ナリ王カ註ニ以テ老瘧トスルハ必シモ然ラズト云リ猶瘧ノ條下ニ委クコレヲ述ル種類尤モ多シ各條ニ見ヘタリ

寒瘧　素問瘧論ニ云先寒シテ後ニ熱ス病時ヲ以テヨリ名ケテ寒瘧ト云リ六瘧ノ一ツナリ

間日瘧　俗ニ越期ヲヨリノケカヽ病源ニ云邪氣内五藏ニ舍ルヽトキハ道トヲク氣ノカシ故ニ其行ノ遅ノ衛氣ト共ニ出ルコトアタハズ是ヲ以テ日ヘダテヽ作ルト云リ

蛟龍病　病源ニ云三月八月蛟龍ノ子生レテ芥菜ノ上ニアリ人芥菜ヲ食シ不幸ニシテ人ノ腹ニ入変ジテ蛟龍トナル其病ノ狀發ルトキハ癲ノ如シト云リ○本草綱目苦蕒ノ條下ニ時珍カ云芥菜水漸ニ生ズ蛟龍ノ変化測ナレトヽ云トイヘドモ其精ナンゾ此ニ入テヲ得ン大抵是蜥蜴蛇ノ類春夏ノ交精ヲ此ニノコス故ノミ且蛇喜テ芥ヲ嗜ム證スベキトストヽ云リ○按ニ蜥蜴ハ本草綱目石龍子ノ

條下ニ時珍カ曰山石ノ間ニ生ズルモノヲ石龍ト云即チ蜥蜴俗ニ猪婆蛇ト云蛇ニ似テ四足アリ頭扁ニ尾長ク形細長ナル七八寸大ナルモノハ一二尺細鱗アリテ金碧色ヲ云リ多識編ニヤヽトガケト訓ズ純ハ字彙ニ蛇ノ屬細頸大頭色文綬ノ如ク大ナルモノハ長七八尺ト云リ

乾癬　タムシナリ癬ノ條下ニ見タリ

蝦蟇瘟　瘟疫ニテ声唖シ咳声モ連ナラズシテ蛙蝲ノ如ク頬ハレテ蝦蟇ノタブクロノ如ナルヲリ○古今醫鑑ニ云又浪子唖病ト号ス

頽癬　承漿ノ穴ニ生ズル癬ナリ○準繩ニ云或問地角ノ下ニ疽ヲ生ズ何如曰頽癬ト名ヅク陽明胃経ニ屬ス積熱ノ致ス所ナリ

角架風　ツクバノ頭緊シテ瘡ヲ生ズルヲ角架風ハ牙關ノ頭緊メ瘡ヲ生ズト云リ

鞋帶癬　走緩ノコト本條ニ見ヘタリ

乾疽　準繩ニ云乾疽腫兩踹ニ發起シ及ビ兩大脊ニ及ビ脾骨ニ連ルニ十日ノ痛息ズ亦動ベカラズ五十日ニノ身熱ニテ赤カラズ六十日ニノ刺ベシコレヲ刺テ血ナキモノハ死スシ外邪ノ淺モノヽソノ深キモノヲ傷感胃　俗ニ云咳氣ノ一ツ風ト名ヅケ其イヨ〳〵深シテ時行一般ナルモノヲ瘟疫

ト名ツク

鵝口瘡　俗ニ云小児ノシタニ白キ物ヲ生ズルヲ云ナリ○丹臺玉案ニ云何ソ以テカコレヲ名ヅケテ鵝口ト云鵝口ト云ハ満口皆白シテ鵝ノ口中ニ似タルヲ以テナリ俗ニコレヲ雪口ト云○病源ニ云小児初生ノ時口裏ニ白屑起リスナハチ舌上ニ至テ瘡ヲ生ズ鵝ノ口ノ裏ノ如シ此ハ胎ノ時ノ穀氣ヲ受ケテ盛ニ心脾ノ熱氣ヲ熏發スルニ因故ナリ

顱顬　小児頭ノシドリノアハヌヲ云ナリ○入門ニ云小児年久ニシテ頭縫開解シテ合ズ腎ハ髄ヲ主ドル腦髄欠少スルハ木ニ根ナキガ如シ千日ヲ過ズシテ終ニ廢人トナルシ

角弓反張　驚風ナドノ證ニ擧ル條ノ如シソレカヘルヲ諸病ニアリ

癇症　俗ニ云クツチカキシ癲癇ト連テモ云リ○古今醫統ニ云大人ノシ癲ト云小児ノシ癇ト云リ○丹溪纂要ニ云内經ニ癲ヲ言テ癇ニ及バズ諸書ニ癲癇ト言或ハ癲狂風癲風癇ト言論名同ジカラズ夫癇病ハ時ニ作リ時ニ止其癲狂ノ心ヲ失シテ妄ニ作リ久ヲ經テ愈ザル者ト本一類ニアラズト云リ○醫書大全ニ云癲ハ全ク心ニ歸スル癇ハ五臓ニ歸ス○龔廷賢カ曰癇病ハ卒時ニ昏暈倒ル身軟テ咬牙涎沫ヲ吐人事ヲ省ズ隨テ後醒ルモノハ是

癇病ノ癇病ハ狂ト叫奔走ニテ人ヲ知ズ專痰ヲ主ルト云リ
○五癇ト八馬牛雞羊猪ナリ皆各條ニコレヲ載ス癇ニモ
又五種アリ陽陰風濕馬ノ○錢氏ガ五癇ノ説ハ馬癇ヲ
除テ犬癇ヲ加ヘ肝ニ應ズ雞癇ヲ肺ニ屬シ胃癇ナシ○玉
機微義ニ六畜中癇ト云ハ牛馬羊猪犬雞ナリ並ニ六畜ヲ
以テ五臟ニ屬セズ○要訣ニ云癇ニ五ツアリ其病狀多クハ
コレニ類スルノミ痰涎壅塞シテ孔竅ニ迷閉スルニ非ズト云
ナシ發スルトキハ頭旋顛倒手足搐搦相引胸背強直
沫ヲ吐食頃ニシテ乃蘇俗ニ止呼テ發豬癇
疾發雞風トスト云リ

鵝掌風　掌ノ中ニハタケ瘡ノ生ズルヲ○正宗ニ云鵝掌風
ハ手ノ陽明胃ノ經火熱血燥ニヨリ外寒涼ヲ受テ凝
皮枯槁スルヲイタシ又或ハ時瘡餘毒イマダ盡ズ亦ヨク
此ヲ致スハジメ紫斑白點ヲ起シ久キトキハ皮膚枯燥シテ
破裂テイヘズト云リ

甲疽　手足ノ爪ノ甲ニ生ズル疽ヲ○正宗ニ云甲疽ハ或ハ趾
長シテ肌ヲ侵スヨリ又ハ趾ニヨッテ良肉ヲ損傷シ
靴韈窄ク小ニシテ俱ニコレヲ生ゼヤスシ其患ヘ努肉上ヲ
裹指甲腫痛スルヲ常ニ異シ歩行スルニカタシト俗ニ云ヘリ
乾無辜　一歳ヨリ兩歳ニ至ルノ無辜癖ト云三歳ニナルヲ

乾無辜ト云リ準繩ニ見タリ病症無辜并ノ條下ニ委シ

并疽　胃ノ傍ノ高肉ノ処ニ生ズルヿ○靈樞ニ云膲ニ發スルヲ名ツケテ并疽ト云色青其狀穀實菰蘞ノ如シト景岳カ註ニ膲ハ胸ノ旁ノ高肉ノ処ヿ穀實ハ五穀ヲ兼テ言癰ノ結聚スル所形穀實ノ累々タルガ如キノ謂菰蘞ハ瓜蔞ナリ軟ニシテ潰ズ中ニ蓄ル所アツテ子ノ如シ

渴病　カハキノ病ヿ○病源ニ云五藏亦府皆津液アリ若藏府虛實ニ因テ熱ヲ生ズルモノ熱氣肉ニアルトキハ津液竭少ス故ニ渴スルヿ猶消渴ノ條下考ベシ

渴利　病源ニ云渴利ハ飲ニ隨テ小便スル故ナリ

寒淋　病源ニ云寒淋ハ其病狀先寒戰ヿテ後ニ溺スル是ナリ小兒冷ヲ取テ過度ニ下焦ヿ受冷氣胞ニ入正氣ト交爭ヿ寒ハ氣勝トキハ戰寒ス正氣勝トキハ戰寒ヲ解ス故ニ小便ノ得ザル小兒冷氣ニアタレバ必ズフルヒシテ小便スル類ナリ

汗症　人ノ汗ハ天地ノ雨ノ如ヿ乃陰陽和シテ雨澤降ルヿ故ニ飲食ヿ勞役ヿ重キ物ヲ負遠路ヲアルキ山坂ニ登リ疾走動搖ヿテ汗出ルガ如キ其因ヿアルモノハ自汗アラズシテ自汗スルトキハ病トスルナリ

交接血出　婦人交合スル毎ニ陰戸ヨリ血出痛ノナスヘシ此
肝火脾ノ動カシテ血ノ攝スルコトアタハザルヘシ
嫁痛　小女初テ嫁シテ未夫ノタメニ傷ラレテ陰戸腫痛スルヘシ
○千金方ニ云小戸嫁痛ニ大黄一兩酒一升煮テ一沸ノ頃ニ服ス
交骨不開　交骨ハ婦人陰戸ノ上ノ骨ニ産スル時ハ必ス開クヘシ開ケザルハ元氣虚弱胎前ニ不養生ニシテ血氣運達スルコトアタハザルニ因テ産門モ閉此類ナリ其ノ内交骨不開ハ陰氣ノ虚ニ産門不開ハ血氣ノ虚ニ
鼾眠　イビキノコト鼾字書ニ涸氣激スルニトアリ○病源ニ鼾眠ハ眠ノ裏ニ喉咽ノ間ニ声アルニ人ノ傍ニ臥ル者ノ上

下ナリ氣血若調ヘハ寒邪トイヘ𪜈妨ゲスシテ宣衛ス氣ニ和
セザルコトアレハ喉咽ニ衝撃シテ声ヲナスナリ
行疽　病源ニ云行疽ノ候ハ瘡ヲ發シテ小ナルモノハ豆ノ如ク大ナルモノハ銭ノ如ク往来身ヲメグリ及ビ面上ニ生ズコレヲ行疽ト云此寒熱腠理ニ客トシテ血氣ト相搏テ生ズル所ナリ
乾疥　病源ニ云乾疥ハ但痒シテコレヲ掻ハ皮起リ乾痂ヲナス此風熱ノ氣深ク肌肉ノ間ニ在故ニ疥癬ト合セミルヘシ
鴈瘡　俗ニ云ガンカサヽ○病源ニ云體上ニ生ジ濕癬瘡ノ如シ多クハ四支及ビ遍身ニ潰其瘡大ニシテ熱シテ疼痛ス此瘡ヲ得モノ常ニ春秋二月八月ニアリ鴈来ルトキハ

發シ膺去ルトキハ便寐故ニ以テ名トス亦膺荊漢ノ
域ヲ過レバ多ク此病アリト云リ
汗血　汗ニ血ノ出ルヲ○巣氏カ曰汗血ハ肝心ニ藏ノ虚スル
故ニ肝ハ血ヲ藏シ心ハ血脉ヲ主ドル心ノ液ハ汗タリ肝ハ
是木心ハ是火母子ノ血ノ行内ハ臓腑ニアリ外ハ経絡ニ
通ズ肝心ヲ労傷シテ其血脉虚スルモノハ液ニ随テ發
シテ汗トナツテ出ルヲ
寒戸　戸ハ病冬ノ月ニ至テ寒気ニ感シテ發スル故ニ寒戸ト
名ツク戸ハ病ノ辨本條ニ委シ出ヅ于病源ニ
寒注　注病ノ一ツ寒邪ノタメニヤブラレ冬ニ至テ尤モハゲシキ

症ヲ寒注ト云リ同上ニ
寒熱注　注病ノ一ツナリ寒熱徃来年ヲ連時ニ暫ク癒テ
ハタ發ル故ニ寒熱注ト云同上。
汗風　注病ニ見タリ同上。
眼丹　正宗ニ云脾ノ經ニ風アリ胃ノ經熱多ク共ニ結シテ
腫ラス風多キハ浮腫消レヤスシ熱甚シキハ堅腫シテ散
ジガタシ膿ナルモノハ即針ス遅キトキハ眼頭ヲノヅカラ破ル
内空ニシテ飲リガタク漏トナルモノタシ
眼胞菌毒　正宗ニ云菌毒ハ乃脾經ノ瘟熱凝結シテナル
其患眼胞ノ内生出菌頭ノ大サノ如ク漸長クタシ出甚シ

キモノハ眼ヒルガヘツテ涙ヲ流シ又昏朦ヲ致ス〻

茄病　此婦人陰戸ニ茄ノ如クナルモノ中ヨリ出ルナリ俗ニナスビト称スル病ゝ○壽世保元ニ婦人茄病原生産月イニダシ滿ズ重物ヲトルニヨツテ膀胱脫垂ヲ郤ス〻若是紅茄紫茄ハ治スベシ白キモノハ治セズト云リ

攪腸沙　發沙病ノ別名ゝ○醫林ニ云乾霍乱俗呼テ絞腸沙痛　乾霍乱ノ別名ゝ○醫林ニ云乾霍乱俗呼テ絞腸沙ト云リ○玉案腹痛門ニ絞腸沙痛ハ吐セズ瀉セズト云リ此腸ノ絞痛ナリ心欠前症トニキスルキ事アリ辨ゼスンバアルベカラザル〻

乾霍乱　名醫類案ニ云霍乱ヲ病吐セントシテ吐セス瀉セントシテ瀉セズ心腹絞痛脉沈伏シテナキガ如キ此乾霍乱ゝ

香瓣痛　聖惠方ニ云香瓣痛ハ面上耳邊ニ生シ浸淫シテ水出テ久シク愈ストニ云リ

蝦蟆瘟　病源ニ云此飲食ニ蝦蟆ノ毒氣アルニヨツテ腑臓ニ入經脉ニ流結腫ス寒熱シテ潰ニ至テ瘍トナル服藥スレバ物アツテ小便ニ隨テ出蝦蟆ノ狀ノ如シ故ニ蝦蟆瘟ト云リ

牙疔　正宗ニ云牙疔ハ牙縫ノ中ニ生シ頂キ高ク突起シテ痛腮項ニ連リ破レントキハ血ヲ流スト云リ

齦齒　俗ニ云ハギリノフシ○病源ニ云齦齒ハ是睡眠シテ相

磨切スルニ此血氣虛スルニ由テ風邪牙車筋脉ノ間ニ
客トシテ故ニ睡眠ニ因テ氣息喘シ邪動シテ其筋
脉ヲ引ク故ニ上下ノ歯相磨切シテ声アリコレヲ齗歯
嵌甲瘡　蹈皮ナドノツヾリテ爪甲ヲ損ズルヨリ瘡ニテリタ
ルナリ○八門ニ云嵌甲瘡ハ鞾窄ニ因テ爪甲ヲ研損ジ
陷入四邊腫爛シテ黄水流出浸淫シテ相染五指濕
爛スルニ引テ脚跌ニ上疱漿四ニ起テ湯潑火燒
ノ如ク日夜倍増シテ行動スルヿアタハズト云リ
耳鼠齧　病源ニ云此即鼷鼠ノ形小ニシテ口尖タク
牛馬ヲ食傷甚タ痛ニズ其口舐ガ故ニ甘嵐ト名ヅク

時ニ人ヲ嚙モノアリ和名アマクチズミヌハツカヲズミト讀リ
舡暈　舟ニ醉ヒ心舡ハ船ノ俗字ニ○入門巻ノ四ニ云舡
暈大ニ吐シ渇シテ水ヲ飲モノハ多クハ死スタヾ童便ヨ
レヲ飲ハ最モ妙ナリト云リ○注船ト同證ナリ
呷歔　病源ニ云是咳嗽ナリ痰氣相搏テ歔ニ隨ヒ動息シ
呼甲ニ声アリコレヲ呷歔ト云呷ハ玉篇ニ吸呷ヒクイキ
頷車蹉　俗ニ云ヲトガイノカキガヌノハヅレヌルニ○病源ニ云
人スルトキハ筋脉ヲ動ス筋脉風邪ヲ挾メバ邪欠ニ
ヨツテ發ス其ハ急ニ疾シ○此落架風ト同證ナリ
肝脹　奇疾方ニ云人睛忽チ垂テ鼻ニ至リ黑角ノ如ク

塞痛シテ忍ブヘカラズ或ハ時ヲ大ニ便ニ血イデヽ痛ム
名テ肝脹ト云羌活ヲ用汁ニ煎ジ數盞ヲ服シテ自愈
假脹　空歡喜ノヿク後ニ見タリ
痒眼　風痒ノヿク後ニ見タリ
假瘡　入門ニ云其瘡潰反張斜視シテ牙關緊ゼス口
ニ痰涎ナキモノアリ多クハ是外風寒ニ感シ内飲食ニ
傷レ驚ヲ挾テ成コレヲ假瘡ト謂真瘡ニテラズ内驚癇
ヲ生ズルナリ
蟹睛　眼疾七十二證ノ一ツヽ○醫統ニ云五臟ノ熱毒ニ
攻テルヽニ因テ烏睛ノ上黒翳突起スルヿアリテ蟹ノ睛

ノ狀ノ如ナラシムルニ至ルヽ
寒瘡　猫眼睛瘡ノヿク○醫統ニ白寒瘡ト云リ點字ノ誤歟
改瞥　敗疵ノヿク○病源ニ見タリ又癰女子ノ陰ノ傍ニ發
スルヲ改瞥疽ト云リ
牙縫血　正宗ニ云牙縫ヨリ血出ルハ陽明胃ノ經ノ實火
上攻テ出ルヽ又胃虚シ火動シ牙根ヲ腐爛シ以テ淡
血常ニ滲流シテ止ザルヿヲ致スアリ
行黄　黄疸ノ種類ナリ○病源ニ云但肉微黄ニシテ身甚
ダ熱セズ其人頭痛心煩シテ行立ヲ廢セズ名テ行黄トス
香瘡　辨瘡ノヿク○醫林ニ云辨瘡俗呼テ香瘡ト云多ク

面部兩耳ノ前ニ生ズ

寒疫 入門ニ云春分ヨリ秋分ニ至テ暴寒スルヲ寒疫ト云冬月ノ傷寒ノ比ニアラズ

合病附併病 傷寒ノ經ヲ傳ズシテ一經二經ヒトシク病ヲ合立病ト云リ一經先病テ未盡ザルニ又一經ヲ過テ傳ルヲ併病ト云リ傳經ト云ハ〇傷寒論ニ云一日ハ足ノ太陽膀胱ノ經二日ハ足ノ陽明胃ノ經三日ハ足ノ少陽膽ノ經四日ハ足ノ太陰脾ノ經五日ハ足ノ少陰腎ノ經六日ハ足厥陰肝ノ經如此經ヲ傳ヘテ病モノ〻〇傷寒六書ニ云合病ハ兩經或ハ三經齊ク病テ傳ザルモノヲ合病ト云

併病 一經先病テ未盡ザルニ又一經ヲ過テ傳ルモノヲ併病トス

糠瘡 準縄麻疹門ニ云麻疹ハ浮小ニシテ頭粒アリ出ルニ隨テ即チ收リ膿疱ヲ結ス北人コレヲ糠瘡ト云南人コレヲ麩瘡ト云吳人コレヲ痧ト云越人コレヲ瘖ト云古ノ所謂麻ヲ聞人氏ガ所謂膚疹是ナリ出ルヿ輕シテ日數少キ者ヲ奴疹子ト名ク出ルヿ稍重シテ日數稍多キ者ヲ正疹子ト名ク又痘前ニ出ル者ヲ仍疹子ト名ク〇俗ニ云ヘルハ

寒戰咬牙　準繩ニ云寒戰ハ森然トシテ寒ガ如ク振ヘ
然トシテ振動スルヲ云咬牙ハ上下ノ片牙相磨シテ鳴
錢氏ガ曰肝ハ風ヲ主ル虛スルトキハ咬牙シ多ク欠ス又
曰上實咬牙ハ心熱ナリ然ルトキハ寒戰咬牙ハ心肝ノ
二藏ニヨヲ主ル或ハ寒戰ヲ氣虛トシ咬牙ヲ血虛トス
○寒戰ハサムケダチフルフルト咬牙ハ齒タヽキスルヲ云小兒
痘瘡ノ序ヤミナドニアルヽ
客熱　客熱ハ體虛ニ因テ將ニ溫カナラントシ度ヲ過テ外
熱ニヨリ加ル臟腑自ラ生スルニ非ズ故ニ客熱ト云ヽ其
狀上焦胸膈ノ間虛熱ニ口燥キ心煩手足壯熱スルモノ

是ナリ
疥癬　雀斑ノフナリ俗ニソバカスト云リ疥ハ字書ニ面ノ黑氣
ナリ疥別ニ黯又酐ニ作ルハ共ニ非ナリトゝ云リ
害大風　或ハ大風トバカリモ云リ○要訣中風門ニ害大風
ハ古ヨリ癩風ト謂俗ニ呼テ麻風トス病ノ至テ惡此
ヨリ出ルヲナシ此病ヲ得テハ眉髮鬚髯先落猶風木
ヲ撼ニテ葉ノ先落ルガゴトシト云リ
寒嘔　嘔吐ノ條下ニ見タリ
癎病　癎病ノ條下ニ見タリ癎ニ剛柔ノ別アリ
剛癎　正宗ニ腮ノ上四寸ニ發スルヲ嚇癰トイヒ嚇
嚇癰　附
幽癰

癰ノ上ニ寸ニ發スルヲ幽癰ト号スト云リ

樂疽（ガクソ） 正宗ニ樂疽ハ右手ニ發スト云リ圖ヲ考ルニ右手尺澤ノ上ニ發スルト見（三）タリ

病名彙解卷二終

5
1903

