字彙解 四

病名彙解巻之四

江南　艸醫　桂洲甫　著

○良部

癆瘵　凡ソ癆瘵ノ證七情六慾ノ火中ニ動キ飲食勞倦ノ過度ニ屢体ヲ傷漸ニシテ真水枯竭シ陰火上炎スルニ因テシ男女トモニアリ○明醫雜著ニ云男子二十前後ニ色慾過度シテ精血ヲ損傷シ必ズ陰虚火動ノ病ヲ生ズ盜汗シ午後ニ發熱シ咳嗽シ倦怠力ナク飲食少ク進ミ甚シキトキハ痰喘ニ血ヲ帶咯唾ニ血ヲ出シ或ハ咳血吐血衄血シ身熱シ脉沈數ニシテ肌肉消瘦ス此ヲ癆瘵ト名クト云リ

○入門ニ云癆極ルヲ瘵ト云リ

癆淋　五淋ノ一ナリ房勞ナドヲ過シテ發スルヽ○入門ニ云癆淋ハ痛氣衝ニ引癆ニ遇トキハ則發シ痛墜テ尻ニ及ト云リ

癆注　注病ノ一種ナリ大ニ虛勞シテ血氣空竭シ風邪ニ乘ゼラレ四支躰節沈重シテ瘥ザルノ症ヽ

狼疝　七疝ノ一ツナリ○病源ニ云小腹ト陰ト相ヒイテ痛大ニシテ行ルカタキヲ名テ狼疝ト云リ七疝ノ別チ書ニヨツテ異ナルアリ疝氣ノ條下考ベシ

卵癩　疝氣ノ一種ヽ○入門ニ云玉莖腫硬シテ臍ニヒキツリ絞痛ス甚シキトキハ陰ヽヽリ肢ヒヘ囊上ニ瘡ヲ生ヽ癰トナルト云リ

雷頭風　準繩頭痛門ニ云頭痛テ核塊ヲ起スモノ是ナリ或ノ云頭雷ノ鳴ガ如ク風邪客トナツテ風ウゴクトキハ声ヲナスヽ又云痰火上升シテ氣道ヲ壅ギ風邪ヲカヌルトキハ自然ニ声アリ輕キハ蟬ノ鳴ガ如ク重キハ雷ノ声ノ如シ故ニ雷頭風ト名ツクト云リ○入門ニ云大頭腫ヲヽタ雷頭風ト名ヅケリモト頭ノ鳴ニヨツテノ名ナリ

浪子瘟　蝦蟇瘟ノ別名ナリ

落架風　頰ノカギガチノハヅルヽ○百効ニ飲酒ノ後或ハ大ニ笑ヒ或ハ呵ナドシテカキガチノハヅレテ架ヲ合スルアタハズ是氣血不順ニシテ筋收ラサルユヘ頰車不開ヲ針

シテ手ヲ以テヲシ上ヘシト云リ

落下頸　落架風ノ一ツ　頸ハ頷ヲ○正宗ニ云落下頸ハ氣虛ノ故ニ開竅ヲ收束スルヿアタハザルヿ

臘梨　本艸綱目土ノ部ニ白禿臘梨トアリ白禿ノ一カ或人ノ云冬ノ梨白禿頭ニ似タル故ニ云カ又臘梨頭瘡ト云リ

狼瘻　九瘻ノ一ツナリ○病源ニ云年少ノ時自謹慎セズ或ハ大怒ノ氣上テ下ラズシテ生ズル所ナリ頸項ニアツテ缺盆ノ上ニ出テメグツテ耳体ニツラヌル其根ハ肝ニアリ

勞瘧　張介賓ガ云勞ニ因テ即チ發ス表裏ノ氣虛シテ邪ニ感ズルヿノ易キヲ以テヲ

老瘧　王啟玄ガ云疫瘧ハ老瘧ナリ

落痂　痘瘡ノ痂ヲ落スヿヲ後ニ見タリ

勞風　醫學綱目ニ云即痙ノ屬蓋勞汗風ニアフニヨツテ内ニ太陽寒湿ノ邪ヲ挾ムヿヲ治ス亦痙ト同シヿサニ其勞スル所ヲ視テ虛イヅレノ臟ニアルヿヲ知ベシ房勞ノ如キハ腎虛汗出滕理ヒラケテ風入皮膜寒ヲウルトキハ閉テ風出ルヿアタハズ水ト俱ニ行其人ヿサニ月ノ下腫テ卧蚕ノ狀ノ如クナルベシ腎ハ水ヲ主トツテ其經目下ニ至ルガ故ニ

癩風　俗云サンビヤウナリ癩ハ當作癘六書正譌ニ癘別ニ作癩ハ非ナリト云リ○入門ニ云癩ハ即チ内經ノ癘風天

地ノ間ノ肅殺ノ風氣酷烈暴悍ヲ受最モ畏ルベシト
ス一ニハ風毒ニヨル或ハ汗出テ衣ヲ解水ニ入或ハ酒後ニ
尻ニ當ル二ニハ湿毒ニヨル或ハ湿地ニ坐卧シ或ハ雨露ニ
冒サル三ニハ傳染ニヨル然モイヽダ必ズ外ニヨラザル（按ニ此ノ三因
ヨリ生ズ故ニ三病ト云カ）内飲食ニ傷ラシ熱毒過甚大寒大熱房
勞穢汚以テ火動血熱ヲ致シ更ニ外感風寒冷湿ヲ
加ヘテ發ス初テ起ル身上虚痒シ或ハ白屑紫雲ヲ起
シ癜風ノ如ク然リ或ハ紫疱疙瘩ヲ發シ膿ヲ流ス上
ニ先見ルヽモノハ氣分病ヲウク上躰ニ必ズ多シ下ニ先
見ルヽモノハ血分病ヲウク下躰ニ必ス多シ上下トモニ見ル

ルモノハ氣血トモニ病上ヨリシテ下ルモノヲ順風トス下ヨリ
シテ上ルモノヲ逆風トス但シ上ヨリ下ヨリ漸クニ来ルモ
ノハ愈ガタシ治其法ヲウシナヘハ必テ皮死麻木不仁ヲ致
ス脉死ハ血潰テ膿ヲナス肉死ハ割切テ痛ミズ筋死手足
緩縱ス骨死ハ鼻梁崩塌スカノミナラズ眉落眼昏唇翻
リ声噎ス甚シキトキハ眼目ヲ蝕傷シ玉莖ヲ腐爛シ肢
脉ノ攣拳ス病此ニ至ル天刑解シガタキ○白癩烏癩
ノ別アル

来去痛　心痛九種ノ一ツ○入門ニ云来去痛ハ肺欝痰
火勞心スルトキハ發ス其痛往来アツテノ時ニ作リ時ニ止

アルモノ是ナリ

爛緣血風　類案ニ云兩ノ瞼ノ間赤ク濕テ淚ヲ流シ或ハ或ハ或ハ痒ク晝物ヲミルトアタハズ夜燈光ニ近ツクベカラズ

瓦ハトシテノ癡坐ス是ヲ爛緣血風トス

獵頰風　喉痺ノ種類ナリ○醫統ニ云其證牙床痛ミ腮頰ニ連テ俱腫ル是ナリ

老鼠瘡　瘰癧ノ類シ禁方ニ瘰癧老鼠瘡ト云リ（是鼠瘻ノ一名狀）

藍注　注病ノ種類ナリ○病源ニ云小児無冷ヲ得トキ結聚シテ核トナル其皮肉色藍ノ如シコレヲ藍注ト云

爛疔　疔瘡ノ種類シ○入門ニ云色稍黑ク膿水流レ出ツ

癩頭瘡　白禿瘡ノ類シ回春癩瘡門ニ出ツ

老鼠攢　準繩ニ云背脇ノ間ニ兩處疽ヲ發スル此ヲ老鼠攢ト名ク一ニ遊走血脾瘡ト名ク怒氣積熱ニ由テ致ストコロシ

卵脹　三因方陰癩論中ニ病者勞役節ナク及馬ニ跨車ニ坐シテ卵核腫脹ヲ致ス或ハ偏ニ大小上下常ナキヲ名テ卵脹ト云小児生業便チ此ノ如キモノハ乃チ宿疾シ

落頭氏　俗ニ云ロノロクビシ飛頭蠻ニ同ジ

○無部

夢遺　俗ニ云モウザウシ心ニ感スル所アツテ夢中ニ交合シテ

精モレ、ナリ心虚ニ屬ス遺精ヨリハカロシ或ハ年少ノ氣盛ニ鰥居矜持シテシイテ精慾ヲツヽシミ自ラ覺ズシテ泄ル者又ハモノハ瓶ノ水滿アフレダトヘタリ藥ヲ用ヒズシテモヨシ其外ハ腎水ノ不足ヨリ起ル

無皮　入門ニ云生レ下テ一身皮ナクシテトモニ是紅肉ナルモノスナハチ脾氣ノ不足シ早ク米粉ヲ用テコレニ撲皮ヲ生ズルヲ下ツテ一サニ止ト云リ

無名腫　入門ニ云癰ニアラズ疽ニアラズ瘡ニアラズ癬ニアラズ狀惡瘡ノ如ク或ハ瘥或ハ剩シ名ヅケテ無名腫毒ト云リ或ハ無名瘡トモ云リ

無血讃　醫統ニ云白人忽チ黑ニ変シ毛縮シテ鐵條ノ如ク飲食ストイヘドモ大ニ醉ハカ如シ無血讃ト名ケト云リ

無子　集元方ガ曰婦人無子ハ其事三アリ一ハ墳墓祀ズ二ニハ夫婦年命ノ相尅三ニハ妹病婦疹皆子ナカラシム其墳墓祀ズ年命相尅スルガ如キ此ノ二ノ者ハ藥ノ能益アルニ非ズ夫病婦疹ノ如キハ醫得テ効アリ然ドモ婦人疾ヲ城ノ子ナキ皆血氣少勞傷シ冷熱調ヲズシテ風寒ヲ受子ヲ呂ニ客タルニ由テ胞内病ヲ生ゼシムルヲ致シ或ハ月経澁閉シ或ハ崩血帶下シ陰陽ノ氣不和経血ノ行侯ヲ乖ケヲ致スカ故ニ無子トシ○按ズルニ凡ソ婦人ノ子ナキハ多ク七情

ニヤブラレ血衰氣盛ニ経水調ラズ子宮虚冷シテ病ヲ拔ニ
因巣氏カ前ノ二論及ビ病源ニ載スル所ノ吐納養生ノ方
必ズモ然ラジ

○宇部

温病　或ハ温疫ト云冬ニ寒ニ傷ル即病ズ寒毒肌肉ノ中ニ
カクレ春ニ至テ發スルヲ温病ト云リ○入門ニ云春ニ四月ノ
間暴熱ユレヲ温病ト云傷寒汗下シテ過経解セザル者モ
亦温病ト名ヅク

鬱症　七情ノ氣ガ鬱滞シテ病ヲ生ズル〻鬱ハ字書ニ滞シ

又抑屈シ氣鬱ハ胸脇痛シ湿鬱ハ周身走リ痛ム潮
節痛陰寒ニ遇トキハ即發スル〻熱鬱ハ目瞀小便赤シ
痰鬱ハ動クトキハ喘ス〻血鬱ハ四肢カナク大便紅ナリ食
鬱ハ酸ヲ嚥腹飽テ食スルヿアタハザル〻以上是ヲ六鬱ト云

温瘧　六瘧ノ一ツ〻先熱シテ後ニ寒亦時ヲ以テ作ルヲ云〻

右搭串　左搭串ノ條下ニ見タリ

烏紗滿風　小児秘訣ニ小児驚風遍身スベテ烏モノ急ニ
作テ下ニ向ヘ黄土一盆搗来シ久醋一鍾ヲ入炒熱セシメ
包ミ定メコレヲ熨シテ引下シテ足ニ至テ刺シ破ル妙ナリ
トスト云リ

慍羝　俗ニ云ワキガノフシ○陶九成ガ輟耕録ニ云慍羝ハ腋
氣ヲ謂シ唐ノ崔令欽ガ教坊記ニ云范漢ガ女大娘子
開元二十一年ニ内ヲ出姿媚アツテ微ク慍羝アリト云リ
欝冑　血厥ノフシヲ云リ○入門ニ云欝ハ乃チ氣舒サルシ冑ハ
乃チ神清カラザルシ俗ニコレヲ香迷ト云
烏啄瘡　病源ニ云烏啄瘡ハ四畔起リ中英空キ是ナリ
此風湿血氣ヲ搏テ変生スル所シ其烏鴉ノ啄ム所ノ如
ナルヲ以テコレニ名クルシ
欝火丹　病源ニ云丹發スルヿ背ヨリ起ルコレヲ欝火丹ト云
温毒　入門ニ云春温發斑スルコレヲ温毒ト云○温病ニヨツ
テ發スルシ
烏風　内障ノ一種ナリ○醫統ニ云痛ズ痒カラズ漸々ニ昏
暗ス是氣滞ルニ因テ然ラシムルシ真ニ烏風ノ如シ
温注　注病ノ種類ナリ○病源ニ云人温熱ノ病ニ染ヲアリ
テ瘥テ後餘毒除カズ皮膚ノ間ニ停滞シテ流テノ藏
府ノ内ニ入ルヲシテ血氣虚弱ナラシム甚ダ食ヲ変ゼズ或ハ
卧シ沈滞シテ瘥ズ時々ニ發熱スルシ
温疫　又曰小児温疫ハ府藏調ラザルニ因テ内ニ伏熱アリ或
ハ宿寒ヲ挾ミ皆胃ノ氣ヲ搏シ胃ノ經ハ身ノ肌肉ヲ主ル
其胃和セザル時ハ氣行壅滞ス故ニ蘊積シテ体熱スルシ

烏癩　俗ニ云クロカツタイシ黒癩ト小ク異ナルアルトシ其差別未ダ詳カニ考ヘズ○準繩ニ云得トコロ初メ皮毛変ジテ黑キヲ覺或ハ浸淫シテ痒フヲ苦ミ蟲ノ行カ如ク或ハ眼前ニ物ヲ見テ垂絲ノ如ク言語定ルヿ無ク心常ニ驚恐シ皮肉ノ中或ハ桃李ノ如ク癮疹赤黑手足頑麻シ針ニテ刺ス痛ヲ覺ヘズ脚下痛ミ頑ノ地ヲ踏フヲ得ズ或ハ兩肘繩ニテ縛ガ如キ此ヲ烏癩ト名ク又黑癩アリ凡ソニ癩ノ症大ニ同シテ小シク異シ故ニ別ニ録セズト云リ

○爲部入議部ニ

○乃部

腦疽　俗ニ云クビキリチヤウナリ又ハ天疽ト又ハ對口ト云リ天疽ノ條下ニ見タリ○入門ニ云古ニ謂ル發腦發髮發眉發頤發背ヨレノ五發ト云至險シ凡ソ眼ニ瘡ヲ見ズンバ皆惡シト云リ

腦爍　靈樞癰疽篇ニ陽氣大ニ發スレバ腦ヲ消シ項ニ留ル名ヅケテ腦爍ト云其色樂ニズ項痛テ刺スニ鍼ヲ以テスルガ如シト云リ○爍ハ式灼ノ切消也自然ニ物ヲ消滅スル

腦血　本艸綱目ニ口鼻并ニ血ヲ出スヲ腦血ト云リ

腦痒　入門ニ云腦痒ハモト風熱ヲ挾ムニヨツテ生シ出テ乳食常ニ越或ハ臨産ニ房ヲ犯シテ以テ滿頭ニ餅ノ如クナル瘡ヲ生ズ腦熱シテ火ノ如ク髮結ヲシテ穗トナリ顆ベシ顙タカク遍身汗多シト云リ

猫猪　蟮拱頭ノ一ツ後ニ見タリ

膿窠瘡　俗ニ云肥前瘡ノ類ナベシ○千金方ニ云凡ソ熱瘡起テ白膿ヲ生ズ即今ノ俗膿窠瘡ト名クル是ナリ其初テ起ル即淺シ但黃汁ヲ出ス肥瘡ト名ヅク又黃爛瘡ト名ヅク初テ作ル亦肥瘡ノ如ク喜手足ニアラハ常ニ相對シテ生ズ月ニ隨テ生死ス痛癢折裂春夏秋冬ヲ隨テ瘥劇キモノヲ瘡瘡ト名ヅク○正宗ニ云膿窠瘡乃肺經ニ熱アリ脾經ニ濕アリ二氣交感シテ其患先水泡ノヤウニ生シテ痒ナシ後ニ膿泡ニ変シテ疼ヲナシテ成所シ

腦裏虛瘍　準繩ニ云耳中瘙痛當ベカラザルモノヲ腦裏虛瘍ト名ヅクト云リ

腦漏　正宗ニ云腦漏ハ又鼻淵ト名ヅク總テ風寒腦戶ニ凝入シ太陽濕熱ト交蒸ニ因テ乃其患ヲナシ鼻ニ濁涕ヲ流シ或ハ黃水ヲ流シ點々滴々長ノ濕テ乾クナク久シキトキハ頭眩虛暈已ズト云リ

囊癰　陰囊癰ノ一ツ○入門ニ云初テ起ル腫赤脹痛シ小便

渋滞寒熱シテ渇ヲナス又云膿潰テ皮脱シ睾丸懸掛シ或ハ内筋一條ヲ見ハシ消ゼズシテ陰嚢コトク〻腐
玉莖下面嚢ニ粘スルモノ又腐半邊ノ筆管ノ如シト云リ
○正宗ニ云嚢癰ハ乃陰虚湿熱嚢ニ流注シテ結シテ腫ヲナシ潰ニ至リテ睾丸懸掛スルモノナヲ人ヲ傷ラザルガ如シ
其毒外ヨリ發スヲ以テ也
膿漏目　病源ニ云目ハ是肝ノ外候上液ノ道ニ風熱瞼背ノ間ニ客トシテ血液ヲウツテ皆内結聚シテ津液コレニ乘ジテ止マラザラシム故ニ膿汁ヲ成テツキザルコレヲ膿漏自ト云リ

脳黄　黄疸ノ種類ナリ○病源ニ云熱邪骨髓ニアリ脳ハ髓海タリ故ニ熱氣骨髓ヨリ流テ脳ニ入トキハ身體黄ヲ發シテ頭脳痛眉痛名ケテ脳黄トス
膿血痢　病源ニ云血ノ性熱ヲ得ルトキハ流散ス其大腸ノ虚ニアウテ血滲入腸間ノ津液ト相ウチ積熱蘊結シ血化シテ膿トナル腸虚スルトキハ泄ス故ニ膿血痢トナル
脳風　頭痛ノ種類ニ○正傳ニ云冬寒脳ヲ犯シテ痛及ビ歯モ亦痛ヲ名ケテ脳風ト云リ
脳砂　入門ニ云鼻ニ臭黄水ヲ流スモノ甚シキトキハ脳モ又痛ヲナス俗脳砂ト名ク玉脳中ヲ食フアリ　又控脳砂トモ云リ

膿疱瘡　疥癬ノ類ナリ回春疥瘡門ニ出ツ

膿疱　準繩ニ云膿疱ハ俗コレヲ痘子ト云此肺ノ主ドルトコロナリ涕ヲ以テ稠濁シテ膿ノ如ク其色白シテ大ナリ

腦瘻　病源ニ云腦瘻ハ頭頸ニ著ル氣ヲ逐テ上ト又疼痛シテ後ニ腦瘻ト云

膿瘻　又曰諸瘻ニナ膿汁アリ此瘻ヒトリ膿ヲ以テ名トスルモノハ是諸瘻久シク癒ズ瘻トナリテ重テ熱毒ノ氣ノ爲ニ停積シテ膿ヲ生ジテ常ニ絶ズ故ニコレヲ腦瘻ト云

腦發疽　準繩ニ云兩ノ太陽疽ヲ生ズル此ヲ勇疽ト名ク亦腦發疽ト名ク足ノ陽明胃經ニ屬ス狀伏鼠ノ如ク寒熱併ニ作面目浮腫スルヿ十一日ニシテ刺テ黄白膿ヲ得モノハ生清稀黑血ナルモノ及ビ潰爛腦ニ透ルモノハ死ス

○於部　遠部

○久部

霍亂　靈樞五亂篇ニ氣腸胃ニ亂ルトキハ霍亂ストイヘリ

○病源ニ云霍亂ハ人溫涼調ヲズ陰陽清濁ノ二氣相ヒカシ亂ルノ時アルニ因ル三ノ名アリ一ニハ胃反ト名ヅク吉忌ハ其ハ胃ノ氣虛逆シテ反テ飲食ヲ吐スルヿニハ霍亂ト名

ヅノ言心ハ其病揮霍ノ間ニ便繚乱ヲ致スシニハ走甫ト名
ヅノ言心ハ其食ヲ哺テ変ジテ逆スルシ○入門ニ云霍乱ハ暑
湿乾ノ三種アリ一種暑者霍乱ハスナハチ温霍乱但シ此ノ疾
夏秋惟甚シタトヒ寒月モ亦多クハ伏暑ニヨル故ニ名ヅノ一種
湿霍乱ハ声アリ物アリ一種乾霍乱声アツテ物ナシ○韵會ニ
手ヲ揺ヲ揮ト云手ヲ反ヲ擺ト云通ジテ霍ニ作ル又揮ル
霍ハ猝遽ナリ○要訣ニ云霍乱ノ病揮霍変乱シ倉猝ニ
起テ中惡ト相似タリ俗ニ呼テ觸惡トスト云リ

外障　眼疾ノウチヒナリ○鍼灸聚英ニ云外障ハ痰氣氣醫
血熱ニヨル陽陰陰脱管ノ致ストコロシ外障ノ醫ハ内眥外眥

睛上睛下睛中ニ起ルアリ當ニ其醫色何レノ經ヨリシテ
来ルト云ヲ見ベシ目醫緑色下ヨリシテ上ル病陽明ヨ
リ来ルシ緑五色ノ正ニアラズ殆肺腎合シテ病ヲナスシ
乃チ蠹家ニツイテ墨ヲ以テ臓粉ニ調ヘ合シテナセバ色醫
ト同ジト云リ

外醫　前ニ同シ醫ハジボロト讀リ物ノタシカニ見スシ

鸛口疽　正宗ニ云鸛口疽ハ三陰ノ癲癇督脉ノ経ノ濁氣
湿痰流結シテ成シ其患發シテ尾閭ノ穴高骨ノ頭ノ
尖ニアリ初テ起ル形魚鮠ニ似タリ久シキ時ハ突シテ鸛ノ
嘴ノ如シ朝寒暮熱昏ハ軽ク夜ハ重シ潰テ後稀膿出テ

禁ズルナシ又或ハ鮮血出テ停ラズト云リ

鶴膝風　準繩ニ云若兩膝内外皆腫痛虎ノ咬ノ狀ノ如ク寒熱間ニ作股ヤワヤク細小ニシテ膝イヨク腫大ニナルヲ鶴ノ膝風ト名ヅク但一膝痛上下ニ引甚ダ腫ズシテノ微ク紅ナルヲ膝遊風ト名ヅク但膝ノ兩旁腫痛增寒壯熱晝夜偏ニハゲシク腫ル処ヘ手ヲ近クベカラザルヲ膝腿毒又膝蓋ノ上腫痛ムモノヲ膝癰トス乃チ調攝宜ヲ失シ足ノ三陰ノ經虧損シ風邪虛ニ乘ジテ入リテ肌肉日ニ瘦肉熱シテ食ヲ減シ肢体攣痛スルヲ致ス久シテ膝大ニシテ腿細ク鶴ノ膝ノ如シ故ニコレニ名ヅケリ

鼓槌風　準繩ニ云鶴膝風ニ鼓槌風ト名ク

花瘻　反花瘡ノ瘻スシテ蟲ヲ生シ瘻トナル故ニ花瘻ト云リ花ト云ハ其瘡ノ肉突出シテ外花ノ開キタル狀ノ如クナレバナリ病源ニ見タリ

月蝕瘡　病源ニ云月蝕瘡ハ兩耳ヲヨビ鼻面ノ間ニ生ジ并ニ下部ノ孔竅ノ側侵食シテスナハチ筋骨ニ至ル月ノ初ニハスナハチ瘡盛ン月ノ末ニハスナハチ瘡衰其月ニ隨テ生スルヲ以テ因テコレヲ名ヅケテ月蝕瘡トス又小兒ノ耳ノ下ニ瘡ヲ生ズルモ亦月食ト名ヅク世ニ云小兒月ヲ見テ手指ヲ以テコレヲ指ストキハ此ノ瘡ヲヤミム其孔竅ニ生ズレバ虫アリ久ク瘥ザル

トキハ変ジテ瘻トナル○蝕モ食モ同シ心ナリ又耳発疽ト名ク

頑疽　病源ニ云風湿皮膚ニ客タルヨリ血氣変ジ隠軫トシテ瘡ヲ生ジ痒シテ痛ザル故ニ頑疽ト名ツク

化骨瘡　杼疽ノ別名ナリ

蝸瘡　又癩瘡ニ云リ膿窠瘡ノ劇キモノ○入門ニ云蝸瘡ハ手足ノ間ニ生ジテ相對シテ新茱萸ノ如シ痒痛折裂シ搔トキハ黄汁淋瀝シ孔アツテ蝸牛ノ如クスシテ虫ヲ生ズト云リ

蠼螋尿瘡　準繩ニ云蠼螋虫又ハ脚虫ト名ツク壁門ニ隠レテ尿ヲ以テ射遍身瘡ヲ生ジテ湯火傷ノ如シト云リ

○蠼螋虫ガ人影ヲウカヾヒ小便ヲ射ガ如クニシカケテ其毒氣

瘡トナルナリ

梅瘡　病源ニ云其瘡生ズルヿ皆兩々相對シ頭ニ白キ膿ヲ戴ク俗ニ云人誤テ故竈ノ處ニ小便ヲスルヿアレバ即チ此瘡ヲ生ズ小児多クハ患ト云リ

鶴節　病源ニ云小児禀生無氣不足シ即チ肌肉肢躰柴ノ如クニ瘦骨節皆露シテ鶴ノ脚節ノ如クナルトシ

火丹　丹毒ノ一種シ○正宗ニ云火丹ハ心火妄ニ動テ三焦ノ風熱コレニ乗ジ故ニ肌膚ノ表ニ發シ乾湿ノ同ジカラザル紅白ノ異ナルアリ乾ハ色紅ニシテ形雲片ノ如ク上ニ風粟ヲ起シテ痒ヲナシ發熱ス此心肝二経ノ火ニ属ス湿ハ色

多ク黄白太小等カラズ水ヲ流シテ爛ラナシ又且疼多シ
此脾肺二経ノ湿熱ニ属ス腰脇ニ生ジテ肝火妄ニ動ス名
ツケテ纏腰丹ト云リ○準繩ニ火帯瘡ト名ツクト云リ
火帯瘡　火丹ノ別名ニ前ニ見タリ○準繩ニ云腰ヲ遶テ瘡ヲ
生ジ累々トシテ珠ノ如ク是ヲ火帯瘡ト名ヅク亦纏腰火
丹ト名ツク心腎不足シ肝火内ニ熾ナルニヨツテ流テ膀胱ニ
入帯脉ヲ纏故ニ帯ヲ束メルカ如シ
關格　吐逆シテ丈小便モ通セズ上下トモニ病ノ症ナリ○
回春ニ云關格病ハ腎中凝所アルヲ覺升ラント欲シテ升
ラズ降ラント欲シテ降ラズ升降通セズ飲食下ラズ此氣

ノ横格ニヨルニ因テ是疾中焦ニ格ナリ○傷寒論ニ云尺ニアル
ヲ關トス寸ニアルヲ格トス關ハスナハチ小便スルヲアタハズ格ハ
スナハチ吐逆ス趺陽ノ脉伏シテ濇ニ伏ル時ハ吐逆シテ水ト
穀化セズ濇ル時ハ食入ルヲエズ名ケテ關格ト云
瓜藤癰　筋癰ノ一ニ胸ノ前ヨリ腋ノ下ニデ瓜ノ藤ノ如クニ
イクツモ連テ生ズルニ○準繩ニ云怒ハ肝ヲ傷ル肝ハ蓋シ
筋ヲ主サドル肝病ヲ受ルトキハ筋累々然トシテ珠ノ貫
ガ如シト云リ
頑癬　癬ハ俗ニ云タムシニ○正宗ニ云頑癬ハ風熱湿虫
四ノモノ患ヲナスコレヲ發スルヲ大小圓斜一ナラズ乾湿新

ノ殊アリ。風癬ハ雲殊ナルガ如ク皮膚嬌嫩コレヲ抓トキハ白膚ヲ起ス。湿癬ハ蟲ノ行ガ如クコレヲカクトキハ汁アツテ出。頑癬ハコレヲ抓トキハ全然トシテ痛ミ。牛皮癬ハ牛項ノ皮ノ如ク頑硬ニシテ肌堅コレヲ抓トキハ粉末ノ如シ馬皮癬ハ微シ痒白點相連ナル。狗皮癬ハ白斑アヒムラガル此等スベテ皆血燥風毒脾肺ノ二経ヲ冠シテ起ルナリ頑ハ癬ニヨツテ皮膚頑厚ナル也

狗皮癬　又狗癬ト云頑癬ノ條下ニ見タリ○病源ニ云俗ニ云狗舐ノ水ヲ用テ手面ヲ洗ヘバ即チ癬ヲ生ズ其狀白點相連ナリ微痒内ニ虫ヲ生ズ

緩疽　準繩ニ云一人疽ヲ小腹ノ左ニ患數月ニシテ堅塊石ノ如シ寒熱間作リ飲食減少シヤウヤク羸瘦ス是ヲ緩疽ト名ツク足厥陰ノ經ニ属ス積熱ノ致ス所ナリ

緩風　脚氣ノ別名ニ古方ニ緩風トス宋元コノカタ脚氣ト云リ○壽世脚氣門ニ云緩縱ニシテ隨ハザルモノヲ緩風ト云

花風　俗ニ云女子ノ戀ワヅラヒ○名醫類案火熱門ニ云頭痛腹痛シテノ指酸痛シ心志紛紜シ鼻息粗ク甚シ其脉甚ダ大シ蓋シ男子ニ近ヅカント欲シテノ得ヘカラザルナリ俗ニコレヲ花風ト云リ

回食病　回春翻胃門ニ回食病ハ食下ハ即チ吐スルナリ

過肩疽　準縄ニ云肩後脊ヲ夾ミ兩辺ニ腫硬シテ疼痛ス此ヲ筋疽ト名ヅク亦過肩疽ト名ヅク

悔氣瘡　俗ニ云イボシ疣瘡ニ見タリ魚鱗癤千日瘡皆同シ

廣瘡并廣豆　楊梅瘡ノ別名ナリ本條ニ見タリ

回水　俗ニ疱瘡ノ山ヲアゲルト云フナリ按回春ニ行漿將水足

回水ト三段ニナセリ書ニヨツテ異ナルアリ痘ハ發熱ヨリ三日メ三日メニ名ガカハルシ筭ニハ發熱ヲ除キ報痘ヨリ收靨ニテ首尾十二日ニテ愈シ○保赤全書痘ノ六候ハ初熱○報痘○起脹○貫膿○收靨○落痂是シ○回春痘ノ十候發熱○初出○出齊○起泛○行漿○漿足○回水○收靨○結痂

還元是シ

貫膿○灌膿　痘ノ膿ヲヘハスシ漿足ニ見タリ

還元　痘ノ愈テ元ヘ還ト云フシ

蛔痒　蛔ハ腹ノ中ニアル虫シ小児ハヤク乳ヲハナレテ肉食スルニ因テ腹中ニ蛔ヲ生ズル痒ナリ蛔蚘並ニ同シ傷寒論ノ音釈ニ蚘音回腹中ノ長虫シトアリ○入門ニ云蛔痒ハ乳ヲ缺テ粥飯肉食太ダ早ニ因テ腸胃ニ停畜シ并ニ臓化シテ蛔虫トナリ多ク啼泣ヲ嘔腹痛シ唇紫ニ腸頭ヲヨビ齒痒虫動テ口鼻ヨリ出ルモノハ治シカタシ凡痒積久シテ虫アラズト云フナシ形狀一ナラズ黄白赤ノモノハ醫スベシ

青黒ノモノハ死スト云リ

瓜藤發　散走流注ノ一名ニシテ本條ニ見タリ

滑刺　腹ノナメラカニ下ルヲ云

脂肪活腸　要訣ニ云諸病壞症久シク膿血ヲ下シ或ハ死猪肝ノ色ノ如ク或ハ五色雜リ下リ頻ニ出デ禁ズルヲナク刺ニ類スルヲアリ俗ニ刮腸トナヅク此乃臓腑俱ニ虚シテ脾氣絶シト欲スル故ニ腸胃下脫ス若痢藥ヲ投スルトキハ誤レリ

火焰疔　疔瘡ノ條下ニ見タリ

黄鼓疔　疔瘡ノ條下ニ見タリ

裙風　瘰癧アリ　禪口瘡ニ見タリ

蛔蟲瘤　瘻瘤ノ條下ニ論ズ

回乳　或ノ白婦人氣血方ニ盛ニシテ乳房脹ルヲナシ或兒飲ヲナク脹痛增寒發熱スルノ症ヲ回乳ト名クト云リ未ダ出処ヲ考ヘズ按ニ此症ヲ治スル上ニツイテ云カ外科正宗回乳四物湯ノ方後ニ産婦兒乳ヲ吃ヲナク乳汁腫脹堅硬ニシテ忍カタキヲ治スト云リ

空歡喜　玉案ニ云起脹ノ時ニ當テ一等光活ニシテ愛スベキアリ嬌嫩艶觀手ニテコレヲ捺トキハ破燈ニテ照ストキハ琉璃ノ如シ此假脹シ又空歡喜ト名ヅク急ニ表ヲ救トキハ幸

ニシテ治スベシ遲トキハ必ス癢塌シテ死ス

外痔　内痔ノ條下ニ見タリ

果子瘡　楊梅瘡ノ別名ナリ○醫宗粹言ニ云楊梅瘡又果子瘡ト名ク其像ニ類ス俗ニコレヲ名ケ呼ナリ

滑醫　内障ノ一種ナリ○醫學綱目ニ云滑醫ハ醫水銀珠ノ如シ宜金針ニテコレヲ撥フベシ

横醫　内障ノ一種ナリ○醫學綱目ニ云横ニ劍脊ノ如ク兩邊薄ク中央厚シ宜ク中央ノ厚處ヲ針シテコレヲ撥フベシ

回頭瘴　醫統ニ云回頭瘴ハ蓋シ是允ツ廣中鎮西ナリノ氣ニ染テ下タ外方ノ氣ニ感シ冷熱相忤テ寒暄調ラズ遂ニ陰陽相搏ノ疾トナル

刮沙　發沙ノ一ツ本條ニ見タリ

狗咽　病源ニ云喉内忽チ氣アツテ結塞シテ通ゼス世ニ一ツ狗咽ト云此風熱ニ由テナス所シ喉痺ノ狀ト相似タリ俗ニ云誤テ狗ノ毛ヲ呑テナス所シト

迴風　類案ニ云迴風ノ狀飲食下レバ噎テ輒チコレヲ後ス

控腦沙　腦沙ノ一ツ○禁方ニ云鼻中時々ニ臭黄水ヲ流ス甚キモノハ腦モ亦時ニ痛ム俗ニ控腦沙ト名ク蚓アツテ腦中ヲ食フ

火疔　疔ノ種類〻○入門ニ云狀湯火燒ノ如ク四畔煙焰アリ

蚘厥　入門傷寒門ニ云蚘ハ蛔ノコトヲ厥ト云モノハ病厥陰ニ屬スル又手足厥逆ノ義ナリ其人モト食蛔アリテ或ハ病過ニ鐵スルニヨツテ虫咽膈ニ逆上シテ出ル

黄不串流　準繩流注門ニ云黄不串流ハ俗ニ馬蹄串流ト云名テ走散流注ト云モノ俗ニ瓜藤馬蹄ト云外ノ形微ク腫骨節内ニ疼甚シキヲ名テ朔骨馬蹄ト云モシ遍身骨節内ニ疼痛シテ起坐スルヿアタハズ堆ク作ルヿナフシテ熱退カザル者ヲモ亦朔骨馬蹄ト云モシ脊骨及ビ髀骨ノ上起リ堆ク或ハ一二个或ハ三五个ナルヲ名テ過脊馬蹄ト云モシ尾骶骨ノ上起リ堆ク熱ヲナスモノヲ名テ殺著馬蹄ト云モシ髁骨ノ下痛甚シク堆ク但腫ルモノヲ名テ鎖脚馬蹄ト云モシ骨相交接スルノ處疼痛シ堆カク微ク腫ヲ名テ接骨馬蹄ト云此証風熱四肢ニ走散スルニ因ル此流注ノ一本万殊ナルモノ

瓜藤馬蹄　并ニ過脊馬蹄　俱ニ黄不串流ニ見タリ

火珠疔　準繩痘疔門ニ痘六七日ニシテ鼻竅ノ中闕塞シテ噴火氣息甚タ難ク惡渴煩躁面赤ク眼紅ニ痰緊ク食餐セズ熱略スルヲ名テ火珠丹ト云

瓜藤纏　準繩ニ云足股ニ核ヲ生ズルヿ數枚腫痛久シテ潰爛已ザル此ヲ瓜藤纏ト名ク足ノ太陽經ニ屬ス藏府湿

熱下部ニ流注スルニ由テ致ストコロ〻

觀音拂座　幼科準繩ニ云飲食撙節スルヿアタハズ暑湿護
養スルヿアタハズ肚腹傷レ壞テ洩瀉頻ニ仍テ飲食進ム
懶ク肢躰羸瘦シ愈ルヿ未幾シテ痘隨テ出ルヿアルヲ
痘家コレヲ觀音拂座ト謂リ

藕池踏水　又曰小児未痘ノ前身熱シ自汗口中咯血
或ハ鼻衄或溺血數日ナラズシテ痘隨テ形ルコレヲ藕
池踏水ト云リ

外吹　并内吹　婦人懷胎ノ中ニ乳ノ腫ルヲ内吹ト云ヒ児ノ
乳ヲ飲トキ腫ルヲ外吹ト云○正宗ニ云懷孕ノ婦ノ乳

疾ヲ内吹ト云胎氣旺シテ上リ冲ニ因テ陽明乳房腫ヲ
作ヲヲ致ス石膏散ニ宜シヒヲ清シテ消散スベシ遲トキハ遷
延日久シテ將ニ産セントスルトキ膿ヲ出ス膿殽ヨリ流出
其ノ口完ナリ難シ又曰婦人孕胎熱アルヲ内吹トシ児乳ヲ
吃トキニアルヲ外吹ト名ク乳結シテ腫痛ヲナシ寒熱交作
甚シキモノハ惡心嘔吐ヲ致スト〻

空倉　準繩幼科ニ云灌膿ノ時痘中乾枯シテ全ク活血ナキ
コレヲ空倉ト名ツク治セザル症〻

黄瘕　婦人ハ瘕ノ一種〻○病源ニ云黄瘕ハ婦人ノ月水
始テ下リ若新ニ血氣ヲ傷隨シテ未ダ止ズ臥寤未ダ定ラス

藏府虚羸シ因テ以テ大風ニ向ヒ便チ陰陽ヲ利シ關節ヲ開キ四邊濕風ニ中氣下ヨリシテ上リ陰裏ニ入稽留シテ去ズ黄瘕ヲ生ズ其狀四肢寒熱シ身重ク淋露シ食ヲ欲セズ左ノ脇ノ下ニ血氣ノ結アツテ牢シテ抑ルヲ得ベカラズ腰背相引痛ミ月水利セズ人ヲシテ産セザラシム小腹ノ下陰中刀ニテ刺ガ如ク小便スルヲ得ズ時ニ寒熱ス

廻陽泉　準繩幼科ニ云倒醫血止ザルヲ名ツケテ廻陽泉トス若胸脇ノ地ヲ犯ハ十来九全カラズ速ニ臍腹ヲ覓血竭一錢ヲ加ヘコレヲ燒俱ニ性ヲ存ジ上ニ點ズバ血牧リ乾ク

灰白疸　丹溪ガ曰爐灰白色靜カナル者怯キ者ハ寒トナシテ看躁ク者勇者熱發ノ者ハ熱トナシテ看○準繩幼科ニ云ク凡ソ疸疹白色將ニ醫セントシテ豆殼ノ如キアルモノハ初起ノ時飲水多キニ因其醫齊カラザルヲ俗ニ倒醫ト呼

臑疽　正宗ニ曰臑疽ハ生ビテ膊上ニアリ肩ニ連テ通腫シ長堅ニシテ硬シト云リ

頑痺并ニ頑麻　共ニ麻痺ノ字ノ頑ノ字ヲ付ルハ頑ハ字書ニ凝ナリ鈍ナリカタクナト讀リ我カ身トモ覺ヘズ手ヒリビレテカタクナルガ故ニ

齲齒　俗ニ云ムシクヒバ齒ハ字彙ニ齒病テ朽缺ナリ上云リ

滑精　漏精ノ字ニ平居覺ヘズシテ精汁ノモレ出ルナリ

潰瘍　癰疽ノ已ニ潰テ膿ヲナスヲ云リ○医学綱目ニ云

潰瘍ハ癰疽ノ膿已ニ潰テ出モノヽ

灸痂　灸瘡ノクロブタノヿナリ

外發　痈發ノ條下ニ見タリ

病名彙解巻之四終