醫學三藏辨解　元祿十三年版

岡本一抱撰

禁帶出

醫學

三藏辨解

下焦精藏

上之一

凡例

一 炎帝神農氏百艸ノ滋味ヲ察ノ醫藥ノ法ヲ示サレ其道本朝家ノ諸書ニ載テ後世ニ垂(タレ)軒轅(ケンエン)氏臣ノ問荅ハ或府營衛經絡病能ノ理義ヲ論シ醫術ノ教ヲ内經二十七ケ二存セリ然レドモ間引テ未發ノ旨アリテ後人未曉之(コレヲ)感(ウレ)ヒモ間引テ未發ノ旨アリテ後人未曉之(コレヲ)何ぞ

一 人藏肺ハ金藏脾ハ土藏肝ハ木藏腎ハ水藏ナル方古聖ノ經ニ所說ノ者ナリ故ニ後學心ハ火藏脾ハ土藏タルノ類ヲ知テ證ヲ辨シ治ヲ施スコト有ト雖トモ其

後天ヲ辨ズノタリヤト云ガ如キニ至

醫學三藏辨解

凡例

一 炎帝神農氏百艸ノ滋味ヲ察メ醫藥ノ法ヲ示サリ。其道本艸家ノ諸書ニ載テ後世ニ垂軒轅六臣ノ問答ハ藏府營衛經絡病能ノ理義ヲ論ジ醫術ノ教ヲ窮メ其道内經ニ在テ今ニ存セリ。故ニ後學此ニ從ツテ是道ヲ行然レドモ間引テ未發ノ旨アリテ後人未曉之何ゾヤ。心ハ火藏肺ハ金藏脾ハ土藏肝ハ木藏腎ハ水藏タルガ如キハ古聖ノ經ニ所說ノ者ナリ。故ニ後學心ハ火藏脾ハ土藏タルノ類ヲ知テ證ヲ辨ジ治ヲ施スコト有ト雖ドモ此皆後天ヲ辨ズルノミ彼心ハ何ヲ以テカ生ジ何ヲ以カ火藏タリヤト云ガ如キニ至テハ此皆先天ノ大道經ニ未發ノ

旨ヲ後人或所未知也。是以余醫道。常ニ三藏ノ辨ヲ設テ。先天五藏生スルノ所以。五氣相配スルノ源ヲ明メ。盡ク古聖經論ノ範圍ヨリ出。醫工ヲシテ誘掖セシムルコト久シ。甚至理ノ深淵ナル者ハ實ニ以テ筆墨ニ難及。心コレヲ知テ言語ニモ亦難辨然レドモ言語ヲ以テハ。或ハ漸ク三ニ示スコトヲ有コトヲ致ス。由テ常ニ門弟子ニ語テ三藏ヲ口授ス。此實ニ醫道ノ奥旨。人身ノ生機タリ。意ニ口授如此ニシテ傳轉久則辨ヲ誤リ。理ヲ脫シテ。無窮タルコト不能コトヲ。遂ニ三藏辨解ノ一書ヲ刊テ。無朽ニ垂レ。衆人ト相俱ニ此義ヲ推廣センコトヲ欲ス。然ト雖ドモ。俠知滾陋ニシテ岐黃ノ眞風ヲ不足盡。後ノ君子幸ニ改テ正諸。

一　此書述ル所ノ辨ヲ備テ。此義ノ曉悟シ易ク。初學ノ便タランコトヲ欲スレバナリ

一　附スルニ三焦補瀉ノ方劑ヲ以スル者モ。亦余カ膚淺ノ管見ヲ以テ。多年潛心講究シテ。自得スルコト有ニ似者ヲ記スル敢テ新說ニハ非ズ。全ク經傳ノ中ニ求メ引伸觸類メ是理ヲ致スニ未知是果シテ是否耶

凡例終

醫學三藏辨解目錄

○卷之上

三藏總解　下焦精藏　右腎命門
金生水　腎藏精　陰虛脫肉
五液屬腎　牙齒白色　生骨黑色
溺出下竅　精路　男女泄精厚薄
房後陰痿　父精生胎　十月留胎
莖戶　經水　子宮

胞衣　胎中留血非瘀血
經水非瘀血　子門　胎向母
孕婦揀豆　雙胎　產十月
乳汁　男女受胎　氣化形化
子宮有鑄　惡阻　男女變聲
○附方意　滋陰降火湯　四物湯
八物湯　十全大補湯　八味丸
六味丸　加減八味丸　加減金匱腎氣丸

○卷之中

上焦神藏　神精　水火
天神　心血　五志
神用　神昧　心氣肺氣
神陽位心　肺肝位心腎之上
形生於氣　氣海　病似無神虛
陰陽有餘不足　藥劑補血氣
藏象　脉神

○附方意　歸脾湯
○卷之下
中焦穀府　王道覇道　水土一體
以胃爲貴　四支屬胃　油穀
腎虛及胃　胃虛及腎　水穀留胃
宗營衛持於相火　宗營衛
脉別陰陽　胃府大小　四肢爲諸陽本
穀氣薰肺　年老漸失先天

○附方意　四君子湯　異功散
六君子湯　補中益氣湯
○附錄　營衛清濁
脉中有氣脉外有血　營衛行路
三焦　相火藏下焦　營衛五十度
平人脉一息五動　以天地氣爲呼吸
神明

三藏辨解目錄終

醫學三藏辨解卷之上

洛下　法橋岡本爲竹一抱子　撰著

○總解

蓋三藏ノ辨ト云ハ何ゾヤ。此人身ノ樞要。醫家ノ綱領。施治ノ切務ナル者ナリ。凡醫タル者ハ。人身ノ從テ來ル所ノ道藏府形體ノ理ノ明カニ不可不察。苟クモ其業ニ居テ。其理ヲ明カニセズンバ醫ト云モ云ベケンヤ。是以テ余常ニ三藏ノ辨ヲ設テ。人身藏象ノ由テ來ル所ヲ論ス。夫レ素問靈樞ヨリ以來。醫ノ書汗牛充棟。少ト云ズ。其書ニ皆所謂五藏六府ト。遂ニ三藏ノ言ナシ。故ニ卒ルボニ聞テ則新說ニ似タリト雖モ。古聖ノ經典ニ推博諸家ノ群書ヲ極メテ。其玄要ヲ探則。人ハ六藏六府ト雖モ其大要ト云ル所ノ者ハ心腎ノ兩藏及ビ

胃府ニ亞者アルコトナシ。故ニ此ヲ号テ二藏トス。然レドモ雖モ
人ノ藏象ハ。惟コノ二藏ニ止テ。他ノ藏府ハ用ナシトニ云ニ
非ス。六藏六府ハ。五行六氣ニ合ノ缺ベカラズ盡要タル者
也。然ラバ何ゾ五藏トニ云ハズシテ。二藏トニ云ヤ。凡ソ人身ノ疾
病ヤ。虛實ノ二因ニ生ス。虛實ノ品モ亦四アリ。曰神ノ虛
實。曰氣ノ虛實。曰血ノ虛實。曰精ノ虛實ナリ。人ノ疾病
諸アリテ多トモ雖モ。此四等ノ外ニ出ルコトナシ。此四等モ亦
各屬スル所ノ者アリテ。氣ノ虛實ハ神ニ屬シ。血ノ虛實ハ
精ニ屬シ。精神ノ虛實ハ。中焦胃氣ノ虛實ニ屬ス。其故
何ゾヤ。氣ハ神ノ中ヨリ發シ。血ハ精ノ中ヨリ出ル者ナレバ
ナリ。精神亦胃氣ニ屬スル所以ノ者ハ。中焦ヲ後天ノ元
氣トス。其ニ萬物ノ變化廣シト雖モ。出ル所ハ天地造化ノ

一氣ナラクノミ。造化トハ。何ヲカ云ヤ。陽氣ハ降リ。陰精ハ升
ル。陰陽升降ノ交ル一氣ヲ造化トス。故ニ人ノ心陽ハ降リ。
腎陰ハ升ル。其心腎陰陽升降ノ交ル一氣ハ。中焦胃府ニ
在テ。此ヲ名テ胃氣トシ。後天ノ元氣トス。宇宙ノ萬物
多シト雖モ。彼ノ交氣ニ非レバ。生育スル一不能。人身モ亦此
胃氣ニ非レバ。精神血氣ヲ養テ。生ヲ持ツ一不能者ナリ。
胃ハ六府ニ屬スト雖モ。其能水穀ヲ容納シ。後天ノ元氣
ヲ發シ。精神血氣ヲ養テ。一身ヲ生育スルトキハ。胃ノ貴キ
コト脾ニ過タリ。是ヲ以テ玉機真藏論ニ曰。五藏者皆稟氣於
胃。胃者五藏之本也。平人氣象論ニ曰。胃者平人之常氣
也。玉版篇ニ曰。胃者水穀氣血之海也ト。是ヲ以胃ハ府タリト
雖モ。其貴キ一藏ニ齊シク取テ。心腎胃ヲ以テ立テ三藏トス。

且靈蘭秘典論及五藏別論等ニ皆府ヲ以テ藏ト稱スル例有リ則通論ニハ非ズ。夫レ天地開闢ヨリ以來人々相續テ。命脉ノ絶サル所以ノ者ハ男女ノ道ニ從テナリ。其精ノ至ル上。氣ノ感スル上。心腎兩藏ノ致ス所ナリ。又後天水穀ヲ受テ。其精神ヲ養フ所以ノ者ハ胃氣ニ在リ。然則諸藏府血氣筋骨周身。此三藏ニ生スル者ナリ。誠ニ醫家ノ緊要。人命ノ根元。不可不知者乎

○下焦精藏

下焦精藏ハ腎ヲ云ナリ。凡醫ヲ學シト欲ス者先天五藏所生ノ本及ビ我胎ハイカナル處ヨリ來ルトヲ察シ知ルベシ。縮ニ其本始ヲ論スルニ夫レ萬物ノ形ヲ生スルヤ。天一ノ眞水凝聚シテ始ル。故ニ人胎ノ生スル始モ。亦父精ノ凝聚シテ生者ナリ。腎ハ下焦ニ位シ。脊ノ十四椎ノ兩旁ニ附テ。其象扁豆ノ如ク。天一ノ眞水精ヲ藏畜ス。故ニ諸藏ノ中ニ於テ。腎ハ生胎ノ源。人身ノ根本ト云。由テ此辨ノ始ル。先下焦精藏ヲ論スルニ如左

右腎命門

後世ニ腎命門ノ号アリト雖モ內經ノ諸篇ニ於テ。右腎命門ノ号ナシ。經中ニ所謂命門ハ眼目ノ名ニシテ。右腎ノ義ニ非ズ。難經ニ始テ左ヲ腎ト云。右ヲ命門ト名ク。然レドモ右腎命門ハ相火ト云。此說非ニシテ誤ナリ。難經ニ右腎ヲ命門ト云者ハ。惟腎ノ兩ア𠀋物。其名ヲ分テ。右ヲ命門ト号スルノミ。何ゾ水中ノ相火ト獨右腎ニノミ藏サンヤ。夫レ相火ハ。龍雷波濤ノ變火。虛空ニ生ジ。水濕ヲ得テ盛ナル者ナリ。天此相火ニ非ズ。物ヲ生スル

コト不レ能ス。入モ亦此ノ相火ニ非レバ。命ヲ持ツ事不レ能ス。其火常ニ兩腎ノ間ニ藏レテ。水源ヲ養ヒ。生氣ノ根ト云ル此ヲ腎間ノ動氣ト云。又命門ノ火ト稱ス。八難ニ生氣ノ原。五臟六腑ノ本。十二經脉ノ根。呼吸ノ門。三焦ノ原。守邪ノ神ト名ル者モ。亦兩腎ノ間。水中ノ相火ヲ云。三焦モト相火ノ別使ト云ヘリ。刺禁論ニ七節ノ後中ニ小心アリト。即腎間ノ動氣水中命門ノ火ヲ指テ云ヘリ。七節上ノ。逆ニ數上テ云。順ニ數則肴ノ十四推。腎藏ノ位ノ。小心上ノ。上焦真心ニ對シテ云ヘリ。腎ノ兩藏皆水ニシテ。習坎ノ象ニ應ス。習ハ重ネタリ。陰爻ノ中ヲ一陽ヲ含テ坎ト為。腎間ノ動氣水中命門ノ火ヤ。坎中ノ一陽ヲ指ス。此陽氣ヲ指テ小心ト云。則泉源ノ溫ヤ。坎中ノ陽ヲ指ス。腎間ノ動氣命門ノ火ヤ。小心ノ

金生水

義ヲ引。此ヲ下焦ノ元氣上云ヒ。下原上云ヒ。臍下丹田氣海ノ元氣上云ヒ變ズレバ。虛火上云ヒ。虛陽上名ク。此火ノ靜ニシテ常ナルトキハ。水中ニ藏レテ。真陰ヲ含ヒ。真氣ヲ助ク。變動スルトキハ。反テ陰ヲ消シ。精ヲ爍シテ。氣ヲ傷ル。東垣ノ所謂火ト元氣上並ビ立ズトハ此ナリ。元氣非ズレトキハ。相火常ヲ守テ盛ナラズ。相火盛ナルトキハ。元氣コレガ爲ニ傷ラル。内經ニ兆火ハ氣ヲ食少火ノ氣ハ壯上云ノ義ニ同シ。腎ハ精藏ニシテ。水火陰陽ノ根タリ。其命門ノ氣ハ男女處ヲ同シテ。兩腎ノ間ニ含藏シ。人ノ胚胎生育ノ道モ亦爰ニアリ。誠ニ腎ハ人生大義ノ屬ル處上古ヨリ以來。人仁接續シテ。絶ザル所以ノ者ハ。ヒトヘニ下焦精藏ニヨレリ

腎ハ骨際ヨリ出テ骨際ニ會聚ス。何如トナレバ地理ヲリテ

知ベシ譬ハ水ノ地中ニ行ル其源深山ニ出ル水ノ始メテ發スル處。其激ル處ハ悉ク岩窟金石ノ際ヨリ出ル者ト同シ。譬紙ヲ以テ水ニ漬テ。其紙中ノ水ヲ求メント欲則チ手ニテ彼濕紙ヲ縮堅メ。又時ハ紙中ニ所含ノ水液。其縮堅ノ間ヨリ流テ出ル。或ハ器中ニ水ヲ盛入。一紙ヲ以テ堅メテ。水器ノ中ニ投スレハ器中ノ水液盡縮堅ノ紙中ニ聚ル然則見ヨ。水ハ地中ニ充滿スト雖モ。土石ノ堅固ナル處ニ非レハ出ルコト不能。流ルコト不能。聚テ陂ル處ヨリ出テ。亦コトモ亦不能者タルヲ。故ニ腎水モ骨屬ノ澱處ヨリ出テ。亦骨屬ノ澱處ニ聚ル。奈ノ十四椎ハ。上下體ノ大關要節ト此ヨリ大ナル骨際ハナレ故ニ腎ノ水藏。此大關節ノ堅固ナル骨際ニ屬テ。父母交接ノ時ニ於テモ。亦水精ヨリ流テ。毋ノ子宮ニ聚リ凝其凝處ノ水精直ニ其子ノ腎精トナリテ。

亦十四椎ノ大關節ニ係屬ル實ニ腎ハ骨際ノ堅固ナルヨリ出テ。亦骨際ノ堅固ナル處ニ聚ル水ハ金石ノ堅固ナルヨリ出テ。亦骨ニ皆空隙アリ。此ヲ骨ノ精液ヲ充レメテ。骨ヲ養ヒ屈伸ヲ利スル者モ。亦右ノ水ハ金石ノ堅固ナル處ヨリ出テ。其堅固ナル處ニ從テ流レ其堅固ナル處ニ聚リ陂ル理ニ合ス。且骨ハ腎ノ合ニシテ。諸ノ骨ノ堅固ナル處ニ於テハ。骨ホド堅固ナル者ハナシ。是以天地ノ水ハ金石ニ生ジ人身ノ水精ハ骨際ニ生ズ。故ニ諸骨ハ腎水ノ主タルコト明ニ可知也

腎ハ藏精ノ處ト云。其精先天ニ稟ルヤ。後天ニ生スルヤ。蓋父母交接ノ間ノ一滴ノ精液。毋ノ子宮ニ凝テ胎ヲ致ス。其父

精直ニ其ノ腎精ト成者ナリ。經脉篇曰、人始生先ツ成レ精ト。然則腎所藏ノ精液ハ先天ニ出テ。身ニ先ダツノ真陰ナリ。然レドモ先天ニ所稟ノ精液耳ニシテ。後天谷氣ノ精ヲ加ルニ非ザレバ此ヲ身ニ滿テ。終ルマデ不能持。故ニ先天ノ精ハ後天ノ精ニ從テ養ハル。後天ノ精ヤ。中焦水穀ノ精液ニ出ヅ。飲食入胃腑コレヲ消化ス。其水穀腐熟ノ純精。潤液ノ氣中焦ヨリ出テ。十二經ヲ養ヒ。津液血脉ヲ助ケ。藏府ノ精ヲ致ス。真經絡津液血脉藏府ニ所注ノ精液再泄テ。腎ニ注キ。化シテ先天ノ腎精ノ養フ。上古天真論曰、腎者主水。受五藏六府之精而藏之。故五藏盛乃能寫。此腎藏ノ真精ハ。先天ニ稟テ。後天ニ養ハル。コト明ケシ。夫精ハ獨腎ノミアルニ非ズ。他ノ藏府モ亦皆精アリ。然レドモ他ノ藏腑所持ノ精ハ。先天ニ稟ル者ニ非ズ。

陰虚脱肉

後天水穀ノ精液ニ生者ナリ。故ニ諸藏諸府ノ後天ノ精液盛則腎陰先天ノ精ヲ養ニ足テ有テ。精ヲ下寫ニ至ル。然則水穀ノ精氣中焦ヨリ出テ。直ニ腎ヘ及ボスニ非ズ。先諸經津液血脉藏府ヲ潤シ。化シテ腎水ト生者ナリ。世ノ醫多ク誤テ。水穀ノ精氣中焦ヨリ直ニ腎水ヲ潤養スル上ニ。皆非也真陰虚羸ノ人。周躰盡ク肉ヲ脱シテ瘦衰ヲ致ス。此即腎藏ノ精液不足スルニ有ガ故ニ周身ノ潤液ヲシテ。不足ノ腎ニ食潤レシメテ如此。譬水流ノ間ニ深淵ノ處アリテ。水其淵ニ備則外ノ流水モ亦自減セズ。若或深淵ノ破水不足スルニ有時ハ流水盡ク其深淵不足ノ地ニ走リテ。水流外ニ減スルト同ク。彼周身ノ津液皆不足ノ腎ニ食レテ。外形ヲ潤養スベキノ餘潤ナレバ由テ日月ニ皮肉筋骨ヲ加ルガ若ク宜シ。

五液屬腎

諸氣皆心主之。故三五液之源皆腎主之。肝竅于目主開合。脾竅于口主開合。肺竅于鼻主氣息。下竅于陰主通利。汗皆心所主之血液之化也。是以泣皆肝之液。涕皆肺之液。唾皆腎之液。津皆脾之液。汗皆心之液。此其液之各泄于處之位也。以于別于云之三。此之所繫之源皆腎主出焉。譬如河海井谷瀆池等之水品雖有上下且氣之如手亦然也。肺主于肺氣上行脾主于脾氣上行雖皆實一水之流行也。

牙齒白色

故齒者骨之餘氣腎所司之者多也。腎骨皆北方之水氣黑藏于何之其水氣之受于牙齒之色白于不黑耶。此陰陽之白然主出于常理之以于求之義之雖于所以于主主于非之然亦然也。其義之雖于骨之餘氣腎主屬之陰主屬則

生腎黑色

上集肺氣之化之得于生之然所之者多也。肺皆金之腎水之母其色白之然則牙齒之原皆腎陰主屬之雖皆其生之所之母金白色之氣化之受于然也。

骨皆腎主屬于北方水氣之黑色之受則其色當黑然主出于死骨之貶皆大白耳何之也蓋生人之骨耶裏主隱于腎水之注之其水精主浸之所之骨色皆黑之雖皆死之其人皆彼腎水之浸潤之離于腎水所生之母金之白色主歸者也。譬皆沙石之水中主在皆其色薄黑也。生人之腎液浸潤之色白也。故主人身之骨色亦生之雖皆死于。腎液浸潤之離于乾則白色也。

溺出下竅

抑泄精與皆便必前陰主一之孔也。何之耶。自心之滯之思之積

テ。深ク求メ遠ク推ニ非ンバ其理ヲ致ス事ト不能。凡人ノ形質ヲ察スルニ腹ハ下リ背ハ上ル。自ラ探テ見ヨ之ニ腰髀ノ骨ハ脊ヲ十四推ニ属シテ高ク居。腹肚ノ内ハ股内ニ垂テ卑ク居ル。鳥獣ノ類ニ割テ候ヨ之ニ腰髀ノ骨ハ脊ヲ連テ。高ク指入。腹肚ノ肉ハ陰股ニ伸テ下リ垂ル。然則明ニ知ヌ腰脊ハ高ク腹ハ卑キヲ。精ト小便トハ皆水氣也。水ノ性ハ順下シテ卑キニ行ク。故ニ精與小便俱ニ小腹ニ流テ。前陰ニ出ヲ致ス。膀胱ハ腎ノ府。小腹ニ位シテ。諸腑ノ最下ニ居ル。故ニ水飲コレヨリ出入。小便サント欲則水液膀胱ヲ出テ後陰ノ前ニ流テ。會陰ヲ通テ前陰ニ下ル。是以小便ノ出ント欲スルヤ。必小腹張テ後ニ由其出ル臨テ。手ヲ以テ會陰屏翳ノ處ヲ推則。小便止テ不出者其兆ナリ

精路

男子ノ陰莖ヤ後陰ヨリ前ハ一莖ニシテ。後ハ相分テ兩岐ト為リ。脊骨ノ十四推ニ通シテ。兩腎ニ連ル。其泄精ノ時ニ於テハ。十四椎腎ノ位ヨリ出テ。會陰ノ分ニ流レ。陰莖ニ溢泄。女子ニ陰莖ナシト雖モ。其泄精ノ陰戸ニ溢ル道路ニ於テハ異ナルコトナシ。

男女泄精厚薄

男子ノ泄精ハ厚クシテ少シ。女子ノ泄精ハ薄クシテ多シ。男子ノ泄精ハ一會ノ間女子ノ泄精ハ兩三度ニ及フヲ常トアリ。男子ノ泄精分ヲ一度ヲ以テ期スル者ハ何ゾヤ。男ハ陽勝テ陰液少ナシ。小則凝テ厚シ。女ハ陰勝テ精液多シ。多則不凝シテ薄ク溢ル。且女子ハ經水下リテ。下氣ノ泄ル所アリ。故ニ下焦ノ陰液凝ル少シテ。其泄精薄キヲ致ス

房後陰痿

男子泄精ノ後陰莖柔弱ヲ致ス者ハ何ゾヤ。此陰陽互根ノ道ヨリ陰精一度泄則中ニ限ル陽氣ヲ脫ス。故ニ柔弱ナリ。腰

父精生胎

尾下氣充足ノ者ハ泄精ノ後ト雖モ或猶剛強ノ勢氣アリ。
庵工意リ。泄精ノ後。陽事ノ痿弱ハ陰脫スルガ故ト其ノ非ナリ。
陰虛火旺ノ者多ハ陽事強舉ル。此亦強ハ陽ノ所致ニシテ陰
液ノ致ニ非ルヿ知ヌベシ。然レドモ陽火甚盛者ハ反テ亦痿スル
有ハ。相火ソノ宗筋ヲレテ。緩弱ナラシムルガ故ナリ。彼夏暑ノ
甚キヲ得テハ。艸葉枝蔓柔嫩ヲ致ノ義ニ同シ
人身ノ胚胎ハ。一滴ノ精液ヨリ。官ニ凝テ生ル者ナリ。其胎ヤ男
精ヲ以テ。女精ハ胎トナルベカラズ。夫レ男女交接ノ間。女子ノ
感氣事ニシテ。子官ノ戸門開發ノ時ニ於テ。男ノ前陰深至テ
直ニ子宮中ニ射則。精氣ヨク子官ニ納テ胎ヲ生ス。女精ハ一
度精室ヲ出テ。已ニ陰戸ニ溢スル者タルトキハ。何ソ再ビ自
己ノ子宮ニ歸リ入ルヿアランヤ。若或ハ再ビ自己ノ子官ニ歸

入ルヿ有トモ。其精氣怯弱ニシテ胎ヲ致ノ勢アルヘカラズ然ニ焉
玄臺。此深理ニ未達。上古天真論ヲ注スルニ於テ。易ニ謂。男
女構精萬物化生ノ語ヲ以テ。男女ノ兩精俱ニ子官ニ入テ
胎ヲ致スト云者ハ誤リ。易ニ男女精ヲ構スト。男女ノ感氣ヲ
指テ言。陰精ノ義ニ非ズ。凡人身胚胎ノ元。男精ニ因所以ノ
者ハ。下文ノ如シ。天年篇曰黃帝問於岐伯曰願聞人始生何
氣藥爲基何立而爲楨何失而死何得而生。岐伯曰以母
爲基。以父爲楨云。此所謂乾元資テ始リ。坤元資テ成者ナリ。
乾ハ父。坤ハ母ナリ。乾ニ始ルト云。坤ニ成ルト云。此亦父精ニ因コト見
ヘシ。譬ハ艸木ノ如キ。必種アリテ地ニ施ス。其所始ハ種ニ在テ。其
所成ハ地ニ養フ。其種ヤ父精也。其地ヤ女子ノ子宮ナリ。人身
萬物ノ道。天陽施テ地陰ニ成ル。故ニ胚胎ノ始。資テ生ズル所ハ。

十月留胎

父精ノミ。是以テ人俗ノ氏ヲ継ヤ。母ノ氏ニ不從シテ。父家ノ氏ヲ継者モ亦。コノ謂ナリ

男子一滴ノ精液。女子ノ子宮中ニ入ルヤ。胎育ノ成シ。又ヤ夫ノ精已ニ子宮ニ入レバ。女子ノ經血。即止テ。其精胎ヲ養フ。故ニ婦人經血ナキノ間。交接スルヿ有トモ雖モ。姙孕スルヿナキ所以ハ。彼脉胎ヲ子宮ニ止テ。育養スベキ供奉ナキニ由テナリ。是以テ女子十四歳ニシテ經水行ハ則孕アリ。孕則經水止ル。若或ハ孕中ニ經水行ハ則胎敗ヲ致ス。間或ハ孕育十月ノ中ニ於テ。經水下ルコトアレドモ其胎ノ患ナキ所以ノ者ハ。其婦ノ天稟血分有餘ノ質ニシテ精胎ヲ養フノ外ナヲ所泄ノ餘血アリテ下ルノミ。其甚キ者ハ按月經行シテ。未孕ノ時ノ如シ。是テ盛胎十二ヶ月ニ

至戸

呼テ畜生孕トス。此亦婦血ノ大充盛ノ者ナリ。故ニ漏血スレドモ胎ヲ養フニ不足ナキヲ以テ損胎ニ至ラズ。母モ亦患ナシトス。

男ニ陰莖存シテ子宮ナク。女ニ子宮存シテ陰莖ナシト雖モ實ハ一理ナル者ナリ。邪客篇曰。天有十日人有手十指。辰有十二ヶ人有足十指。莖以應之。女子不足二節以抱人形ト。言ハ男ハ手ノ十指ト。陰莖陰丸トアリテ。此十二物ヲ以テ。十二辰ニ應ズル者ナリ。女ハ陰莖陰丸ナクシテ。男ニ比スレバ二物雖モ不足。女子ハ子宮ヲ存シ胎形ヲ懐抱スルヿ有ト則。此レ男ノ莖垂ニ更テ備ル所ノ者存ル女子ノ子宮ハ。男子ノ莖垂ノ更テ。其子宮戸外ニ露出則此ノ所ノ兆ヲ察スルニ。婦人難産ニ。其子宮戸外ニ露出スル者タルヿ明ケシ。且男ノ精液ハ下リ泄。女ノ精液ハ上リ溢ル。男ノ莖垂ハ下部ニ垂レ。女ノ乳房ハ上部ニ

露ル。血液化シテ乳頭ニ上リ溢ル所以ハ何ゾヤ。蓋シ男ハ陽躰。乾。天ニ應ス。女ハ陰躰。坤。地ニ應ス。天陽ハ降リ。地陰ハ升ル。故ニ男ノ莖垂ハ毎ク存シテ下部ニ垂レ泄精モ亦タ下リ注ク。此レ天氣下降ノ象ニ非ズヤ。女ノ乳房ハ上部ニ露レテ。乳液上ニ溢レ泄。精溢レ上ル者ハ。此亦地氣上升ノ象ニ非ズヤ。然リト雖ドモ男陽女陰ノ本質ハ失フコトナクシテ。男ノ莖垂ハ外ニ見レ。女ノ陰戸子宮ハ内ニ藏ル。此レ陽道ハ進。陰道ハ退ノ義自然ノ理ナリ

女子ノ經水ハ何ノ道ヨリ餘レ下スヤ。夫任脉ハ腹裏ヲ流テ。諸陰經ヲ總督。脉ハ脊裏ノ行テ。諸陽經ヲ總ル。衝脉ハ上下ニ衝通シテ。諸脉ノ海タリ。此三脉俱ニ子宮胞中ニ起リテ。會陰ニ行ク。故ニ子宮ハ周身諸經ノ血液盡ク是ニ注テ。遂ニ陰戸ヘ

下リ泄ル。此レ經水トスル。蓋シ任督衝ノ三脉ハ。男女俱ニ存シテ。男ハ精室ニ起リ。女ハ子宮ニ起ル。則チ男子ニモ亦經水行ルコトアルベキニ。女子獨リ此事アルハ何ゾヤ。男ハ天ニ應シ。女ハ地ニ應ス。天ハ無形ノ氣ニ滿テ。地ハ有形ノ潤溫溢ル。是以テ女子ハ血液滿溢シテ。經水ニ餘レ下スヤ。譬ハ河海流水ハ地道ニ存ル。此ガ疏通スルコトナキニ同シ。或ハ千万人ノ中。一生經水ノナキ者アリ。此即チ陰氣閉塞ノ變。俗ニ呼テ加羅於無那トス。醫書ニ謂ル瞎經ナリ。閉塞ノ陰躰ハ。貧シテ生スル所ナウシテ。經ナク子ナシ。常道ニ非ル者ナリ。凡女子ハ陰氣盛ノ躰タリ。故ニ經水下ルコトアリテ。其有餘ノ氣ヲ見ス。男子ハ陽氣盛ノ躰タルヨキハ其有餘ノ氣モ亦當ニ泄ルベシ。然ルニ何如ノ男子有餘ノ氣ハ。女子ノ經水ニ漏ルガ如クニ見ルベキ者ナキハ何ゾヤ。是亦陰有

形陽ハ無形ノ義ナリ。女子陰氣ノ有餘ハ。形アリテ其所漏者。經水ニ見ル。ト雖ドモ。男子有餘ノ陽氣ハ。無形タルヲ以テノ故ニ其有餘ノ所漏。服前ニ顯然タラズ。只晝夜ノ間。鼻口等ノ中ヨリ。其氣ノ有餘ヲ漏レ出スノミ。是以男ニ氣虛多ク。女ニ血虛多シ

難經ニ腎ノ兩ツアル者ハ皆腎ニ非ズ。左ヲ腎トシ。右ヲ命門トス。命門ハ男子ハ精ヲ藏シ。女子ハ胞ヲ繫ク。胞ト子宮ヲ繫ルノ如シ。此則精液ハ獨リ左腎ニ藏シ。子宮ハ右腎ノ內ニ繫ルニ似タリト雖モ。越人ノ意ハ然ルニ非ズ。男ハ精氣ヲ專トシ。女ハ子宮ヲ專トス。各其所重ノ者ヲ以テ云ノミ。子宮豈右腎ニノミ繫ンヤ。精氣何ゾ左腎ニノミ藏サンヤ。精氣ハ常ニ兩腎ニ藏シ。子宮兩腎ノ間ニ懸ル。子宮モト小ナル者ナリ。胚胎既ニ藏則經水

上リテ胎ヲ養ヒ。漸ク三象形ヲ生ジ成ス。其象形ノ生長スルニ從テ。子宮モ亦張脹シテ能ク胎ヲ藏ス。已ニ生産レ終則子宮モ亦收小シテ舊ノ如シ

胞衣俗ニ云ル惠奈。此亦何ノ生スル者タルヲ盡ス。男子一滴ノ精液。子宮ニ始テ凝則。女子ノ經水コレガ爲ニ止テ。其精胎ヲ包養シテ。男女ノ象形ヲ生ス者ナリ。胞衣ヤ男精其子宮ニ留ルノ間。胎息漸ク生ントスルニ從テ。上先ツ一片ノ浮皮ヲ生ス。此ヲ名テ胞衣トス。此皮ノ壁ニ膏ヲ煉熟スルニ。膏漸ク熟セントシテ欲スルトキハ。上先ツ一片ノ浮皮ヲ張テ。成ガ如シ。然則人ノ胞衣ハ。胎氣始メテ生スル所ノ浮皮ニシテ。人形ノ先ナリ。故ニ兒ノ頭ニコレヲ戴ク。且兒ノ母腹ニ在ヤ。一系胞衣ヨリ出テ。臍ニ連ル。名テ臍帶トス。母ノ水穀血液ノ濁ヲ胞衣ニ防ギ。其清精ノ氣ハ。臍帶ヲ傳テ。胎ヲ

胎中留血非瘀血

養ノ者ナリ

婦人懐姙スルトキハ。必經水閉テ不レ下。則此亦瘀血ニ属スル者歟。凡孕婦ノ經閉ハ。瘀血ニ非ズ。如何トナレバ。孕婦經閉メ留血アリト雖モ。腹痛等ノ患ナキ者ハ。瘀血ニ非ニシテ。無用ノ畜血ニシテ。胎ヲ所養ノ留血ニシテ。無用ノ畜血ニ非ズ。故ニ姙婦ハ經閉スレドモ。腹痛等ノ患ナキ者ハ。瘀血ニ非ズ。古血ヲ下スト雖モ。未盡則瘀血トナリテ。已ニ生産レ終ルノ後。古血ヲ下スト雖モ。未盡則瘀血トナリテ腹痛等ノ患ヲ致ス。醫書ニ謂ル兒枕痛。俗ニ呼テ阿波羅トニ云。右ニ辨スルガ如ク。育孕十月中ノ留血ハ胎ヲ養供ニシテ。無用ノ畜血ニ非ズ。已ニ生産レ終ノ後ハ。彼養ベキ胎ナキトキハ。留血皆瘀血トス。故ニ産前ノ漏血ハ恐ルベシ。産後ニ漏血ツキサラバ必常ニ病患ヲ致スベシ。然レバ經水ニ下ス所ノ血ハ惡血ニシテ。如此陂所ノ血アリト雖モ常ニ病患ヲ致サズ。反テ此ガ下ルヲ以テ本人トスルトキハ。瘀惡ノ血ナラザルコト明ケシ。夫レ男ハ天ニ象ル氣道ナリ。女ハ地ニ象ル潤道ナリ。譬ヘ地中常ニ河海水流ノ溢湧アルガ如キハ。婦人ノ血液有餘ノ經水ニ泄レ下ス者ニ同ジ。豈地道河海水流ノ溢湧皆以テ濁惡ノ水ト云ベケンヤ。且右ニ辨ズル如ク。女子ハ毎月經水ノ事アリテ。其血ノ有餘ヲ泄レ下ス。男子ハ無形ノ氣ニ有餘シテ

經水非瘀血

ザルベシ。大患ヲ致ス者コノ義ナリ

婦人毎月ノ經水ハ。瘀惡ノ血タルヤ。凡婦人毎月ノ經水ハ。一身順流有餘ノ血液ナリ。何ヲ瘀惡ノ血ニ屬セン哉。經水若惡血ニシテ。此月々ニ陂ル所ノ者タラバ必常ニ病患ヲ致スベシ。然レバ經水ニ下ス所ノ血ハ惡血ニ非ルヲ以テ。月々ニ如此陂所ノ血アリト雖モ常ニ病患ヲ致サズ。反テ此ガ下ルヲ以テ本人トスルトキハ。瘀惡ノ血ナラザルコト明ケシ。夫レ男ハ天ニ象ル氣道ナリ。女ハ地ニ象ル潤道ナリ。譬ヘ地中常ニ河海水流ノ溢湧アルガ如キハ。婦人ノ血液有餘ノ經水ニ泄レ下ス者ニ同ジ。豈地道河海水流ノ溢湧皆以テ濁惡ノ水ト云ベケンヤ。且右ニ辨ズル如ク。女子ハ毎月經水ノ事アリテ。其血ノ有餘ヲ泄レ下ス。男子ハ無形ノ氣ニ有餘シテ

此ヲ泄スヿアリト雖ドモ其無形タルヲ以テノ故ニ泄ル所ノ分量女子ノ如ク三顯然タラズ然リト雖ドモ女子ニ氣鬱ノ患スクナキヿトキハ男ハ氣ノ有餘ト雖ドモソノ氣ノ泄ル所アルヿヲ知ルベシ

子宮ノ下口ハ常ニ閉塞ス或ハ經水通スル時ト雖ドモ其下口ハ閉テ開カザルナリ只人身ノ動作ニ從テ子宮中ノ血液漸ク其下口閉塞ノ間隙ヨリ泄ル故ニ經水下ルノ間ハ交會アリト雖ドモ胎孕セザル所以ノ者ハ月經流下ノ勢ニ蕩テ男精ヲ受トムルヿ不能ニ由テナリ夫子宮ノ下口ハ常ニ閉塞スルト雖ドモ交會ノ間或ハ感氣ノ甚キ時ハ子宮ノ下口感氣ニ乘ジテ自然ニ開クコノ時若男精其子宮ニ射ル時ハ開キシ子門亦舊ノ如ク二閉塞シテ月經止リ精ヲ封ジテ包ミ養ヒ能ク胎育

ヲ致者ナリ或ハ八九月或ハ十一二月生産ニ遲遠アル所以ノ者ハ質ハ草木ノ菓實或ハ其時氣ニ因リ或ハ其質ノ剛柔ニ從テ早ク熟シ落ルアリ遲ノ熟シ落ルヿアルニ同シク父精母血ノ虛實天氣自然ノ運ニ因テ生産ノ遲速アルノミ然ドモ十月ヲ不待シテ産スル者ハ吉兆ナラズ母血ノ養ヒ不足ノ故ナレバナリ月ニ餘テ産スル者ハ母血ノ育養多ク受テ其子健ニシテ其産モ亦安全ナリ

兒ノ母腹ニ在ヤ母ノ背ニ向テ相對シテ居者ナリ俗ニ謂兒ハ母ト同ク腹ノ方ニ向テ居ト誤ナリ其ノ兒胞内ヲ母ノ乳房ヲ啄テ乳汁ヲ飲ムヿアラズ其ノ子必母腹中ニ於テ直ニ乳液ヲ吸ナリ其ノ兒胞ニ於テ直ニ乳液ヲ母ノ水道ニ必其兒ノ大便雜出スベシ然レドモ十月ヲ遂ニ母ノ水

道ニ兒ノ大便ヲ漏ス者アリ生産シ下ルノ後即チ黑シテ糞ノ如キ物ヲ出ス俗ニ云テ加仁婆ト云ヒ此ヲ母腹ニシテ食飲ノ物アリテ雖如ク胎有リ十月ノ間所蓄ノ藏府中ノ穢濁ヲ下シ出スニシテ孕中飲食ノ物アリテ所致ノ大便ニ非ルノミ欤孕中何ヲ以カ其兒ヲ育養セシヤルヤ只母ノ血氣水穀ノ精ヲ以テ臍帶ヨリ養フヘシ譬ハ瓜ノ蔓ヨリ養フガ如シ根ト瓜トノ間ニテ雖ニ纏ノ蔓ヨリ傳テ養成ス只其精力ヲ通ノ所致ニシテ無情ナルヲ以ノ故ニ其菓實ヲ養フ蔓ヨリ枝ヨリ營育スルニハ雖ニ萬物ノ靈有情ノ最上ナリト雖ニ胎中十月ノ間ノ無情ヲ彼艸木ニ異ナラヌヲ以テ臍帶ヨリ精力ヲ通シテ養フヿ外ヨリスルノミニ已ニ生産シ下ルノ後ハ九竅自然ニ開キテ有情ノ人トナル

ガ故ニ乳哺飲食ノ内ヨリ養フヿ皆ナ此ノ如シ凡ソ兩便ニ出ヅル物ナシ兒ノ孕中ニアル時ハ吸乳セザル事明ケシ且孕テ已ニ九十月ニ至テハ兒躰全具則母腹ニ於テ其兒ノ啼ヿアルヘキガ如シト雖ニ此亦右ノ辨ト同ク産下ヅル間ハ無情ヲ以テ植物ノ如シナルヲ以テ若シ啼程ノ心發スルニ至テハ必産出スヘキ理ノ疑ニ足ヘカラス

俗ニ謂ル兒ノ母腹ニ在ヤ其乳房ヲ咬居ル故ニ孕婦ハ身手ヲ伸ヘテ高ニ舉取コト勿レ若高ヲ取ル兒ノ乳房ヲ離テ害ヲ致ス由テ孕婦ヲシテ豆ヲ採ハシメテ惟用身ヲ宜ヒクスル接ニ此理ハ非ヲ事ハ是リ何如トナレハ右ニ辨スルガ如ク母腹ニ於テ飲乳ノ理ナレト雖ニ孕テ高ニ身ヲ伸レハ腹皮引テ急迫セリ故ニ胎息ヲシテ動搖セシムル是以身ヲ屈テ腹皮縱緩セリ時ハ胎ニモ亦ニ安靜

雙胎

ナルベシ。然則彼姙婦豆ヲ投ジ身ヲ屈ルノ事ハ尤養生家ノ法ニカナヘリトス

俗ニ雙胎ヲ以テ。栗ノ兩形アルガ如シト誤ナリ。栗ノ兩形ハ。一方ハ大ニシテ全ク。一方ハ小ニシテ全カラズ。又人ノ雙胎ハ不如此ニ二胎俱ニ大小ノ差ナキト栗ノ兩形ト異ナルヿ明カナリ。按ニ此義必姙婦ニ在リ。凡姙婦ノ交接ヤ。一宵ノ間ニ兩度ノ會合アルカ。或ハ一會ノ間ニ男精ヲ泄スヿ兩度ナルトキ。姙婦ノ子宮再開テ男精ヲ納レ。兩度ニ至ルヲ以テノ故ナリ。夫交會ノ間子宮入則子門閉塞ノ再ビ不能開ヿ如キハ。其性姙ニシテ。感情甚キ婦人ノ常道ナリ。彼姙婦ノ如キハ。其感情甚カラザルノ故ニ。宜一度開テ。男精一度納ルノ後ト雖モ。其感情ノ甚キニ乘ジテ。又再開テ。男精ヲ納テ。兩度ノ精ヲ藏留テ雙胎ヲ致スモノカ。然レバ所孕ノ子宮ハ。唯一宮ナリ。雙胎或ハ三胎ヲ孕ト雖モ。子宮ニ兩宮アルヿナシ。ツノ子宮ヲリテ。或ハ兩胎或ハ三胎ヲ藏スモノナリ。醫學綱目ニ。婦人ノ雙胎アルハ所以ハ。男精溢テ子宮ノ兩岐ニ走ルト。此亦丹溪ノ所謂子宮ニ兩岐アルヨリシテ。推テ此義ニ至ルモノカ。然レバ二胎ヲ致スモノハ。子宮ニ二宮アルモノカ。雙生スルガ如キモ子宮ニ數宮アルモノカ。此二ツノ非ナルコトハ。明ナリ。鳥獸ノ類モ皆其性姙ニシテ。每會二子ヲ宮開テ數度ノ精ヲ納レバナリ。然レドモ子宮ハ惟一宮ナリ。此等ノ如キハ皆常道ニハ非ルモノカ。又人ノ雙胎ヲ產ルモノハ。其兄弟ヲ分ニ先產ルモノヲ兄トスルヿ可ナリ。彼會ノ初テノ所入ノ精胎ハ子宮中ノ奥ニ泡レ。後ニ所入ノ精胎ハ子宮中ノ

産月十

乳汁

前ニ胞ル故ニ其ノ先ニ産レテ。與ナル者ハ次ニ産ル故ニ第一産ヲ弟ト云。第二産ノ子ヲ以テ。兄トスル。實ニ理ナリ

婦人ノ産生ヤ。必ス十月ノ數ヲ待ツ者ハ何ソヤ。九ハ黃鐘。數ノ極ナリ。故ニ九終リテ十月ニ産ル亦自然ノ理ナリ

婦人生産レ終レバ。乳汁必ス通ス。乳汁泄通ノ間ハ。必其經水斷レテ不下ル者アリ。雖モ。如此ハ變ニ存レテ。常道ニ非ス。凡上ニ通スル乳汁。下ニ泄ノ經水ノ俱ニ血液ノ化ニシテ。帥ル。集水穀精微ノ氣ニ生ル者ナリ。然レドモ經水ハ赤色。乳液ハ白色ナル者ハ。譬ヘ朱紫ノ異色ヲ致ス中。焦水穀ノ精液發レテ經絡ニ注ル者ハ。化シテ榮ト成テ赤色ナリ。ト。焦腑分ニ注ル者ハ。金氣ニ化セラレテ。

男女受胎

自ラ白色ナリ。其乳通ノ間ハ經水斷レテ不下ル者ハ。下部ニ達スルノ精液上部ニ溢レ出レバナリ。此亦自然ノ理人身ノ能致ス所ニ非ズ。且婦人既ニ産ル則チ乳汁必通ル者ハ。天此ヲ生ジテ。此ヲ養ハシム自然ノ道ナリ。凡天ノ萬物ヲ生スルヤ。必此ヲ養フノ物ヲ供ス。小兒産レテ。其歯未生ル。其藏府未全ラ。則チ大人所食ノ穀味ヲ以テ。直ニ不能養之ナリ。故ニ母ノ血液化シテ乳汁ニ泄ス。コレヲ吮レメテ養之ナリ。彼天地ノ養ニ同ジ。皆天地自然ノ仁ニ出ル。

男女ノ胎ヲ生スルニ。古ヨリ紛々トシテ。歸一ノ論ナシ。北齊ノ稽澄ガ遺書ニ。父精母血ノ前後ニシテ。男女ノ胎ヲ論スト雖モ。此說非ナリ。凡父一滴ノ精液子宮ニ凝ノ後ハ。母ノ陰血ニ交會ノ泄精子宮ニ入ノ時ニ於テハ。絶ツ其胎ヲ養ヒ雖モ。始メ交會ノ泄精子宮ニ入ノ時ニ於テハ。絶ツ

母血ヲ交ルノ義ナレ又東垣ハ經水絶テ後四五日ノ間子宮ノ陰血旺スルト雖モ以テ男女ノ胎ヲ分論ス丹溪ハ子宮ニ兩岐アリテ左ノ子宮ニ受ル則男胎右ノ子宮ニ受則女胎トス然レ𪜈此數說皆非ナリ夫男女ノ胎ヲ生者ハ天地陰陽ノ妙道ニ存ス人意ノ知ベキ者ニ非ス或ハ陰勝者ハ女胎陽勝者ハ男胎トス此亦非ナリ陰陽平ニシテ物以テ生スベシ何ゾ陰陽ノ偏勝アリテ胎息ヲ生スルノ理アランヤ只父母交會ノ間陰陽感動ノ氣ニ從テ然ラシムル預其理ヲ測リ知ベカラズ譬ハ艸木ノ五葉ニ生ジ或ハ三葉ニ生ジ或赤花白花ノ異類ニ生スル者ハ預メ其然ル所以ヲ知ベカラザルト相同ジ皆生物ノ自然ナリ男女交會ノ時父一滴ノ眞精妙凝ノ受胎ニ於テハ自然ニ天地陰陽ノ氣ヲ稟テ生ズ之ヲ其天地陰陽ノ中ニ於テ陰陽ノ主トシテ受者ハ女胎ト生ジ陽ヲ主トシテ受者ハ男胎ト生ズルコトヲ致ス

婦人孕テ第一月ヨリ男女ノ形質備者ニ非ス孕テ一月ハ白露ノ如シ二月ハ桃花ノ如シ三月ヲ始テ其形ヲ萌テ漸ニ生シ成ス彼鷄卵ノ如キ始ヨリ其形ノアルニ非ス日月ヲ積テ漸ニ其形ヲ生ズト同ジ凡胎形ノ始先生者ハ五藏ニ於テハ腎トス形ニ

氣化
形化

胎ヲ生ズルヤ天地自然ノ妙道ニ在テ人ノ能爲所ニ非ルトキハ其理モ亦人ノ能測知ベキ所ニ非ス生胎ノ其然所以ノ測知ル者タラバ豈夫人ノ望ニ任テ男女ノ子ヲ生セザル者アランヤ男女ノ受胎ハ自然ニ出テ人意ノ知ベキニ非ルトキハ則交テ其理ヲ知者トス蓋男女ノ胎ヲ生ズル直ニ父母ヨリ生ズト思ベカラズ天地陰陽ノ氣ヲ父母ニ借テ生ズル之其天地陰陽ノ中ニ於テ陰陽ノ主トシテ受者ハ女胎ト生陽ヲ主トシテ受者ハ男胎ト生

於ハ頭鼻ト云。此ヨリ次第ニ生ジテ。諸藏周形全ク具ル。是以テ。物ノ長ヲ頭ト云。物ノ始ヲ鼻祖ト云。或問。木殼介ニテ。天地位ヒ。五行備テ萬物始テ生スルハ。必其種アリテ然ルヤ否ヤ。曰。種アリ。種ニ氣ヲ以スルアリ。形ヲ以スルアリ。天地既ニ開テ。始テ物ノ生ズルハ皆此氣ヲ以テ種トスル者ニテ。氣化ト云。萬物既生ノ後物ヨリ物ヲ生ズルハ。其形氣ヲ交合テ。此ヲ種トスル彼毎歳四時ニ定テ生ズル物ノ如キ。物ヨリ物ヲ生ルヲ是ヲ号テ形化ト云。譬ハ一蟲ノ中ニ自然ニ小虫ノ生出スルハ此氣ヲ種トメ生スレバ氣化ナリ。今ヲ以考見ニ。或ヨク竹類ノ生ズル土アル者ハ皆其土ニ其氣化ノ種ヲ存スルガ故ナリ。凡艸木蟲魚ニ至ルマデ形化ノ種ナクシテ自然ニ生ズル者ハ盡ク氣ヲ種トメ出ル者也。天地ハ人ノ形ノ始テ生出レタルハ。陰陽ノ氣ヲ種トメ。自然ニ化生スル此ガ互ニ一男一女ヲ化生スレバ。此ガ互ニ形氣ヲ交合テ。又入ヨリ入ヲ生スルハ形化ナリ。彼一蟲ノ中ニ自然ト小虫ノ始テ生スルノ後又其虫ヨリ虫ヲ生ジテ數虫ニ至者ハ形化ナリ。開闢ノ始メ人身萬物ノ始テ生ジタルハ氣化ニシテ。其人々物々生々シテ。不盡者ハ形化ナリ

萬物ノ形質ヲ察スルニ。春温ヲ得テ生ジ。冬寒ヲ得テ盡アリ。其冬時ニ失テ春時ニ生スル所ノ形皆毎歳皆同シテ。毫髪ノ異形ナシ。按ニ冬時其形ノ消失テ種ナキトキハ。來春所生ノ形モ亦異變アルベシ。然ルニ何如ゾヤ。曰。此其種ハ消盡スト雖モ。此ヲ生ズル所ノ鑄ナリ。ソコニ存スル故ニ其形同シテ差ナシ。譬ハ金ヲ鑄ヲ以テ入ルトキハ。幾度鑄出ト雖モ。其形皆同シテ差ナキガ如シ。彼母ノ子ノ官ハ

子官有鑄

惡阻

鑄ナリ。父精ハ爍ス金汁ナリ。鑄出ス所ノ形ノ子ナリ。一滴ノ父精。母ノ子宮ニ入テ。鑄出ス所ノ其子宮中ノ鑄ニ極リアルガ故ニ。諸婦人所生ノ人胎皆同シテ。其形ニ差ナキ一明ナリ

男女變聲

孕婦ニ患ル。惡阻ノ義何ソヤ婦人ステニ懷姙スレバ。其子宮中ニ常ニ十ヰ所ノ男精ヲ留メ且血海ノ精血浮溢テ。大ニ氣常ニ變レテ。サワダツコアリ。故ニ惡阻ヲ患ヲ。血海ノ精血浮テ逆ヲ致シ。或ハ精胎ノ氣緩則其收ラシヲ欲シテ。酸ヲ好ミ。或精胎ノ氣急則其散セシヲ欲シ。辛ヲ好ム。然レバ日ヲ積月ヲ重テ。子宮ノ精血定則。惡阻モ亦退ノヲ致ス。必シモ醫療スルニ不及ノミ

人始テ交會ノ致ス。男婦俱ニ其聲必變ス。然ハ何ソヤ凡心氣ハ降リ。腎氣ハ升テ。心腎兩藏ノ氣上下ニ張テ。陰陽平ナリ。故ニ

男婦未交會レテ一精ヲ泄スコトナキ時ハ。彼上下兩藏ノ相張間ヨリ。其聲音ヲ出レテ。其響尤尾清高ナリ。然ルニ始テ交會シテ一精ヲ泄ス時ハ。下焦疎通レテ。彼上下相張所ニ偏勝ヲ致ス。故ニ音聲濁惡ナリ。陰虛虛勞ノ人。其聲カレテ難出モ理亦同シ。腎水耗虛レテ。心腎上下ノ相張所ヲ失ヘバナリ。譬ハ鼓ノ上下ノ革ヨク相張則。其響清高ナリ。若一方ノ革破テ弛之時ハ。其革ノ破タルヨリ泄テ聲響不清ノ義ト同シ。凡以上ノ深義ニ達レテ。藏象ヲ察則。人身ノ貴トスベキ者ハ下焦精藏ニ在ル昭然タリ。此治療ノ極醫學ノ要素難ノ奧ナリ。

醫學三藏辨解卷之上終

惡阻

鑄ナリ。父精ハ爍ス金汁ナリ。鑄出ス所ノ形ノ子ナリ。一滴ノ父精。母ノ子宮ニ入テ。鑄出ス所ノ其子宮中ノ鑄ニ極リアルガ故ニ。諸婦人所生ノ人胎皆同シテ。其形ニ差ナキ一ナリ明ケシ

男女變聲

孕婦ニ患ル。惡阻ノ義何ゾヤ婦人スデニ懷姙スレバ。其子宮中ニ常ニ十キ所ノ男精ヲ留メ且血海ノ精血浮溢テ。内外氣常ニ變シテ。サワダツコアリ。故ニ惡阻ヲ患フ。血海ノ精血浮テ逆スレバ。吐逆ヲ致シ。或ハ精胎ノ氣緩則其收ラシコヲ欲シテ。酸ヲ好ミ。或精胎ノ氣急則其散セシコヲ欲シ。辛ヲ好ム。然ニ日ヲ積月ヲ重テ。子宮ノ精血定則。惡阻モ亦退コヲ致ス。必シモ醫療スルニ不及ノミ

人婦テ交會ノ致ス。男婦俱ニ其聲必變ス。者ハ何ゾヤ凡心氣ハ降リ。腎氣ハ升テ。心腎兩藏ノ氣上下ニ張テ。陰陽平ナリ。故ニ



男婦未交會ニテ。一精ヲ泄スコトナキ時ハ。彼上下兩藏ノ氣張ヨリ。其聲音ヲ出シテ。其響尤高シ。然ニ始テ精ヲ泄ス時ハ。下焦疎通シテ。彼上下相張所ニ故ニ音聲濁惡ナリ。陰虛虛勞ノ人。其聲カ同シ。腎水耗虛シテ心腎上下ノ相張則。其響清高ナリ。其華ノ破タルヨリ泄テ聲響ニ達シテ。藏象ヲ察則。人

此治療ノ極

三藏辨解卷之上終

