



9 8 7 6 5 4 3 2 1 20 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0



5 4 3 2 1 30 9 8 7 6 5 4 3 2 1 20 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0



先醒齋筆記

婦人

治婦人血熱經行先期

枇杷葉一觔  
蜜灸白芍藥半觔酒浸切  
片半生半炒懷生地黃六兩懷  
酒洗懷  
熟地黃四兩青蒿子五兩童便浸  
蜜蒸生甘草去皮一兩  
山茱萸肉四兩黃檗四兩去皮切  
片蜜拌炒川續斷酒洗炒  
四兩阿膠五兩蛤粉炒無真者鹿角膠代之重湯酒化  
杜仲去皮三兩酥炒細末懷山藥粉  
四兩打糊同煉蜜和丸如梧子大每五錢空心淡醋  
湯吞饑時更進一服忌白蘿蔔

加減正元丹治婦人經不調無子

香附一觔同艾二兩醋浸二宿分作四分一分用鹽水炒一分酥炙一分童便侵炒一分和乳瓦上

炒當歸身酒洗川芎二兩白芍藥八兩酒浸切洗阿膠四兩蛤粉炒成珠三兩江西者

艾三兩

糊餅晒乾爲末米醋煮山藥粉糊丸如梧子大每四

香附醋打

糊餅

乾

爲末

米醋

煮山藥

粉糊

丸

如梧子大

每四

錢空腹淡醋湯吞忌白菜菔右八味乃正元丹

後加減法也加青蒿子三兩山茱萸肉三兩銀柴胡一兩五味子三兩鱉甲醋炙如法四兩如經調後覺經不行恐有妊娠

卽勿服如後期去青蒿子銀柴胡鱉甲

治血熱經行先期腰腹痛發熱血熱忌用芎歸正元丹中去香附換入枇杷葉十兩杜仲去皮酥炙杜仲蜜炙三兩鹿

角膠蛤粉炒麥門冬去心四兩青蒿子去心四兩山茱萸肉北五味子各三兩銀柴胡一兩

治血虛經行後期

白芍藥六兩半生半炒香附四兩童便浸炒斬艾葉一兩五錢懷生地錢如法懷生地六麥門冬六兩杜仲三兩橘紅二兩枇杷葉六兩甘草一兩半生半炒白膠四兩蛤粉炒成珠研川芎二兩青蒿子四兩童便當歸六兩用醋煮懷山藥糊丸梧子大每服五錢白湯送下治血虛經行後期太甚半邊頭疼

當歸身白芍藥各二錢川芎一錢甘菊花三錢藁本一錢懷生地二錢荆芥穗八分天門冬二錢麥門冬三錢炙甘草一錢

五分河水煎臨服加童便一小杯

又治經行後期太甚

香附一丁勑四製懷生地五兩白芍藥八兩枳殼二兩砂仁二兩阿膠四兩蘄艾二兩如法爲末，醋煮懷山藥糊丸梧子大每服四錢空心淡醋湯下 一方加懷熟地三兩川芎二兩去砂仁一味俱神效

治腎泄兼脾泄

肉荳蔻粉裹煨四兩北五味子四兩補骨脂如法製兩半白芍藥兩半砂仁一兩甘草半人參三兩吳茱萸湯炮去爲末山藥粉糊丸如梧子大空心白湯下三錢至五錢

治婦人腎泄無孕


肉荳蔻粉裹煨四兩吳茱萸湯泡二兩五錢補骨脂三兩五味子三兩人參二兩木香不見火六錢砂仁八錢細末山藥粉糊丸如梧

子大每服三四錢空腹白湯吞

李博士本石內人患痰嗽三年骨立矣經不行諸醫或以爲積血或以爲血枯經閉仲淳云孕也若行血則禍不旋踵但分娩後恐不能全吉爾已而果然

安胎將墮欲死方

懷生地二兩酒炒砂仁末一兩水酒各二碗煎二碗分作二次服立愈此方出本草予偶閱之傳一門人試之



如神

保胎資生丸  
妊娠三月，陽明，脉養，胎陽明，脉衰，胎無所養，故胎墮也。服資生丸。

人參人乳浸飯上蒸，乾三兩。白术三兩。白茯苓細末水澄蒸晒，乾一兩半。廣陳皮去白，蒸二兩。山楂肉蒸二兩。甘草入人乳再蒸，晒乾。懷山藥切片炒一兩五錢。川黃連如法炒七次，三錢。薏苡仁炒三兩，又炒兩半。白扁豆炒一兩半。白荳蔻仁不可見火，三錢。藿香葉不見火，五分。蓮肉去心炒，兩半。白荳蔻仁三錢。桔梗米泔浸去蘆，蒸五錢。芡實粉炒黃，兩五錢。麥芽炒研磨取，淨麵一兩。右藥共十七味，如法脩事，細末煉蜜丸，如彈子大，每丸重一錢，用白湯或清米湯橘皮湯炒砂仁湯嚼化，忌桃李雀蛤生冷。

治惡阻，卽胎前嘔吐

橘紅一錢。麥門冬二錢。人參一錢。木瓜二錢。竹茹一錢。枇杷葉三片。藿香五分。下咽，卽驗。

烏鰡魚、鱈魚

烏鰡魚湯治妊娠腹脹滿，顧仲穆予婦患此，數劑而安。白茯苓二錢。白术炒二錢，五分。廣橘紅一錢。木瓜一錢。桑白皮如蜜灸各二錢。紫蘇葉一錢。秦艽酒洗，三錢。生薑皮一分。用大蠶魚一枚，河水五碗煎至三大碗，去魚骨，濾清，始入前藥煎，至一碗服之，以愈爲度。

治子懸，卽胎上冲

紫蘇 橘紅 麥門冬，法各等分爲細末，每服四錢

左選醫書

五十六

用枇杷葉片三大竹茹一錢煎湯調服

治胎驚胎熱一受孕即宜預服姚康成乃正服之神驗

木瓜一錢天門冬黃耆白芍藥各三錢麥門冬五錢鼠

粘子一錢金銀花甘菊花石斛懷生地各三連

翹一錢炙甘草一錢貝母二錢砂仁一錢人參一錢酒炒五分河水二大

碗煎八分食遠溫服服至百帖神效

治小兒脾風撮口孕時毋服可預解一切胎毒  
甘草二錢懷生地四錢連翹二錢黃連一錢玄參二錢括婁根二錢木通一貝母二牡丹皮一錢金銀花四錢荆芥穗一錢羚羊角磨升入藥升中約五分河水二鐘煎八分空心饑

催生累驗方

魚膘四錢切碎每塊針

柞枝四兩蠶食者一葉一刺，者是即鑿子木五月開

白花不結子

白芷一錢

百草霜一錢千里馬左足

其裡純白

舊草鞋燒灰

存性二錢

水酒各鍾半將柞枝白芷煎濃至一碗

去渣濾清入膠同煮化調二末服之諸方仲淳手定

琥珀丸專治婦人生產艱難下胎衣血暈服之即活。李玄白傳神驗

玄胡索六錢懷熟地八錢當歸身川續斷酒洗川芎各

阿膠八錢蛤粉炒辰砂水飛大附子五味子各五錢金鎖石

川牛膝人參沉香乳香沒藥去油各五錢

先皇醫案

卷四

斛六錢肉蓯蓉八錢琥珀八錢酒洗八錢珍珠上上者各五錢極細末煉蜜丸

丸如圓眼大以好辰砂飛過爲衣藥丸

家寶丹馬銘鞠傳不如李玄白方妙

專治婦人產難胎衣不下血暈胎死腹中及產後小腹痛如刀刺兼治胎前產後一切諸病雜症諸氣中風乳腫血淋胎孕不安平時赤白帶下嘔吐惡心心氣煩悶經脉不調或不通番胃飲食無味面唇焦黑手足頑麻一切風痰俱效

高存之每年脩合普施

何首烏二兩取鮮者竹刀切片晒乾川烏四兩先用濕紙包煨草烏四兩溫水浸半日洗去黑毛刮去皮與川烏同切酒厚片將無灰酒和均入砂器中炭火慢煮漸漸添酒一日夜以入蒼朮四兩米泔浸一宿口不麻爲度大當歸二兩去皮切片酒炒白附子一二兩去皮麻黃去頭節滾炮去沫桔梗炒粉草炙防風白芷 川芎 人參 天麻 大茴香炒荆芥炒白术麵炒各四兩木香 血竭 細辛各一两共極細末蜜丸彈子大每丸重一錢酒化開和童便下○如不能飲者酒化開白湯下○產後腹痛者酒化開益母湯下○更有男婦年久腹痛諸藥不效者服兩三丸卽愈○室女經脉不通者用桃仁蘇木紅花當歸煎湯下

性勞熱有肺火者不宜服

治橫生高存之試驗

益母草兩酒煎濃汁加童便一大杯

治胞衣不下高存之屢試驗

芒硝三錢酒煎服宜加牛膝當歸各五錢

產後調理方仲淳立

當歸身三錢川芎五分生地二錢赤芍藥一錢延胡索醋煮者  
牛膝二錢蒲黃一錢乾薑炒黑七分肉桂七分火盛者  
山楂肉三錢五靈脂沙一錢去皮紅花各八黑豆  
杜仲炒去絲續斷二錢益母草五錢瘀血行滌蘭  
合二錢

葉一錢荆芥穗一錢水煎入童便服過五七日覺少腹  
已軟無塊按之不痛卽將赤芍藥蒲黃肉桂五靈脂  
桃仁紅花六味盡去之另加白芍藥二錢門冬三錢五  
味子分如虛汗去荆芥川芎加棗仁錢驚悸亦加  
之。汗不止加黃芪人參各二錢虛甚作喘倍加人  
參黃蘿倍來門冬去生地當歸桃仁紅花。如脾胃  
弱不食泄瀉加人參多少肉果一錢砂仁七分橘紅八分  
○腰痛無方是血虛以鹿角膠五錢酒漿化空心溫服  
血暉及血不止發熱作渴用童便一味是產後聖藥  
預防血暉神方古方

將產預將荆芥穗末三錢童便沸湯各一杯聽用児一  
產下卽將前末同童便入湯調服未無血暈之病荆  
芥能引血歸經也虛脫者人參五錢乾薑二錢桂錢虛  
甚者參至一兩加附子童便製表過一錢火令  
甚者參至兩加附子去薑桂附子之半

治產後虛脫兼防血暈

予家素試之神驗

人參一兩真蘓木打碎兩兩鹿角膠五錢水二碗酒一碗煎至  
一碗加童便一杯預煎候產下卽服

治產後虛喘

己丑年婦產後五日食冷物怒傷脾作泄仍微嗽又  
三日泄不止手足冷發喘床亦動搖神飛蕩不守丁

靈以人參錢附子分療之如故加參附又不効漸加  
至參三附子錢一劑霍然起

干中甫夫人產後氣喘仲淳授以人參錢蘇木五錢  
門冬五錢一劑愈五日後忽自汗無間晝夜聞響聲及  
飲熟茶湯卽汗偏體投以人參五錢黃芪五錢加當歸身  
生地黃二十劑不効卽令停藥彌日金壇俗忌未彌月  
不得診視仲淳徧檢方書至證治要訣治汗門內有  
丸服固表藥不効者法當補心汗者心之液也洒然  
曰是已于夫人素稟有火氣非不足也產後陰血暴  
亡心主盜故心無所養而病汗亟以炒酸棗仁兩爲

君生地黃白芍藥麥門冬五味子枸杞牛膝杜仲當歸身向膠牡蠣龍眼肉大劑與之至三十二劑周勑中甫懼曰得無不起乎或藥應更改乎仲淳曰非也吾前所以授參芪不應而遽止之者以參芪爲氣分藥劑且大其不應者必與證不合也茲得其情復何惑乎蓋陰血者難成易虧者也不可責効且夕仍投前劑至四十二帖忽得睡汗漸收睡愈熟睡至四日夜一醒霍然顏色逾常時血足則色華也

王善長夫人產後腿疼不能行立久之飲食不進因篤之極仲淳診之曰此脾陰不足之候脾主四肢陰

不足故病下體向所飲藥雖多皆苦燥之劑不能益陰用石膏木瓜牛膝白芍藥酸棗仁爲主生地黃甘枸杞白茯苓黃檗爲臣甘草車前爲使投之一劑輒効四劑而起昔人治病必求其本非虛語也

施靈脩乃正產後發寒熱咳嗽不止因本元虛弱誤用薑桂勢甚劇數劑輒定

鱉甲四錢山楂肉五錢橘紅二錢當歸二錢青蒿子二錢白芍藥四錢牛膝四錢杜仲二錢棗仁八錢遠志肉一錢麥門冬五錢五味子一錢生地黃四錢茯神三錢益母草五錢竹葉三十片偶傷風加荆芥一錢防風五錢咳嗽甚加桑白皮三錢

有痰加蘇子貝母各一錢。腰痛加枸杞子五錢。闊血未盡加黑豆炒一大把。脾胃不佳去牛膝生地益母草。

丸方

鱉甲六兩牛膝酒蒸六兩青蒿子四兩懷生地白芍藥棗仁各六兩當歸身真阿膠重湯酒煎化入藥各四兩白茯苓六兩遠志肉杜仲兩三麥門冬六兩五味子四兩枸杞子六兩懷山藥切片炒黃四兩牡丹皮酒蒸二兩五錢山茱萸肉四兩砂仁炒二兩牡蠣粉火煅通紅淬入醋中如米七次研細飛麵三兩細末燥蜜丸如梧子大每五錢空心白湯吞。隨時更進一服。

黃柱峯乃正產後頭疼大便秘用生料五積散一劑不効。仲淳加歸身一服太便通頭疼立止。  
張璇甫乃正產六朝發狂持刀殺人陰血暴崩肝虛火炎故也仲淳令先飲童便一甌少止再服。  
龍齒 潤蘭 生地 當歸 牛膝 茯神 遠志  
酸棗仁 太劑仍加童便頓服而止。  
王六息乃正產後驚悸聞聲輒死非用力抱持則虛煩欲死如是累月仲淳曰此心脾肝三經俱虛也用人參酸棗仁茯神遠志芍藥石斛甘草麥門冬五味丹砂爲丸以龍眼湯吞彌月而愈。

賀函伯乃正小產後陰血暴崩作暈惡心牙齦浮腫喉嚨作痛日夜呻吟不絕仲淳曰此證因失血過當陰氣暴虧陽無所附火空則發故炎上胸中覺煩熱所謂上盛下虛之候也法當降氣氣降則火自降矣火降則氣歸元而上焦不煩熱牙齶腫消喉嚨痛止陽爻于陰而諸病自己爾

蘇子研細二錢五分麥門冬去心四錢白芍藥酒炒四錢青蒿子五分牛膝錢四分五味子打碎五分鱉甲 生地黃 甘枸杞各四錢枇杷葉三大片川續斷錢二錢酸棗仁炒爆研五錢橘紅錢二錢河水二錢半煎一碗加童便一大杯薑金汁十二匙空心

服時進童便一杯

調理丸方

懷生地 熟地各五兩麥門冬去心甘枸杞去核者及蒂各六兩杜仲如川續斷去蕪各五兩五味子三兩柏子仁如法炒爆研六兩酸棗仁錢六兩茯苓三兩青蒿子四兩山藥五兩山茱萸肉五兩牡丹皮濶而厚者三兩半鹿角膠酒化入兩桑白皮炒六兩桔紅三錢砂仁炒二兩細末煉蜜和丸如梧子大每服五錢空心淡鹽湯吞忌食鯽魚子白朮菔

治女人血崩

人參 黃芩 麥門冬各三五錢五味子七分杜仲 熟地

山茱萸各二錢 枸杞子三錢 繢斷錢 荆芥穗炒 阿膠錢 河水煎日進三服

又丸方

黃耆二兩 密炙人參一兩熟地二兩白芍藥一兩五錢酒浸五味子 懷山藥 繢斷酒杜仲酒浸二宿 杞子仁蒸搗如泥 青蒿子童便浸陰乾 麥門冬 酸棗仁各一兩五錢炒 鹿角膠三兩 酒頻共末將酒化鹿角膠柏子仁泥同煉密丸如梧子大每服五錢空心白湯下

董龍山夫人患血崩由于中年鬱怒諸醫百藥不効用大劑參耆徧覓胎髮百餘丸火煅調入藥服之

漸愈火煅髮用小砂罐鹽泥煉極熟將髮入罐中封固陰乾以炭火圍之俟黑煙將盡卽起若清煙出髮枯不可用矣非細心人不可任蓋火候不可過也顧太學叔夏內人舟中爲火所驚身熱羸弱幾成瘵群醫誤投參芪勢危甚仲淳以清肌安神之劑與之戒以勿求速効凡數十劑而安

麥門冬二錢 鱉甲小便多三錢 青蒿子 銀柴胡 桑白皮自採忌鐵審久各二錢 五味子一錢 枸杞葉二錢 白芍藥一錢 生地黃酒洗一錢 菖苡仁三錢

包海亭夫人患腹痛連少腹上支心日夜靡間百藥

不効仲淳胗其脉兩寸閑俱伏獨兩尺實大按之愈甚詢知其起自暴怒風木鬱于地中授以菖蒲上柴胡中升麻下下咽噉氣數十聲痛立已已而作喘仲淳曰是升之太驟也以四磨湯與之遂平

甲申夏舊婦因鬪火痰喘身熱手拳目張半月不眠食按其胃口不痛諸醫疑其虛也或云中暑百藥試之痰喘滋急以皂角末塞鼻通竅痰上逆如沸延楊石林胗視請亟吐之光大夫曰病久矣虛甚可奈何石林曰經云上部無脉下部有脉其人當吐不吐則死卽以鹽湯吐之去白痰數盜喘定先大夫曰何以

藥之石林曰吐卽藥也待其熟寢勿服藥以養胃氣夜半啜粥二十碗詰旦投六君子湯數劑而起石林者里中博雅士不行術而精方脉者也

高存之夫人患心口痛一日忽大發胸中有物上升冲心三婦人用力捺之不下呴號欲絕存之曾預求仲淳立此方是日急煎服之服一盞冲上者立墮下腹中作痛不升矣再服腹中痛者亦消二十日後以病愈起洗沐又忽作嘔頭痛如癆存之曰此卽前症煎前藥服之立安

白芍藥酒炒三錢炙甘草分五吳茱萸湯泡三分八分白茯苓錢二延

胡索 醋煮切片一錢 蘿蔔蘇子炒研一錢五分 橘紅鹽水潤過一錢二分後加半夏  
汁拌炒旋覆花錢木通分竹茹錢一

予婦今春忽患心痛連下腹如有物上下狀痛不可忍急以手重按之痛稍定按者稍鬆卽呴號仲淳曰此必血虛也脉之果然急投以白芍藥五錢炙甘草七錢砂仁炒三錢橘紅炒鹽三分之劑稍定已又以半黃蘇合丸疏其氣啜氣數次痛徐解予問故仲淳曰白芍藥甘草治血虛之聖藥也因久鬱氣逆故減甘草之半仲景甲乙化生之論詳矣諸醫不解爾炒鹽者何曰心虛以炒鹽補之卽水火既濟之意也予懼俗師

熙以痰火食積療心腹之痛故疏其詳如左

昔年予過曲阿適王宇泰夫人病心口痛甚日夜不眠手摸之如火予問用何藥曰以太劑參歸補之稍定今尚除也曰得無有火或氣乎宇泰曰下陳皮及涼藥少許卽脹悶欲死非主人精醫未有不誤者予又存此公案以告世之不識虛實而輕執方者上梁溪一婦人喉間如一物上下作梗前後板痛服仲淳方廿劑全愈

番降香一錢川通草五分二十味服蘇子二錢橘紅二錢枇杷葉三片人參一錢炙甘草七錢石菖蒲一錢麥門冬三錢甘菊花

二白芍藥錢遠志錢白豆蔻仁四分木瓜錢石斛酒蒸  
加蘆根汁一鍾同煎入薑汁二十匙

梁溪一女子頭痛作嘔米飲不能下仲淳云因於血  
熱血虛火上炎

麥門冬五錢橘紅二錢枇杷葉片三大蘇子一錢白芍藥三  
木瓜二錢白茯苓二錢甘菊花一錢烏梅肉一枚竹瀝一杯蘆  
根汁半碗一二劑嘔止頭尚痛加天門冬錢頭痛少止  
再加土茯苓兩小黑豆搗全愈

治白帶

蛇床子米泔淘取沉水者蒸晒乾去皮炒爲細末每一兩加桔白礬末五

山茱萸肉五味子車前子米泔香附醋煮各細  
末山藥糊丸如梧子大每四錢空心淡醋湯吞饑時  
再進一服後用四物湯加山茱萸五味子炒砂  
仁白芍藥杜仲黃檗車前子各等鹿角膠  
醋化丸如梧子大每日空心白湯吞五錢調理自除

治老年白帶

黃檗去粗皮切片鹽酒川  
砂仁炒二杜仲去皮切片鹽酒川  
續斷酒洗石仲四兩川芎  
酒浸尾上川芎二香附入兩醋浸  
酒洗補骨脂酒浸尾上川芎兩香附入兩醋浸  
分作四分一分酥炙一分童便炒一分醋炒一分鹽水炒  
艾打成餅晒乾一兩五錢山茱萸肉四白茯苓如法水澄蒸  
白芍晒乾二兩

藥酒浸六兩半生半炒  
鹿角膠五兩蜜蒸  
晒乾細末四兩車前子米泔  
二兩牡蠣粉火煅醋淬研  
如飛麪三兩細末和鹿角膠丸如梧子  
大空心淡薑湯送下五錢

世母因兒痘驚苦積勞虛煩不得卧心膽虛怯觸事  
驚悸百藥不効家弟長文偶于友人許聞興化陳丹  
崖療一女人甚奇其症與母類叩其方乃溫膽湯也  
試之數劑而効

半夏七錢竹茹枳實錢各三陳皮四錢白茯苓  
炙甘草各二錢分一劑薑棗煎服外加酸棗仁五錢後因虛  
極加入參錢質之仲淳曰此必有痰而善飯者也果

然

先安人因女忽患腰痛轉側艱苦至不能張口受  
食投以鹿角膠不効以濕痰療之亦不効徧走使延  
仲淳曰此非腎虛也如腎虛不能延至今日矣用

白芍藥三橘紅二白芷二炙甘草一香附童便浸  
桂錢乳香沒藥各七分半炒心同一劑腰脫然覺  
徧體疼仲淳曰愈矣再煎渣服立起予駭問故仲淳  
曰此在素問木鬱則達之顧諸君不識爾

姚公遠內子病延仲淳入胗其繼母乘便亦求胗仲  
淳語伯道曰婦病不足慮嫂不求矣聞者駭甚曰吳

方新婚亡大恙何至是耶予私叩之仲淳曰脉弦數真弱症也不半歲夜熱咳嗽勢漸劇倉皇延仲淳疏方予之曰此盡吾心爾病不起矣逾年鑒家百藥雜試竟夭

瞿元立夫人素清瘦不耐煩勞一日謂仲淳曰弟婦未生子而弱煩兄爲診其故次日仲淳往診得其脉弦細無神趙文肅公問曰兄從元立許來診其嫂得何脉曰今雖無恙必不久矣文肅頓足曰有是哉天胡厄善人甚耶此丙戌四月事也至秋夫人歿祝氏婦年五十餘患中滿腹脹兼崩淋下虛清上則後服之漸愈

下虛彌甚實下則上脹彌甚仲淳爲立一方以蘇子石斛陳皮貝母玄參人參白芍藥治其上以地榆阿膠木瓜牛膝杜仲茜根椿皮治其下各爲丸分食前後服之漸愈

43  
2075

