格致餘論諺解

三

巻之四

病邪雖實胃氣傷者勿使攻擊論
治病先觀形色然後察脉問証論
大病不守禁忌論
虚病痰病有似邪祟論
面鼻得冷則黒論
胎自墮論
難産論
難産胞損淋瀝論
胎婦轉胞病論
乳硬論

格致餘論諺解巻之四

洛下　法橋岡本爲竹一抱子　撰

○病邪雖實胃氣傷者勿使攻擊論（病邪ハ人氣ノ常ニ異ナル者ヲ皆云テ邪トス。邪ハ必ス病ヲ致ス。此ヲ病邪ト云也。胃ノ氣ハ清純冲和ノ氣。中焦ニ發シテ周身ヲ養フ。後天此ヨリ貴キハナシ。○言ハ、タトヒ病邪ハ實スト云ヘドモ。其胃ノ氣傷タル者ハ。治法必ス攻擊セシムルコヲ禁ズルノ論辨ナリ［攻擊］汗吐下ノ類。一切峻烈ノ法藥ヲ云）

凡言治國者多借醫爲諭仁哉斯言也（凡古ヨリ治國ノ道ヲ云者ハ多ク醫ノ道ヲ借テ治國ノ諭ヲナス。醫ハ生生ノ道。コレヲ借テ治國ノ諭ニトル者ハ實ニ仁ナル言デアルトナリ）眞氣民也病邪盜賊也或有盜賊勢須剪（別本ニ作煎ニ非也）除而後已（人ノ

眞氣ハ國ノ民也。人ノ病邪ハ國家ノ盗賊也。或ハ國ニ盗賊起リ勢アラバ。兵具ヲ以テ賊ヲ平ゲ。賊ヲ剪除シテ兵戰ヲ已ム。若シ賊去ノ後モ強テ戰バ。反テ國民ヲ損也。人モ病邪アラバ。毒藥ヲ以コレヲ平ゲ。邪退テ藥治ヲ止。若邪去ノ後モ強テ藥バ眞氣ヲ損。此治國治病相同キ者也 **良相**（良宰相）**良將**（良大將）**必先審度兵食**（兵ノ食物也。人ノ胃氣ニ諭ス）**之虛實與時勢之可否**（天時ト兵ノ勢ト也治療ノ時節ニ諭）**然後動**（兵戰ヲ發動ス）**動涉輕妄**（兵食時勢等ヲ不考シテ輕ク妄リニ戰也治療ノ輕卒ニ諭）**則吾民**（國民也眞氣ニ諭）**先困於盗**（國民財食ニ乏クシテ盗也邪氣ノ爲ニ眞氣ノ困ニ諭）**次困於兵**（兵戰ノ爲メニ困也治療ノ輕妄ニ因テ眞氣ノ困ニ諭）**民困而國弱矣**（良相將ノ戰ヲ發スルヤ。必先ヅ兵粮ノ有無ト。天時兵勢ノ可ナルヤ否ヤトヲ考察シテ。此等ノ義。盡クソナワリテ後ニ戰也。若此等有無可否ヲ不察シテ輕妄ニ戰則ハ國民盗兵ノ爲ニ困ム。民困疲則其國自ラ弱シ。故ニ良醫ハ胃氣ノ虛實治療ノ時節ヲ察シテ能ク治ニ處ス。若此ヲ不察シテ輕卒ニ治則眞氣先ヅ爲邪ノ困ニ

次ニ醫治ノ爲ニ困ナリ。眞氣已ニ困則ハ身體自ラ弱シ。此治國治病。其道同一ナル者ナリ）**行險僥倖小人ノ所爲**（險ハ。危也僥倖ハ。非理求之ヲ云。凡事ノ危ヲ強行テ。不當得ヿヲ無理ニ求ルハ。皆小人ノ所爲也。彼胃氣ノ虛實治療ノ時ヲモ不察シテ妄リニ峻剤ノ危ヲ行テ治セントスルハ皆庸醫ノ致所也）**萬象森羅**（森ハ。木ノ多キ貌。羅ハ。列也。天地ノ有トシアラユル物ヲ指テ万像森羅ト云）**果報照顯其可不究心乎**（凡善ニ處スレバ善ヲ報ズ。悪ニ處スレバ悪ヲ報ズ。善悪倶ニ其行所。不能隱シテ必照顯タリ。故ニ治療非理則其病必危順則必痊。治療ノ逆順不可隱則醫者其不可行險ト。心ヲ究テ愼ヿ勿トナリ）**請舉一二以爲凡例**（事ノ大槩ヲ擧テ。其類例ヲ示スヲ凡例ト云。一二人治病ノ跡ヲ擧テ勿使攻擊ト云ノ凡例トナサントナリ）**永康**（處ノ名）**呂親人**（名）**形瘦色黒**（血虛ノ質也）**平生喜酒多飲不困**（多飲モ不醉也）**年近半百**（五十ノ比）**且有別館**（別家ニ妾ヲ置ヲ云）**忽一日大悪寒發戰**

（悪寒シ戰慄スルハ反テ熱也）且自言（病者ノ言）渇却不飲（渇キナガラ反テ飲サルハ。表ニ實熱有テ内虚スレバ也）予（丹渓）診其脉大而弱（大ハ表熱弱ハ胃氣ノ虚）惟右關（脾胃ノ部）稍（ヨホドノ意）實畧數（酒熱欝ノ然リ）重取（重ク按テ候ヘバ）則濇（陰虚ノ候）遂作酒熱内欝不得外泄由表熱而不虚也（形痩タル者。表實ス。故ニ酒熱内ニ欝ノ外ヘ不泄。表熱スト雖氏。表氣未大虚ナリ）黄芪（肌熱ヲ去。有汗則止無汗則發ス）一物（一味）以乾葛（酒熱ヲ解シ。發汗ス胃熱ヲ除ク）湯煎（乾葛湯ニノ黄芪ヲ煎ス）與之盡黄芪二兩乾葛一兩大得汗（補テ汗ス。汗ニ因テ熱去ル）次早安矣

又葉（人名）先生（貴テ云）患滯下（痢病ノ名也）後甚逼迫（裏急後重甚キヲ逼迫ト云）正合承氣証（承氣湯ノ症ニ見ヘレト也）予（丹渓）曰氣口（内傷ヲ候ノ部）虚形

雖實而面黄（黄色ハ脾虚）稍白（兼白ハ氣虚）此必平昔食過飽而胃受傷寧忍一兩日辛苦（丹渓謂。此症。急ニ下サバ重テ胃氣ノ傷ヲ致ン。先ツ補テ後下スヘシト。然ハ補剤ヲ用ル中チハ。其逼迫モ難去ン。汝チ今一兩日ノ間ノ裏急後重ノ辛苦ヲ忍ヤト云）遂與參（人参）术（白术）陳及芍藥等補藥十餘貼至三日後胃氣稍完與承氣兩貼而安（與補二三日ニノ胃氣完ナリシ故。承氣湯二服ヲ用テ安）苟不先補完胃氣之傷而遽行承氣吾（丹渓）恐病安之後寧免瘦憊乎（此ノ症先ツ胃氣ノ傷ヲ不補ノ。遽急テ始ヨリ承氣湯ヲ行ワバ。恐クハ痢病安ジノ後。形氣ノ瘦憊コヲ免レジト也）

又一婦（婦ハ下女也）色（面ノ色）紫（瘀血ノ色）稍肥性沉（氣性ウチ沉ミタル也）多憂年近四十經（月經）不行（經閉）三月矣小腹（臍ノ下）當中有一氣塊（氣字）

（輕ク見ベシ。此血塊ナリ）初起（初メ發ル）如栗漸（漸漸ニ大ニ成テ）如炊餅（炊餅ハ常用ノ餅也。纂要ニ作如盃）（丹溪）予脉之兩手皆濇（清血ノ少キガ故）重取却有（重ク按ゾ候ヘドモ脉絶セズゾ却テ㦛ニ在ト也。醫綱ニ作却稍和）試令按其塊痛甚（痛ハ實也）撋之高（塊ノ高サ）半寸（五分許リ）遂與千金（千金方）消石丸（婦人癥瘕ヲ治ス○硝石。大黃。人參。甘艸。當歸也）至四五次（硝石丸ヲ飲ムヿ四五度）彼（病者）忽自言乳頭黑（滯血現レテ然リ）且有汁（乳汁出）恐有娠（懷姙ナラント疑ナリ）予（丹溪）曰非也（娠ニ非ズ）濇脉無孕之理（濇ハ血虛血滯ノ脉タレバ濇脉ノ者ニ孕ノ道理ナシ）又（又消石丸ヲ用）與三五貼

脉之稍覺虛豁（浮大ニゾ無カヲ豁ト云）予（丹溪）悟曰藥太峻矣令止前藥（脉虛豁ニナリシハ此藥ノ峻劑ナルニ撃レテ然ト悟ル。故ニ前ノ消石丸ヲ止テ補藥ヲ用ユ）與四物

湯倍加白朮（倍加ハ餘藥ノ兩目ニヨリ倍ノ加ルヲ云）佐以陳皮至三十貼候脉完（虛豁ノ去リタルヲ云）再與消石丸（脉完ナリシ故又硝石丸ヲ用ユ）至四五次忽自言（病者）塊消一暈便令莫服（此丸峻劑タルヲ以塊一暈ヲ消メ。早ク服スルヿヲ止ム。六元正紀大論曰。大積大聚其可犯也。衰太半而止。過者死ト云ノ意ヲ法トス）又半月經行（月通經行）痛甚（瘀血ヲ下スガ故ニ腹痛ス）下黑血半升（五合許リ）內（黑血ノ內ニ）有如椒核（山椒）數十粒乃塊消一半（半分許リ）又來索藥以消餘塊（病者來テ藥ヲ索請テ。今半分許リ餘殘レ塊ヲ盡消ト云）余（丹溪）曉之曰（病者ノ愚ナルヲ曉メ云）勿性急（只急ヿ勿レト也）塊已開矣不可又攻若次月經行（經水下行）當盡消矣次月經行下少黑血塊又消一暈（塊ハ彫退キ開べシ。又藥

ヲ以攻ルコ勿レ。來月經水ノ時分ニ。塊盡ニ消ベシト。遂ニ次ノ月經水下テ少シ黒色ナル血塊ヲ交ヘ通ノ餘塊又タ消ス　**又來問藥**（病者來テ藥ヲ服センヤ否ヤト問）　**余**（丹溪）**曰但守禁忌至次月必消盡**（但病中ノ禁忌ヲ守リテ養生セヨ。來月經水ノ時ニ至テ。餘塊必ス消盡スベシト云フ）　**已而果然**（遂ニ丹溪言所ノ如ニシテ愈タリ）

大凡攻擊之藥有病則病受之（攻擊ヲ受ベキ病氣有テ用レバ。病邪其藥ヲ受ルガ故ニ害アルコナシ）　**病邪輕而藥力重則胃氣受傷**（若シ邪氣輕キニ峻藥ノ力ラ重キヲ用レバ邪氣其藥ヲ受ケ餘ツテ反テ胃ノ氣ヲ傷ル也）　**夫胃氣者清純**（清淨ニシテ餘物ノ和雜ナキヲ清純ト云）　**沖和**（過不及ナキ也）**之氣也惟與穀**（五穀ハ。粳麻麥大豆黃黍）　**肉**（五肉ハ雞牛犬猪羊）　**菜**（五菜ハ。葵韮藿薤葱）　**果**（五果ハ棗桃李栗杏）　**相宜**（胃ノ氣ハ此類ヲ與テ宜キ者也）　**蓋藥石**（ハ諸藥ノ意）　**皆是偏勝之氣也**（一切ノ藥ハ。其性ノ寒熱偏勝ノ氣ナリ）　**雖參芪輩爲性亦偏況攻擊之藥乎**（人參黃芪ト雖。其性不沖ニシテ況攻擊ノ藥ヲヤ。並偏性ニシテ胃氣ヲ傷ヤスキ者也）　**此婦**（前ノ血塊ノ婦）**胃氣自弱好血亦少若塊盡而却藥胃氣之存者幾希矣**（塊消盡タルニ強テ藥ヲ用ハ胃氣ノ內ニ存スル者少カラントナリ）　**議論至此醫云乎哉**（哉）（醫道ノ議論如此ニ至ル者醫ニ云乎哉）（醫ニ云乎）（前ノ治病必求其本論鈔ニ見タリ）

○**治病先觀形色然後察脈問證論**（診病ノ道。先形色ヲ本トシ觀ベキコヲ論ズ。故ニ然後云云トハ云ナリ。先形色ヲ觀テ。次ニ脈証ヲ察問スルノ義ニハ非ズ。只形色ノ候ヲ以主トスル義ナリ）

經曰（經脈別論ニ出）　**診脈**（內經作診病）（脈當作攻病）　**之道觀人勇怯肌**（經作骨）**肉皮膚能知其情以爲診法也**（診病道ハ。先其人ノ氣カノ勇健怯弱。肌肉皮膚ノ肥瘦踈密ヲ考觀テ。能其人ノ常情ヲ知者ヲ以テ診法ノ道ヲ得タリトス）　**凡人之形長不**

及短（タケヒクキガ善ト也）大（ハ體ノ大ナルハ）不及小（ハ體ノ小ナルガ益ト也）肥（ハ肉ノ肥タルハ）不及瘦（肉ノ瘦タルガ可ト也。兎角形體ノ約ナルハ。氣血充易ク可ナリトス。廣大ナルハ氣血充ニ薄ケレバ也）人之色白不及黒（黒ハ白ヨリ善ト也。此義下文ニ詳也）嫩（ハ艸木ノ嫩生ジタル柔弱ノ色）不及蒼（ハ艸木堅實ノ色ニメ可ト也）薄（ハ皮膚）不及厚（ハ皮膚厚密ナルハ可ナリ）而況肥人濕多（肥人ハ陽氣薄ク肉勝テ濕多シ）瘦人火多（瘦人ハ陽氣充テ火多シ）白者肺氣虚（肺ハ金ニメ白シ金實スレバ沈ム故ニ白色面ニ浮者ハ肺氣ノ虚ナリ肺金虚スレバ知ヌ腎モ亦虚スルコトヲ）黒者腎氣足（腎ハ水ニメ黒水。實スレバ浮。故ニ黒色面ニ浮者ハ腎氣ノ實也腎實スレバ則知肺金モ亦實スルコトヲ）形色既殊藏府亦異外證雖同治法迥別（人人ノ形色ニ殊アレバ内ノ藏府ニモ亦各異有。藏府ニ異アルトキハ外ノ病症ハ同ガ如ト雖モ。治法ニ於テハ迥ニ別アリ。豈ニ一途ニ治スベケンヤ）所以肥人責脉浮瘦人責脉沈（二兩ノ責ノ字。別本ニ作ル實ニ者ハ非也）躁人疑脉緩緩人疑脉躁（肥人ハ氣薄肉厚則脉沈ナルベキニ反テ浮ナラバ。如何ノ浮ナルト。脉浮ナル所ニ責ム。瘦人ハ氣充肉薄則脉浮ナルベキニ反テ沈ナラバ其沈ナル所ニ責ム。氣性勇躁ノ人ノ脉ハ躁ナルベキニ反テ緩ナラバ其緩ナル所ヲ疑求ム。氣質和緩ノ人ノ脉ハ緩ナルベキニ反テ躁ナラバ其躁ナル所ヲ疑求ル也責ハ求也其因縁ヲ求ルノ義也）以其不可一槩觀（如此別有則病ハ一槩ニテ觀ラレヌコト也）試陳一二以例推（一二人ノ診病ノ跡ヲ陳テ。此例ヲ以推テ知ラレメント也）

東陽（處ノ名）陳（人ノ名）兄（貴テ云也）露筋骨（肉ノ甚瘦タルヲ云）體稍長（カレタケタ）患體虚而勞（形躰虚疲ソ勞倦ヲ患ト也）頭痛甚至有決別之言（決別ハ今云遺言也頭痛甚ガ故ニ其人モ死センコトヲ察メ已ニ遺言有ニ至レリト也）余（丹溪）察其脉弦（頭痛故）而大（勞脉）帶數（精血衰テ熱旺ズレバ也）以人参白朮爲君（勞ヲ補ンカ爲ナリ）川芎（頭痛ヲ主治ス）陳皮（中氣ヲ益ス）爲佐

至テ五六日ニ未タ減セ（頭痛未タ退カ）衆皆訝ル之ヲ以テ藥之不ルヲ對セ也（衆人皆丹渓ノ治方ヲ訝ル如何トナレバ用藥ノ病ト適對セズシテ急ニ效ノナキヲ以ナリ）余（丹渓）曰藥力有次第矣更ニ少シ俟テ一二宿ヲ當ニ自ラ安カル（凡ツ藥力ノ運ニ次第有也瀉劑ハ急ニ效有補藥ノ效ハ速ナラズ。今丹渓用ル所モ亦補劑タレバ速效アルベカラズ少シ一二夜ヲ俟テ見ヨ。病自ラ退クベシト）忽其（陳氏）季來問曰（丹渓ニ問タヅヌ）何ツ不ル少シモ加ヘ黄芪ヲ（丹渓）咲テ不答ヘ（黄芪ハ内傷ノ頭痛ヲ主治ス故ニ丹渓施セル所ノ劑中ニ何ツ少シモ黄芪ヲ不使ヤト疑問也丹渓只咲テ敢テ不答ト也）又經テ一宿ヲ（一夜ヲ越テ）忽自ラ言フ（病者）病（頭痛）頓ニ愈ト（丹渓）脉之覺フ指下稍盛ナルヲ（實盛）又半日病者言フ膈上（胸部）滿テ不覺飢ヲ（飽滿ノ食ヲ不欲ト也）視ル其腹紋已ニ隱ル矣（病者ノ腹ヲ視ハ腹張テ紋已ニ隱ト也〔紋〕俗ニ云ヒワ〔隱〕腹皮張テ紋ノ不見ヲ云）予（丹渓）曰夜來藥中ニ莫加フル黄芪ヲ否ヤ（昨夜以來ノ藥中ニ病家ノ意ニテ黄芪ヲ加レシコハナキヤ否ト）曰然リ（病者ノ季答テ曰ク黄芪ヲ加レト）止與ヘタリ三貼ヲ（黄芪ヲ加レ藥ハ止三服ト）遂ニ速ニ（急速ノ意）與フ二陳湯ヲ（陳皮半夏茯苓甘艸也○胸中痞滿ノ氣ヲ利シ痰ヲ消ス）加ヘ厚朴（下シ氣瀉ス滿）枳殻（胸膈滿悶ヲ消ス）黄連ヲ（胸痞ヲ行ス）以テ瀉ス其衛ヲ（黄芪ニテ閉塞シタル衛氣ヲ瀉ス）三貼ニシテ而安シ又浦江（處ノ名）義門ノ（其家ヲ稱義ノ云辭）鄭（大明一統志ヲ按ズルニ。此縣鄭綺ガ後十世。鄭大和也）兄（其人ヲ稱義ノ云）年二十餘秋間大ニ發シ熱ヲ口渇キ妄ニ言ヒ妄ニ見ル（對スル人モナクシテ妄ニ言ヒ見ル物ナウシテ妄ニ見ルナリ）病ム似タリ邪鬼ニ（鬼神邪祟ノ如ニアルト也邪鬼ハ俗ニ云ツキモノナリ）七八日ノ後召ス予ヲ（丹渓）治脉之兩手洪數ニシテ而實（洪數ハ内傷ノ發熱ニ因テ也實ハ元氣不足ノ陰火ニ因テ也）視ル其形肥（テ肥タルハ。氣不足ノ質）面赤ク（陰火ニ因テ也）帶白ヲ（肺火ニ因テ也）却テ喜ム露筋ヲ（其肉肥タリト雖モ。却テ喜ニ露レキハ筋ニ）

筋露テ見ルヿヲ。如何トナレバ。露筋者ハ其甚肥ザルナリ。甚肥ザレバ氣ノ薄ヿモ亦不甚。故以之喜ルトス

脉本不實涼藥所致（雖露筋其質肥白ナルトキハ。脉亦虛ノ本不實。然今脉實ナル者ハ。此誤テ涼藥ヲ用ニ因テ所致ナラント也。蓋）陽火ハ得テ水ヲ滅シ。涼藥ヲ以テ清ス。陰火ハ元氣ノ不足ニ生ズ。彼龍火得テ水ヲ熾ナルガ如シ。涼藥ヲ以スレバ益熾ニ。溫補ヲ以テハ却テ退ク者也。故此人ハ肥白ニシテ脉實ナルハ。涼藥ノ誤リニ因テ元氣不足ノ陰火旺ノ實脉ヲ見ス者ナラント

此因勞倦成病與溫補藥自安（此症本ト元氣ノ勞倦ヨリシテ病ム者也只溫補ノ劑ヲ與テ自愈ベシト）曰（病家答テ云）柴胡（醫綱ニ小柴胡ニ作○柴胡。黃芩。人參。甘艸。半夏。此小柴湯也。冷藥ニ近シ）七八貼矣（柴胡ノ劑。七八貼ヲ用ヒシト）以（此ヨリ丹溪ノ治療也）黃芪附子湯（黃芪附子湯未考。○醫綱傷寒門ニ。丹溪此ノ治ヲ載テ。以參朮ヲ為君ト茯苓芍藥ヲ為臣ト黃芪ヲ為佐ト附子一片ヲ為使ト云トキハ疑ハ黃芪附子湯ハ此ナラン乎）冷與之（熱因寒用ノ義）飲

三貼後困倦（甚勞タル體ヲ困倦ト云）鼾睡（鼾ノ声ノ善睡ヲ云）微汗而解（熱ノ解タルヲ云）

脉亦稍軟（實脉稍軟弱ニナリシト）繼（前藥ニ繼テ與）以黃芪白朮湯（此方未考）至十日脉漸收斂而小（洪數ノ脉收斂テ小）又與（黃芪白朮湯）半月而安

夫黃芪補氣藥也此兩人（陳氏ト鄭兄ト也）者一（鄭兄）則氣虛一（陳氏）則氣實便有宜（鄭兄ハ氣虛ニメ黃芪ニ宜）不宜（陳氏ハ氣實ニシテ黃芪ニ不宜也）存焉（宜ト不宜皆形色ノ候ニ存ス）可不審乎（形色ニ因テ以上ノ如ニ治法ヲ辨スルトキハ。形色ノ察ニ於テ不可不審者ナリ）

○大病不守禁忌論（諸病中ニ於テ禁制シ忌所ノ事アリテ此ヲ禁忌ト云。小病ノ如ハ微ク害）スル所アリト雖ドモ。其害不甚。大病ノ如キ不守禁忌則ハ害アルヿ甚シ。故ニ丹溪此論ヲ發ノ後人ノ戒トスル者ナリ

病而服藥須守禁忌（凡病テ服藥スル者ハ病ヲ治センヿヲ欲ノナリ。然則病中禁忌ノ道尤謹守ルヘキコトナリ）孫眞人千金方言之詳矣但不詳言所以守禁忌

之由敢（説文ニ敢ハ進取也）陳テ其略ヲ以テ為ス規戒ト（孫眞人ハ孫思邈也○言ハ孫思邈千金方ニ病中修養忌戒ノ道ヲ言コ詳也然ドモ但詳ニ其禁忌ヲ守ル所以ノ由來ヲ不言也故ニ丹溪敢テ禁忌ヲ守ル由來ノ大略ヲ陳テ後人ノ規ヲ示シ戒トナサント也）夫胃氣者清純冲（冲仲中ニ字通用）和之氣（前ノ病邪雖實胃氣傷者勿使攻撃論鈔ニ見タリ）人之所賴以為生者也（人ハ此胃ノ氣ニ賴テ生ヲナス者也）若謀慮（總テ氣惱ヲ云）神勞動作（總テ形ノ用ヲ云）形苦嗜欲（一切ノ嗜欲ト雖モ尤男女ノ欲ヲ云）無節思想不遂（思テ不遂則ハ脾胃ヲ傷ル）飲食失宜藥餌（服食スベキ者ヲ餌ト云）違法（法ハ法式）皆能致傷（以上ハ皆能胃氣ノ傷ヲ致ス）既傷之後須用調補（胃氣既ニ傷ノ後ハ胃ヲ調補修養ノ法ヲ用ベキナリ）恬不知怪而乃恣意犯禁舊染之證尚未消退方生之證與日俱積（恬ハ安也怪ハ非常也異也病中ヲ指テ云蓋人病則常ニ異ナレバ也既ニ犯病則謹守テ養生スベキニ彼ノ愚昧ノ人ノ如ハ只恬トシテ病中怪異ニシテ謹ベシト云コヲ不知已ガ意ヲ恣ニシテ病中ノ禁忌ヲ犯侮ガ故ニ元ヨリ染付タル舊病證未消退又今日不養生ニ因テ方ニ新ニ生ズル所ノ病證日月ト俱ニ積重テ來ルトナリ）

吾（丹溪）見醫藥將日不暇給而傷敗之胃氣（病テ一度傷タル胃氣ヲ以犯禁忌又重テ敗ヲ致ス者此ヲ傷敗之胃氣ト云）無復完全之望去死近矣（給ハ足ソナウルヲ云。漢書ノ師古ガ注ニ給ハ足也。日ニ不暇足ト言ハ衆事繁多常ニ汲汲也○丹溪常ニ考見ニ醫藥日日ニ給スルノ暇ナキ程多ク服藥スルト雖モ彼ノ犯禁ノ傷敗ノ胃氣ハ本ノ如ニ完全ノ體ニ復ベキ望ハ絶テナキ者也。如此ハ生ヲ去コト遠ク死ニ近トスル也）予（丹溪）族叔（俗云ヲヂ）形色俱實痎瘧又患痢（瘧痢ノ症）自恃強健能食絶無忌憚（病人自己ガ體ノ強健ニシテ能食スルヲ恃ニテ。絶テ病中忌慎コトナク不養生ナリシト也）一日召予（丹溪）曰（病人自曰）我雖病却健而能食但苦汗出耳汝（丹溪ヲ指テ汝ト云）

能止此汗否（我瘧痢ヲ病ドモ健ニ能食スレバ此畏ニ不足也但汗出デ苦トス。丹溪ノ治療ヲ以此汗ヲ止ベケンヤ否ヤト問）予（丹溪）曰瘧痢非汗出不能愈也（總ヌ瘧ハ汗出ニ非レバ不能愈。然則今其出所ノ汗ヲ以テ不可止トス也）可慮者正在健與能食耳此非痢也（慎恐テ思慮スベキ所ハ。其健ナルト。其能食スルトニ在ノミ。凡痢ニメ能食スレバ佳兆トス。故ニ病者其能食ヲ恃テ不慮。然ドモ此症本ヨリ痢ニ非ズ。痢ハ只標病ニテ本病ナラズ）胃熱善消脾病不化食積與病勢已甚矣（胃中熱メ善穀ヲ消テ食進。進ガ故ニ病者節撙セズメ多ク食。然ドモ脾病テ其食ヲ消化セズ故ニ痢疾ヲ致ス。是以胃中食物ノ積滯ト。瘧疾ノ邪勢ト。已ニ甚ニ只其病邪ノ勢ニ因テ假健ナルガ如ト也）此時節撙飲食以養胃氣宜出入以避風寒俟（俟別本ニ作候者非也）汗透而安（此時飲食ヲ節ク撙テ。胃氣ヲ養。且汗出テ表疎ナレバ。門戸ノ出入ヲ省少メ風寒ノ外邪ヲ避慎守テ汗盡表ニ透ヲ俟テ此病安ント也）叔曰世俗謂無飽死痢我今能食何謂可慮（世間ノ俗諺ニモ謂飽マデ食テ死スル痢症ハナシト。我今能食テ飽マデニス。然ニ丹溪ハ何ゾ反テ此能食所ヲ恐テ思慮スベシトハ云ヤ）余（丹溪）曰痢而能食者知胃氣未病也故言不死非謂恣食不節撙者（痢ヲ病テ然モ能食テ甘義ナル者ハ。胃ノ氣未病ノ症ト知。故上ニ世俗ニモ能食ノ痢ハ不死ト云也恣ニ飽食ノ其節ヲ失ヒ不撙メ妄ニ食ノミヲ健トスルニハ非ト也。蓋叔ハ妄ニ飽食スルノミヲ以テ健ト思ヘリ。故ニ丹溪深戒之然リ）不從所言（丹溪ノ戒言所ニ不從也）恣口大嚼遇渇又多啖水果如此者月餘（病者口食ヲ恣ニメ。大ニ嚼食ヒ。且咽滑スルニ過テ又多冷水ヲ飲啖シ。如此不養生ナルヿ一月餘○按ニ醫綱ニ水果作水菓）後雖欲求治不可著手淹淹（淹淹ハ久皃）又月餘而死（後次第ニ病重ヲ以。治療ヲ求ハト雖ドモ此不養生ノ胃氣ノ傷ヲ重タルガ故ニ治療ノ手ヲ著ベキ術モナクナリ。病久ク留連ノ又一月餘ニメ遂ニ死）

（セリ）內經ニ以テ驕恣不論ヲ（論別本ニ作ル倫ニ非也）於理ニ爲ス不治之病ト信ナル哉

今按ニ內經ニ此ノ語ナシ。史記扁鵲傳ニ病ニ有リ六ノ不治。驕恣不論於理ヲ一ノ不治也ト。丹溪以テ之ヲ經ノ言ト覺ルナラン○其ノ意ハ驕恣ニシテ義理ヲ不論者ハ不治ノ病症ト云ハ。信ナルカナ。此ノ叔貺メ禁忌ノ理ヲ不論故ニ遂ニ死スルコヲ致セリトナリ

又周其ノ姪ヲ者（周氏ノ者ト云フ意）形色俱ニ實ス患ニ痢ヲ能ク食フ而易ク飢ヘ大ニ嚼テ不擇（飲食ヲ不擇ノ大ニ嚼食フ）者五日矣予（丹溪）責メテ之ヲ曰（病者ヲ責メ戒テ云）病中當ニ調補自ラ養フ豈ニ可ンヤ滋味ヲ戕賊ス（總ジテ病中ハ養生ノ調補スベキ義也。然ニ豈ニ汝ガ如クニ食味ヲ滋ノ貪嚼テ。胃ノ氣ヲ重テ戕賊フコアルベケンヤト云）遂ニ教ヘテ之ニ（病者ニ教ユ）只用ヒ熟蘿蔔ヲ（蘿蔔ハ大根也。熟ハ能ク煮タルヲ云。蘿蔔ハ消シ穀ヲ和ル中ヲ者也）喫シ粥ヲ且少ク與ヘテ調治ヲ（修養ト與治療ヲ施ノ義也）半月ニシテ而安シ（此ノ叔ハ禁忌ヲ不守ノ死シ。周氏ハ禁忌ヲ守リテ愈ヘ。然ルトキハ則病中禁忌ノ道豈ニ不ル可愼乎）

○虛病痰病有ル似タル邪祟ニ論（祟別本ニ作ル崇者ハ非也）

邪祟　ツキモノ。或ハ鬼神ノ祟リヲ云。虛病痰病ノ中ニ於テ。邪祟ニ似タル者有ルコヲ論セリ

血氣ハ者身之神也（八正神明論ノ意也。前ノ色欲箴ノ鈔ニ見タリ）神既ニ衰ルトキハ之邪因テ而入ル理或ハ有リ之（神ハ身ノ主也。神主既ニ衰ヘ乏キコアレバ。邪祟ノ氣。其ノ虛ニ因テ人身ニ入犯ス。然レバ則邪祟ノ病シレムルコ於テ理ニ或ハ有ルコト也）若シ夫レ血氣兩ナガラ虧ケ（血氣俱ニ虧ケ損ズレバ。神モ亦タ衰弱也）痰客トシテ中焦ニ妨礙シ升降ヲ不得運用スルヲ以テ致十二官ヲ（素問靈蘭秘典論ニ。心者君主之官。肺者相傳之官。肝者將軍之官。膽者中正之官。脾胃者倉廩之官。大腸者傳道之官。小腸者受盛之官。三焦者決瀆之官。腎者作強之官。膀胱者州都之官ト。此十二官也）各失フ其ノ職ヲ（職ハ主也。其ノ主ル所ノ役ヲ失フト云也。靈蘭秘典論ニ。心ハ神明出ツ。肺ハ治節出ツ。肝ハ謀慮出ツ。膽ハ決斷出ツ。脾胃ハ五味出ツ。大腸ハ變化出ツ。小腸ハ化物出ツ。腎ハ伎巧出ツト云者。此其職也）視聽

言動（動用ハ。ハタラキヲ云）皆有虚妄（周身ノ氣調。ハタラキ虚妄ナルヲ云）以邪（邪祟ノ治法）治之其人必死（痰氣中焦ニ客則上下升降ノ氣ヲ妨礙テ。肝腎ノ氣不升。心肺ノ氣不降。血氣周身ニ運用スルヿヲ不得ノ以十二官各其主所ノ職ヲ失テ。虚視妄ニ言。妄ニ動用スルヿ有テ。彼邪祟ノ病ニ似ルヿヲ致ス。若此症ヲ以真ノ邪祟ト意テ。治之ハ其人必死セントナリ）吁哉（吁ハ嗟歎ノ辭）寃乎誰執其咎（寃ハ韻會ニ枉曲也如此邪祟ニ非ル者ヲ反テ邪祟ノ治法ヲ施テ死者ハ實ニ寃タルカナ。其咎ヲ誰カ執。只醫士受所ノ咎甚トス）憲幕（人名）之子傅（人名）兄（稱美ノ兄ト云）年十七八時暑月（夏月）因大勞而渇恣（意ニ任テ妄リナルヲ恣ト云）飲梅漿（大ニ形體ヲ勞役スルヿ有テ。咽渇ニ因テ。恣ニ梅漿ヲ飲、レト也【梅漿】本綱梅ノ集解ニ熟者ハ笮汁ヲ曬收メテ爲梅醬ト云 又云。梅醬ハ夏月可調渇水ニ飲之ト。梅ノ汁ヲ笮取テ。其汁ヲ以曬收テ水ニ調ヘ夏月飲之渇ヲ助物ナラン）又連得大驚三四次妄言妄見病似邪鬼（梅醬ヲ飲。又連次テ大ニ驚ヿ三四度ヲ得タリ。ソレヨリ遂ニ口ニ妄ニ言。目妄ニ見テ。病鬼神邪祟ニ似タリ【邪鬼】ツキモノダヽリ）診其脈（丹渓診ス 脈スル也）兩手皆虚弦而帶沉數（丹渓）曰數爲有熱（沉數ハ内傷ノ熱也）虚弦（ハ内虚シ外ノ弦也）是大驚（弦ハ肝脉トス 驚ハ肝ニ通ス）又梅酸之漿鬱於中脘（酸味ハ收斂シ且肝ニ通ス。收引ハ弦ノ象也故ニ酸漿胃ノ中脘ニ鬱滯ノ脈モ亦弦ヲ見ル者也）

補虚清熱導去痰滯（酸漿鬱ノ痰飲ヲ聚ム）病乃可安遂與人參白朮（虚ヲ補ンガ爲ナリ）陳皮茯苓（痰滯ヲ去ンガ爲也）芩連（黄芩黄連ハ熱ヲ清ス）等濃煎湯入竹瀝（痰熱ヲ清ス）薑汁（竹瀝ハ薑汁ヲ得テ能行ル）與旬日（十日ヲ旬ト云）未效衆皆尤（別本ニ尤ヲ作尤ニ非也。尤ハ怪也）藥之不審（醫綱ニ。審ヲ作對ニ尤是也○右ノ方劑十日許與レ𪜈未效故ニ衆人皆藥ノ病症ニ適對セザルヿトヲ尤ム）余（丹渓）脉之知其虚之未完與痰之未導也仍與前方

（參朮茯苓陳皮芩連等ノ方）入荊瀝（荊瀝ハ。壯荊ノ瀝汁也。取ノ法本綱木部壯荊修治ニ見タリ。竹瀝荊瀝俱ニ痰ヲ除ノ物タリ。氣虛不能食者用竹瀝氣實能食者用荊瀝）又旬日而安外弟（同母異父ヲ外兄弟ト曰。俗ニイキアイヲトヽイト云。然𪜈丹溪翁傳等ニ丹溪ノ母兩夫ニ嫁スルノ說ナシ。此疑ハ丹溪ノ妻ノ弟ナランヤ。未詳。後學ノ考ヲ俟ノミ）歲（醫綱ニ作戚可也戚ハ其名ナリ）一日醉飽（酒ニ醉ヒ食ニ飽）後亂言（言語亂雜）妄見詢之係伊（伊ハ因也。病ノ係因緣ヲ問バ）亡兄附體（戚ガ前ニ死亡タル兄來テ戚ガ身ニ附タリト云）言生前事甚的（戚クチバシリテ亡兄ガ生前ノ事ヲ言ヿ甚的ナリ）乃叔（戚ガ叔也）在邊（病者ノ邊）叱之（其亂言ヲ叱戒ム）曰（丹溪）非邪（實ノ邪祟ニハ非ト）食腥（肉食ノ醒キ）與酒太過痰所爲耳（酒肉食ノ太過ニ因テ。痰中焦ニ滯ルガ故ニ此症ヲ致ノミ）灌鹽湯一大碗（灌トハ飲ノ義）吐痰一二升汗因大作（痰ヲ吐スルニ因テ。胃氣運テ汗大ニ作リ出。汗出則欝熱散ス）

困睡（クタビレテ能睡ヲ云）一霄（夜）而安又金氏婦壯年暑月赴筵（酒筵ニ赴行）歸乃姑詢其坐次（酒筵ノ坐席ノ次第ヲ問）失序（序ハ次也。其婦其坐次ヲ失忘）遂赧然（赧然ハ慙テ面ヲ赧スル皃）自愧因（愧ルニ因テ）成此病（以下ノ病症）言語失倫（言語ニ次第ナキヿヲ失倫ト云）其中（乱言ノ中）又多間一句（言一句ヲ間テ必云）曰奴奴不是（奴ハ奴婢ノ義。婦人自卑下ノ辭ナリ。奴奴不是ハ前ニ吾坐次ヲ失ヿヲ悔テ。自ニ云奴奴ガ悞リ此不是ヿト）脉皆數（熱）而弦（痰ト陰不足ト也）余（丹溪）曰此非邪（邪祟ニ似テ真ノ邪祟ニ非ス）乃病也但與補脾淸熱導痰（補脾淸熱導痰ノ劑）數日當自安其家不信（病家ニ丹溪ノ詠ヲ不信）遂邀巫者（巫者數人ヲ邀呼）噴水（咒水ヲ病者ノ身ニ噴キカクル也）而咒之（咒ハ祝ニヂナウ也）旬餘而死（旬日餘ニ〆遂ニ死）或問曰（丹溪ニ問也）病非邪

而邪治之何遽至於死（此婦ガ病眞ノ邪祟ニ非ズ然ヲ邪祟トヲ治シヌレバ何ガ故ニ如此遽ニハ死タルヤト也）余丹溪曰暑月赴宴（宴モ亦酒筵也）外境（皮表ヲ以外境ト云）蒸熱（冐暑ニメ其表蒸熱ス）辛辣適口内境（腹内ヲ指テ内境トス）鬱熱（辛辣美味ノ口ニ適ルヲ過食ノ腹内モ亦鬱熱ス）而況舊有積痰加之悒悶其痰與熱何可勝言（上文ノ如ニ暑月酒宴ニ赴テ内不調況此婦舊ヨリ積痰有ノ人タリ之ニ又坐亭ヲ失ノ悒悶ルヿヲ兼加テ益痰滯ト鬱熱ト并テ盛ンナルヿ勝テ言盡サレヌ程甚シクアルト也）今乃驚以法尺是驚其神而血不寧也噴以法水是審（審ハ束也）其體密其膚使汗不得泄也汗不泄則蒸熱内燔血不得寧則陰消而陽不能獨立也不死何俟

【法尺】巫者用ル所ノ錫杖ノ類也今其病者ヲ咒驚ニ法尺ヲ鳴シ振テ病者ノ神ヲ驚カス神驚則血氣安寧ナラズ且其身ニ噴カクルニ法水ノ寒冷ヲ以テ病者ノ形體ヲ審皮膚ヲ縮テ汗泄ヿヲ不得汗泄出ザル時ハ鬱蒸ノ熱氣外ニ泄ヿヲ不得ノ内ヲ燔又神驚テ血不寧陰氣消亡陰消則陽獨ハ立ヿ不能ノ陽モ亦消散ス陰陽絶則死ヲ不俟ノ何ヲカ俟ンヤ○陽不能獨立トハ陰陽ハ互根ノ立者也獨陰獨陽ハ生長スルヿ不能也

或曰外臺秘要（唐ノ王燾撰ス凡四十巻一千一百四門アリ）有禁咒一科（禁ハ符禁也符ヲ書メ鬼邪ヲ禁ス咒ハ病ノ由來ヲ咒シテ愈ヲ云禁咒ハ醫道十三科ノ其一也諺ハ外臺秘要ニモ禁咒ノ一科アリトナリ）庸可廢乎（丹溪右ニ辨スル所ノ如タルトキハ禁咒ノ科ハ世ニ醫庸ト雖モ癈ベシヤト也）予丹溪曰移精變氣（素問移精變氣論ニ云古ノ之治病ヲ唯移精變氣可祝由而已ト理ヲ以病由ヲ咒テ迷惑ノ精神ヲ移易亂氣ヲメ正氣ニ變ゼシムルノ術也此今ノ巫法ニ似タリト雖モ彼ハ道ニ非ズ此ハ道理ヲ以致者也）乃小術耳可治小病（移精變氣ハ小術ニメ鍼灸湯液ニ不及所ノ小病ヲ治スベキ也）若内有虛邪外有實邪當用正大之法自

有正式昭然可考 虚邪ハ虚スル者ヲ直ニ邪ト云實邪ハ人身常ニ存スル者ノ外ナル氣ヲ實邪ト云正大之法醫療ノ法ヲ云○言ハ若内ニ虚氣アリ。外ニ實邪アリテ病ガ如ハ小病ニ非ス。彼移精變氣ノ小術ヲ以治スベキ者ニ非ズ。只醫藥正大ノ法ヲ用テ治スベキノミ。凡小病大病ノ治ハ。古ヨリ正キ法式定アリ。其理ヲ詳ニ考ヘ視ベシト也

然符術惟膈上熱痰一呷凉水冒熱得之豈不清快亦可取安 符呪ノ冷水ヲ飲シメテ愈ル者ハ惟其人ノ胸膈上ニ熱痰アル者。彼符呪ノ凉水ヲ一呷シムレバ。胃膈ノ熱痰コノ凉水ヲ得テ清快ナルヿヲ得テ此亦安全ナルベキ也

若内傷而虚與冬嚴寒符水下咽必冰胃而致害 嚴寒キビシク甚寒ズルヲ云○内傷虚症ノ者ト。冬ノ時嚴寒ノ節トニ。彼符水ノ寒凉其咽ニ下ラバ必胃中ヲ氷ラシ反テ害ヲ受ベキ也

彼鬱熱在上熱邪在表須以汗解率得清冷膚腠固密熱何由解必致内攻陰陽離散血氣乖爭

去死為近 彼金氏ガ婦ノ類。辛辣適口ト偲悶トニノ鬱熱上焦ニ在。又暁炎暑ニノ熱邪在表ニ汗ノ其熱ヲ散解スベキニ。如此症ヲ以ハ。世間大率法水ノ清冷其體ニ噴ヿヲ得テ。皮膚腠理コレガ為ニ固密ハ。鬱熱何ノ所ニ由カ解スベキ。此熱ノ解スル所ナケレバ蒸熱必内ヲ攻テ。陰陽離散血氣乖爭イテ。遂ニ死ヲ去ルヿ近ノ遽ニ死スルヿヲ致ス

○面鼻得冷則黒論 此論酒皶鼻ノ症ヲ辨ズ和ニ云榴鼻此ナリ

諸陽聚於頭 難經四十七難ニ諸陽ノ脉ハ上テ頭ニ至ル○邪氣藏府病形篇ニ云ツ十二經脉。三百六十五絡其血氣皆上于面ニ○諸陽經ノ脉ハ盡ク頭面ニ上リ聚ル

則面為陽中之陽 凡テ頭ハ陽タリ面ハ其陽中ノ陽部トス

鼻居面中央而陽明起於額中 額中ハ兩目ノ間鼻莖ヲ云。鼻ハ面部ノ中央ニ居テ至陽トス。且足陽明胃經ハ鼻額ノ中ニ起トキハ。加鼻ハ至極ノ陽処ニテ有ト也

一身之血運到面鼻 一身ノ血氣。經絡ニ從テ運テ面鼻ノ高キニ到ル

到

面鼻陽部皆爲至清至精之血矣 血ハ本濁ト雖モ面鼻ノ陽部ニ到ル所ノ者ハ至テ清淨ニ至テ精粹ノ血デ有ト也 **酒性善行而喜升大熱而有峻急之毒** 酒ハ陽性ニ善テ運行シ善テ上升シ大熱ニテ峻キ毒氣有ル者也【善】ヨク行ヨク升ノ義 **多酒之人酒氣熏蒸面鼻得酒血爲極熱** 多酒ヲ飲人ハ酒熱ノ升氣同類相求テ先面鼻ノ陽部ニ薫蒸シ面鼻其酒熱ヲ得テ彼ノ至清至精ノ血至極熱スルヿヲ致トナリ **熱血得冷爲陰氣所搏汗濁凝結滯而不行** 汗ハ濁也 酒熱血ノ上ニ若寒冷ヲ得ヿアレバ其陰冷氣ノ爲ニ熱血搏レテ至清精ノ血汙濁凝結滯テ運行スルヿ不能ナリ **宜其先爲紫而後爲黒色也** 宜ハ俗ニ云コトワリノ意紫黒倶ニ瘀血ノ色也言ハ冷ヲ以熱血ヲ凝滯セシムルニ因テ面鼻先紫色ニシテ後次第ニ黒色也黒色ハ瘀血ノ甚キ也○凡ソ多酒ノ人ハ身面常ニ熱カ故ニ露ニシテ冷寒ヲ取ヿ尤多トス **須用融化滯血使之得流滋生新血可以運化病乃可愈** 融ハ和也融化ハヤワラゲメグラスノ義也滯血ヲ融和シ滯血ヲシテ流行スルヿヲ得セシメ又新ニ善血ヲ滋生シ益血氣ヲ運和スベシ如此則其病愈ベシト也 **予**（丹溪）**爲酒製四物湯加炒片芩** 別本ニ無芩字者誤也 **茯苓陳皮生甘艸酒紅花生姜煎** 丹溪如此ノ症ヲ治センガ爲ニ此方劑ヲ製作ス【酒製】【四物湯】四物湯ノ全方ヲ調合シテ其劑ヲ酒ニ浸干乾少ク炒テ用ヲ云【炒片芩】纂要作片芩酒炒則此ハ亦酒ニ浸炒タル黄芩ナルベシ片芩ハ空腸ノ黄芩也清上熱瘀上部積血【陳皮】利氣痰【生甘艸】涼火熱【酒紅花】酒製ノ紅花也能行瘀血【生姜】散寒冷 **調五靈脂末飲之** 五靈脂ハ和血散血○右ノ酒製加味四物湯ヲ煎シテ此ニ五靈脂ノ末粉ヲ交合調テ飲シムルナリ **氣弱者加酒黄芪** 若肺氣虚弱ノ者ナラバ前方ニ酒製ノ黄芪ヲ加 **無有不應者** 右ノ方劑ニテノ効ナシト云ヿアラズト也

○胎自墮論

凡婦人孕テ未生ノ䏲ヲ胎ト云也墮ハ俗ニ云ヲリル也此ニ婦人子ヲ孕デ其胎自然ニ墮ルヿヲ論セリ

陽施陰化胎孕乃成 陽ハ天道父也陰ハ地道母也天ハ雨ヲ施シ地ハ能潤テ万物ヲ化生ス人身モ亦如此父ハ

精ヲ施セバ母ヨク此ヲ子宮ニ化シテ胎ヲ孕ムノ道成就ス

血氣虛損ノ不レバ足ラ榮養スルニ其ノ胎ヲ自ラ墮ツ

母ノ血氣虛損シテ其ノ子ヲ子宮ニ榮養ニ不足スレバ其胎自然ニ墮ヿアリル也蓋譬ヘバ客アリテ供ナキガ如シ容遂ニ留ルヿ不能

或ハ勞怒傷リ情ヲ

勞怒ハ凢テ氣惱ヲ云フ怒ル則ハ尤モ肝火動シテ血氣安カラザレバ也凢ソ氣ヲ勞シ怒テ情志ヲ傷ル則ハ內火妄ニ起ル

內火便チ動ケバ亦能ク墮ス胎ヲ

火ノ躁動ニ因テ胎ヲ墮ス

推シ原レバ其ノ本ヲ皆因ル於熱ニ火ハ能ク消ス物ヲ造化ノ自然ナリ

造化ハ五行ノ氣用ヲ云也孕婦ノ胎自ラ墮ル所ノ根本ヲ推原スレバ皆盡ク火熱ニ因テ致ス者也然ル所以ノ義ハ火ハ能ク万物ヲ消滅スルノ氣ナレバ也火ノ消スル物ハ五行造化ノ自然也

病源（巢元方ガ病源候論也凢五十卷）乃チ謂ル風冷傷テ子臟ヲ而墮ツ

子藏ハ子宮ヲ云フ凢ソ水ハ能ク物ヲ溺シ水銀ハ能ク胎ヲ落ス又風ハ散動ノ物ヲ落ス故ニ病源ニ風冷ノ氣其ノ子藏ヲ傷レバ胎自ラ墮ト云也

此レ未ダ得ザル病ノ情ヲ者也

病情ハ病因ノ義也風冷子藏ヲ傷テ墮トハ墮胎ノ病因ヲ能ク得ザル者也

予（丹溪）見ルニ賈氏（人名）ガ婦ヲ但有テ孕ムヿ至テ三箇月ノ左右ニ（左右ハ前後ノ義）必ス墮ツ（必定テ胎ヲリシト也）

診スルニ其ノ脉ヲ左手（心肝腎ノ部也）

大ニシテ無シ力（大無力ハ虛熱也）重ク取レバ（指ヲ重ク按テ取）則チ濇（血虛ノ候）知ヌ其ノ少キヿヲ血也

此ノ脉ヲ以血少ノ人タルコヲ知

以テ其ノ妙年ナルヲ（少年ヲ妙年ト云）只補テ中氣ヲ使ム血ヲシテ自ラ榮ヘ

此ノ婦年少ヲ以直ニ其ノ血ヲ補ニ不至只中焦脾胃ノ氣ヲ補テ血モ從テ之自ラ榮ヘシメテ可ナラントス蓋シ榮衛ハ中焦ニ生ズルヲ以ノ故也

時正ニ初夏

幸ヒ今孕ヿ有テ時節モ夏ノ初也

教ルニ（教與ルニ）以テ濃煎白术湯ヲ（濃煎ジタル白术一味ノ湯也此中氣ヲ補ガ為ナリ）下ス（飲ニ下）黄芩ノ（氣熱ト時令トヲ以也）末（末粉）一錢ヲ服スルヿ三四十貼遂ニ得テ保全シテ而生ル

此ノ治療ニテ遂ニ墮ルヿナク孕中保全キヿヲ得テ平産ヲ致ス

因テ而思フニ之ヲ墮ツル於內熱ニ而虛スル者於テ理ニ爲ス多シ

（賈氏ガ婦ニ因テ墮胎ノ義ヲ思慮スレバ內熱有テ血虛スル者ニ墮ト云ノ義於理ニ彼ノ風冷ニ子藏ヲ傷テ墮ト云ヨリ多リトスル也）

曰ク熱曰ク虛當ニ分ツ輕重ヲ

墮胎ノ因ハ熱與虛也其虛與熱ノ中ニ於テ熱輕ク虛重ク熱重ク虛輕ヲ分辨メ治セヨト也

好ム生ヲ之工幸ヒニ毋レ輕ク視ルヿ

凢ソ生道ヲ好ム醫工ノ類ハ幸ニ墮胎ヲ以輕ク視ヿ勿此生

ノ本ニ仁ノ根タリ

湥ク恐レテ慎ミ治セヨ

○難産論（婦人難産ノ患ヲ論メ安胎ノ道ヲ記セリ）

世之（世間）難産者往往（往往ハ處處ノ義）見於欝悶（悶モ亦欝ノ義也婦人花月ノ遊行モナク或ハ夫ニ得ラレズ或ハ舅姑ノ意ニ不適等ノ義有テ憂欝シ氣ニ悶ヘ）安佚（佚ハ康佚也又放佚ノ義婦人安ニ安樂放佚ナルヲ云ナリ）富貴（富ハ家冨ニ位ヒ貴ク）奉養（ノ安ニ奉テ養ヒ過タルヲ云）之家（ニ如此家ノ婦人ニ難産ノ患ヘ見ト也）若貧賤（家貧ク位ヒ賤ク）辛苦（ノ辛勤労苦）者無有也（如此家ニハ反テ難産アルヿマレナル也）方書（ニ古今ノ方書）止有痩胎飲一論（諸書ノ中ニ安胎ノ劑ノ秀タルハ此痩胎飲一方ノ義論ノミ○痩胎飲。本ノ名ハ滑胎枳殻散也此方痩胎易産故ニ痩胎飲ト名枳殻二両甘艸一両。細末ノ毎服ニ錢。百沸湯ヲ以日三服ヲ用ユ婦人良方十六巻第三章ニ詳也）而其方（痩胎飲ノ藥方）為湖陽公主作也（凡天子ノ女ヲ嫁スルハ公主ト云天子ノ姉妹ヲ長公主ト云フ湖陽公主ハ後漢光武帝ノ姉也鄧農ガ妻トナル。此人ノ難ニ産難南山道士此方ヲ製シ公主孕メバ六七箇月已上ニ於テ必飲シム遂ニ難産ノ患ヲ止ム此ヲ後傳テ以安産ノ極劑ト致セリ）實非極至之言（ヒニ此ノ方ハ衆人ニ通ノ安産ノ至極ナル方ト云ニハ非ス其本ハ公主一人ノ為ニ作レバ也）何者（ハ何ヲ以カ極至ニ非ト云ヤ）見有此方其難自若（タリ漢書注ニ自若ハ如故也後世難産ノ婦人ニ此痩胎飲ノ方ヲ用ヿ有ヲ見ルニ産シ難ヿ故ノ如ニアルト也）予（カ丹溪）族妹苦於難産後遇胎孕則觸而去之（難産ニ苦故ニ其後胎ヲ孕ヿ有ニ遇則難産ヲ恐テ必觸テ其子ヲ去リシト也 觸 俗ニ云子ヲ剌ノ義也）余（丹溪）甚憫焉（ヲ剌テ去ヿヲ憫ム）視其形肥而勤於針指（俗ニ云モノヌウヿヲ針指ト云）構思旬日（十日ヲ旬トス）忽自悟曰（丹溪思慮ヲ構ヿ一旬日ニシテ丹溪自此ノ病因ヲ悟リテ曰）此正與湖陽公主相反（此ノ族妹ハ湖陽ノ難産ノ病因トハ相反テ異也）彼奉養之人（彼湖陽ハ安ニ奉テ養ニ過タル人ナリ）其氣必實（欝實）耗其氣使和平故易産（痩胎飲ヲ以其欝實ノ氣ヲヘラメ和平ナラシメテ産シ易カリシ）今（今此ノ族妹ハ）形肥知其氣

虛（肥タルハ氣虛也）久坐知其不運而其氣愈弱久坐胞胎因母氣不能自運耳（針指ヲ動テ久坐スレバ其氣不運ノ愈氣分疲弱リ且ツ久坐シナガラ胞胎スルニ因テ孕母ノ氣旋運ヿ不能也胞胎ハ孕ノ義也凡孕婦ノ氣ハ運リ難ソレニ久坐スルヲ以ノ故ニ愈運ヿ不能也）當補其母之氣則兒健而易產（此レ雖モ不運鬱實ニハ非ズ只虛疲ノ不運也故ニ母ノ氣ヲ補バ氣能運血行テ兒氣健ニシテ產レ易カルベシト也凡難產ノ由ハ兒氣ノ疲タルヲ以也母ノ氣血不運則胎ヲ養ヿ薄シ。兒氣疲ル是以臨產ノ時ニ於テ。兒身ヲ順ズルヿ遲シ。故ニ多難產ヲ致者也）今其有孕至五六箇月（丹溪如此思慮スルニ。今幸マト族妹孕テ五六箇月ニ至ル）遂於大全方（宋陳自明所作ノ婦人大全良方也世ニ婦人良方ト呼）紫蘇飲（紫蘇。大腹皮川芎。白芍。當歸人參甘草也）加補氣藥與十數貼因得男甚快（此方ニ因テ。一男ヲ平產シ得テ產時甚快カリシト也）後遂以此方隨母之形色性稟參以時令加減與之無不應者（其後此紫蘇飲ノ方ヲ以孕母ノ形體顏色氣性稟質ニ隨テ加減シ又參ニ其時時ノ寒熱ノ氣令ヲ以。加減ノ此方ヲ用ニ効ナシト云ヿアラズ ○正傳ニ。紫蘇飲ノ加減アリ。春加川芎防風夏加黃芩黃連五味子秋加澤瀉冬加砂仁或通加枳殼砂仁ヲ云云）因名其方曰大達生散（ト如此効アル因テ紫蘇飲ノ方ヲ名テ大達生散ト改タル也方考ニ達脫生散下ニ云。詩ニ云誕彌厥月先生如達朱子ノ曰先生首生也達ハ小羊也羊子ノ易生而無留難故昔醫以此方參之云云續醫說曰羊ノ初生曰達羊子易生無留難也故取其易生而無產難之義）

○難產胞損淋瀝論（胞音孚。膀胱也胞ノ音ハ子宮也難產ニ因テ其婦ノ溺胞破損シテ小便滴テ難通ヿヲ論セリ。淋ハ淋病ノ如ク瀝ハ。餘瀝ニ似タルノ義ナリ）

常見尿胞（膀胱府ヲ尿胞ト云俗ニイバリフクロ）因收生者（收生者和ニ云トリアゲウバ也或隱婆トモ云ナリ）不謹以破損而得淋瀝病遂爲廢疾（孕婦ノ尿胞臨產ノ時分ニ收生者ガ謹ズメ。手アラク致ニ因テ。以產婦ノ尿胞ヲ破損テ。產後ニ小便淋瀝ノ病ヲ得テ。遂ニ廢疾ト爲也治療ノ術ニ不及廢タル疾ヲ。廢疾トハ云ナリ）一日有

徐姓婦（徐氏ノ婦人）壯年得此（難産ニテ。收生ノ手法悪クノ尿胞破損ノ患ヲ得）因思肌肉破傷在外者且可補完（因テ丹溪思ヘリ凡ソ肌肉ノ破傷テ外ニ著ハレ見ル者ハ膏藥等ヲ以テ補ヒ完愈スベシ）胞雖在腹恐亦可治（今ノ尿胞ノ破ハ腹内ニ在テ見ザル者ト雖モ亦愈シ治スベシト也〔恐〕恐懼ニハ非ズ自ラホコリテ恐ハト云）遂診其脉虚甚曰（丹溪）難産之由多是氣虚（類案作氣血虚）難産之後血氣尤虚（凡ソ難産ノ由來ハ氣血ノ虚ニ屬ス。故ニ難産ノ後ハ加ス氣血ノ虚タル者也今ハ此婦モ亦難産ニ因テ此病ヲ致ス脉實ニ氣血ノ虚タル者也）試與峻補（血氣ノ虚ヲ補ハ愈ユベシト思ヘルガ故ニ試ノ為ニ峻ク補劑ヲ與ヘ見ル也）因以參朮（人參白朮）為君芎歸（川芎當歸）為臣桃仁（潤燥活血）陳皮黄芪茯苓為佐而煎（以上ノ藥劑ヲ煮ル所ノ煎シ水ニハ）以猪羊胞中湯（胞ハ正傳ニ作脬ニ也猪羊ノ尿胞ヲ以湯ニ煎ジ由ノ。其汁ヲ以右ノ劑ヲ煮ト也此同類相求メテ藥劑ヲシテ下焦ノ病處ニ至ラシメント欲スルナリ）極飢時飲之（藥ヲシテ下焦ニ行シムル也）但劑率用一兩（一服ヲ一兩トス）至一月而安（如此峻補ノ遂ニ愈タリ）蓋是氣血驟長其胞自完（峻補ノ氣血驟ニ長生シ尿胞ノ破自然ニ完シ）恐稍遲緩亦難成功（恐ハ治療ノ術稍遲緩ハ如此功ハ致難カランニ。幸ト峻補シテ急ニ療セシ故ニ全功ヲ取シトナリ）

○胎婦轉胞病論

（胎婦ハ姙婦ヲ云轉ハ轉動ノ義也胞ハ音脬尿胞也言ハ孕婦ノ尿胞轉動シテ小便不通者ヲ轉胞病トス故ニコレヲ論辨セリ）

轉胞病胎婦之稟受弱者（轉胞ハ氣弱ノ孕婦ニ多シ）憂悶多者（憂愁ノ欝悶多キ孕婦ハ氣行留滞シテ轉胞ヲ致ス）性急躁者（氣性急躁ニシテ和緩ナラザル孕婦ハ火亢テ轉胞ノ病ヲ致シ安シ）食味厚者（常ニ厚味ヲ用ル孕婦ハ胃熱ヲ生シ痰飲ヲ聚メテ。多ハ轉胞ヲ致ス）大率有之（轉胞ノ患ヘ有之ト也）古方皆用滑利疎導藥鮮有應效（轉胞ヲ治スル古方ニハ皆水道ヲ滑ニ通利シ滯ヲ疎シ導ノ藥多ク奏

（子楡白皮ノ類ヲ以ス今ハ用ヒヌ病ニ相應ノ效有コ鮮トナリ）因思（古方疎利ノ劑ニテ難キ愈ニ因テ轉胞ノ病ヲ思慮スニ）胞爲胎所墮（ト溺胞ガ孕メル胎ノ爲ニ墮サルト也所墮身外エノ墮出ニハ非ス只裏ニノ胎ノ爲ニ下ヘ推サゲラルヽヲ云）展在一邊（溺胞ガ邊ヘ推ヨセラレテ居ヲ云）胞系了戾不通耳（胞系ハ溺胞ノ系ヲ云溺胞一邊ニ在ヲ以胞系了戾テ遂ニ小便不通セナリ）胎若擧起懸在中央胞系得疏水道自行（彼墮胎若擧起テ不下ノヨク懸テ腹ノ中央ニ在ハ胞系了戾ノ氣疏通スルコヲ得テ水道自流行セント也）然胎之墜下必有其由（胞胎下モニ墮テ不懸ニ於ハ其由來有ト也墮下胎下モニ着テ溺胞ヲ動ヲ云）一日吳宅（吳宅ハ人ノ名）寵人（寵愛ノ妾ヲ云）患此（孕テ小便不通轉胞ヲ患）脈之兩手似澁重取（重ク推ツケテ取）則弦然左手稍和（左手ハ外感ヲ主此症外感ニ不爲故ニ左脉ハ右手ホド不病稍和ス）余（丹溪）曰此得之憂患（此症モト憂慮ヨリ得ト也）澁爲血少氣多（血分虛少氣分鬱多ノ脉トス）弦爲有飲（痰飲ノ脉）

血少則胞弱而不能自擧（血分虛少ナルトキハ胞胎ヲ養フコ弱ク中ニ不擧ノ下モニ落ツ）氣多有飲中焦不清而溢則胞之所避而就下故墮（鬱多ノ氣多ク痰飲アレバ中焦コレガ爲ニ不清也不清則升降不順且痰氣中ニ溢滿スレバ胎胞ノ所コレガ爲ニ推避ラレテ胎下モニ就コク故ニ溺胞モ亦轉メ一邊ニ墮也益玉機正傳作隘）遂以四物湯加參（人參）朮（白朮）半夏陳皮生甘草空心飲（此方正傳ニ參朮飲ト名ク方考ニハ二三合湯ト名ク四物湯四君子湯二陳湯ヲ合スレバ也補中氣去痰疏ス胞系ヲ空心空腹ト同ジ蓋下焦ニ達セシメ藥氣ヲ專ニセント欲ス）隨（此湯ヲ飲ムニ隨テ）以指探喉中（病者ノ喉中）吐出藥汁（飲所ノ藥汁ト倶ニ痰モ亦自出ベシ）俟少頃氣定（吐ノ躁亂シタル氣定ヲ俟テ）又與一貼（前方一服）次（翌日）早亦然（藥ヲ飲シメテ探リ吐ス）如是與八貼而安此法未爲的確（確ハ固也理ノ的然確固トメ易ベカラサルヲ云）恐偶中耳（偶中ハ俗ニ云マグレアタリ）

以上ノ治法其効アリト雖ドモ此ヲ以テ的確ノ道トセズ。恐クハ偶中ト思ト也。如何トナレバ仲景ハ醫ノ聖也。其云所ノ轉胞ノ理。丹溪未ダ通ゼ則的然ノ効アル者トハ云ヒ難ト也 **後其又歴用數人亦効**（後）然ドモ此後チ以上ノ法ヲ以テ數ノ轉胞ノ病人ニ歴用ルニ亦タ盡ク効アリ也 **未知果如何耶** 効アリト雖ドモ其効ヲ取レハ如何ナル義ニ從テ然ルト云コヲ未ダ知ト也。此レ仲景ノ意ニ未ダ達ヲ以テ丹溪疑テ云コ然リ **仲景云婦人本肥盛**（正傳ニ作ル肌肉肥盛ニ）**且**（正傳。纂要。類案。壬機ニ皆作頭ニ）**舉自滿全**（正傳。壬機ニ全ヲ作ル今ニ）**羸瘦且**（纂要。類案。壬機。且ヲ作頭ニ）**舉空減胞系**（尿胞ノツリ糸）**了戾亦致胞轉**（胞轉ハ乃轉胞ノ義）**其義未詳** 此言ハ仲景轉胞ノ因ヲ辨ズルコ雖ドモ如此丹溪其仲景ノ言所ノ義ニ於テ未ダ詳ニセ。夫仲景ハ醫ノ聖也。丹溪其仲景ノ義ニ於テ未ダ達セトコロ有テ。此症ヲ治ノ効アリト云ドモ。的確ノ法ナラズ。恐クハ偶中ノ治ナルベシト云ノ義也 **必有能知之者** 必ス此仲景ノ義論ヲ能ク知ル者アランナトナリ也○按ニ右ノ仲景ノ言。口授アリト雖ドモ。丹溪明達スラ未ダ詳トス。如何ソ庸愚ノ僕等。辨ズルコヲセンヤ

○**乳硬論** 婦人乳房ノ皮裏ニ於テ。棗核ノ如キ物ヲ生ジ。漸ク硬ク大ニ成テ。數年ニシテ遂ニ腫潰ス。其ノ潰爛スル者ヲ乳岩ト名ク。未ダ潰ザル者ヲ乳硬ト。或ハ乳核ト號ク。其始メ未ダ痛マ未ダ腫レ此時速ニ治メ愈ル易シ。久クシテ乳岩ト成ニ至テハ。多ハ愈ルコ有ルコナシ

乳房陽明所經 足陽明胃經ハ。乳ノ内廉ヲ下リテ。乳房ヲ經行ス **乳頭厥陰所屬** 足厥陰肝經ハ。乳頭ニ行コナシ。手ノ厥陰心包經乳頭ニ近ク行。雖然丹溪下文ニ忿怒所逆ト。又治法ニ疎厥陰之滯以青皮ト云トキハ。足厥陰ヲ指者也

此ノ義未ダ詳ナラ **乳**[illegible]己ニ乳ヲ良レ[illegible]ヲ調養ハ養ト[illegible]生ノ義 **忿怒** 忿モ怒也 **所**[illegible]ルガ故ニ厥[illegible]フレテ不流 **厚味** 飲食ノ味厚キヲ云[illegible] **致厥陰之氣不行** 所ノ厥陰ノ絡気[illegible]汁[illegible]鬱 **不得通而汁** 乳汁 **不得出陽明之血沸騰** 乳氣不通故ニ乳房鬱熱シテ陽明經ノ血。沸騰ヲ致ス○沸騰ハ爲ニ熱其血ノ

乳硬論
乳岩ト名ク

以上ノ治法其効アリト雖モ此ヲ以テ的確ノ道トセズ。恐ハ偶中ト思ト也。如何トナレバ仲景ハ醫ノ聖也。其ノ云所ノ轉胞ノ理。丹溪未タ通ゼ則的然ノ効アル者トハ云ヒ難ト也 **後**（其ノ後）**又歴用數人亦効** 然モ此ノ後チ以上ノ法ヲ以テ數人ノ轉胞ノ病人ニ歴用ルニ。亦盡ク効アリレト也 **未知果如何耶** 効アリト雖モ其効ヲ取レハ如何ナレ義ニ從テ然ト云ヿヲ未知ト也。此レ仲景ノ意ニ未達ヲ以。丹溪疑テ云ヿ然リ **仲景云婦人本肥盛** 正傳作肌肉肥盛ニ **且** 正傳。纂要。類案。玉機皆作頭ニ **舉自滿全** 正傳。玉機ニ全ヲ作ル今ニ **羸瘦且** 纂要。類案。玉機且ヲ作頭ニ **舉空減胞系** 尿胞ノツリ糸 **了戾亦致胞轉** 胞轉ハ乃轉胞ノ義 **其義未詳** 此言ハ仲景轉胞ノ因ヲ辨ズルヿ雖モ如此丹溪其仲景ノ言所ノ義ニ於テ未詳。夫仲景ハ醫ノ聖也丹溪其仲景ノ義ニ於テ未達トコロ有テ。此症ヲ治ノ効アリト云モ。的確ノ法ナラズ。恐ハ偶中ノ治ナルベシト云ノ義也 **必有能知之者** 必此ノ仲景ノ義論ヲ能知ル者アラント也○按ニ右ノ仲景ノ言。口授アリト雖モ。丹溪明達スラ未詳トス如何ゾ庸愚ノ僕等辨ズルヿヲセンヤ

○乳硬論

婦人乳房ノ皮膜ニ於テ。蕈核ノ如キ物ヲ生ジ。漸ク硬大ニ成テ。數年ニシテ遂ニ腫潰ス。其潰爛スル者ヲ乳岩ト名ク。未潰者ヲ乳硬ト。或ハ乳核ト號ス。其始メ未痛未腫ノ此時速ニ治シテ愈ハ。久シク乳岩ト成ニ至テハ多ハ愈ルヿ有ルヿナシ

乳房陽明所經 足ノ陽明胃經ハ。乳ノ内廉ヲ下リテ。乳房ヲ經行ス **乳頭厥陰所屬** 足厥陰肝ノ經ハ。乳頭ニ行ヿナシ。手ノ厥陰心包經乳頭ニ近行ク。雖然モ丹溪下文ニ怒忿所逆ト。又タ治法疎厥陰之滯以青皮ト云トキハ。足ノ厥陰ヲ指着也。此ノ義未詳 **乳子之母** 凡テ兒ニ乳ヲ與ル婦人ヲ指テ云 **不知調養** 調養ハ養生ノ義 **怒忿** 忿モ怒也 **所逆** 怒テ厥陰ノ氣。逆上ス **鬱悶所遏** 氣ノ鬱レ閉ユルガ故ニ厥陰ノ氣血遏ラレテ不流 **厚味** 飲食ノ味ヒ厚キヲ云 **所釀** 作酒曰釀。言ハ厚味濕熱ニ因テ厥陰ノ氣血。凝滯ノ膿血ニ變ズルヲ指 **以致厥陰之氣不行** 以上ノ諸因ヲ以。彼乳頭ヲ流ル所ノ厥陰ノ經氣。滯テ不流行 **故竅** 乳頭乳汁出ル所ノ竅 **不得通而汁** 乳汁 **不得出陽明之血沸騰** 乳氣不通故ニ乳房鬱熱シ。陽明經ノ血。沸騰ヲ致ス○沸騰ハ爲熱其血ノ

（澼腨ヲ云ナリ）故熱甚而化膿ス（故ニ乳中ノ熱甚クシテ乳房ノ氣血變化シテ膿ト成ル）亦有所乳之子。膈ニ有滯痰口氣焮（胸膈 焮ハ火氣也）熱含乳而睡リ熱氣所吹遂ニ生ス結核ヲ（亦小兒ノ胸中ニ滯ル痰熱有リテ。口中ノ息氣熱スル者。乳頭含ナガラ睡眠ハ乳房其口熱ノ毒氣ニ吹ツケラレテ。遂ニ乳房結核ヲ生スルコアリ○結核ハ氣血結滯シテ。皮間ニ菓核ノ如キ物ノ生スルヲ云フ）於初起時ニ（乳核初テ生スルノ時）便須忍テ痛ヲ（痛ヲコラヘテ）揉令ニ稍軟（手ニテ結核ヲ揉軟ゲ）吮（人ヲ乄乳汁ヲ吮ハシムレム）令汁透リ（乳汁ヲ吮出スヲ云）自可消散ス（如此致セバ結滯自消散ヘシト也）失此ヲ（初發ニ此術ヲ不行ソ）不治セ（早ク不治セ則）必成ス癰癤（數年ノ後ニ遂ニ瘡癰ト成ルヲ云○癰癤ハ只瘡腫ト云ノ義）治法疎厥陰之滯ヲ以青皮（青皮ハ足厥陰肝經ノ滯氣ヲ疎通スル者也）清陽明之熱ヲ細研ノ（細ニ研タル）石膏（石膏ハ陽明胃經ノ熱ヲ滌ス）行汙濁之血（汙ハ濁也）以生甘艸之節（生甘艸ノ節ハ瘡腫ヲ消シ熱ヲ去）消

腫ヲ導ク毒ヲ以瓜蔞子（瓜蔞子ハ癰腫瘡毒ヲ去）或加没藥（散瘀血滯 痛ヲ定ム）青橘葉（行肝氣消腫散毒）皂角刺（諸藥ヲ引テ瘡處ニ至ラシム）金銀花（散熱解毒ノ治ス諸瘡ヲ）當歸（善血ヲシテ生セシム）或湯或散（以上ノ方ヲ以ハ煎劑トシ散藥トス）或加減隨意（時時醫ノ意ニ隨テ）消息ス（刊誤附錄ニ。消息謂詳細審察也 子ンゴロニ候察スルヲ消息ト云）然須以少酒佐之（酒ヲ加ル者ハ。滯ル血氣ヲ行ンガ為ナリ）若加（以上ノ治法ニ兼加テ行ニ）以艾火（灸火）兩三壯（二三壯）於腫處ニ（直ニ乳房腫處ニ灸ス此灸火ニ從テ瘡熱モ亦散ノ御）其効尤捷（如此ノ効有ヿ尤捷也）彼庸工（別本作ル村工ニ者ノ非也。庸工ハ謂ル庸人庸醫ノ義蓋道ニ不ル詳醫工ヲ云）喜於自衒（衒ハ王鬻ニ行自賣也ト急ニ其効ヲ露ワ自衒ヲ世ニ誇ヲ云）便用針刀（針刀ヲ和ニ云ヒラバリノ類）引惹（惹ハ亂也）拙病（拙ハ屈也病ヲ屈曲ノ治シ難ニ至ヲ云）良可哀憫ス（如此醫治ヲ誤テ難愈ニ至ラシムル者ハ良ニ哀憫スベシトス）若夫不得於夫（婦ノ）

（夫ノ意ニ不適）不得於舅姑憂怒欝悶（若夫舅姑ノ意ニ不應故ニ憂怒ノ情内ニ欝悶シ）昕（日出ント明ナラン也）夕積累（欝憂朝夕積累テ）脾氣消阻（憂思テ脾氣消阻〇別本阻作沮生氣通天論類註沮壊也）肝氣横逆（肝氣ノ順ニ逆ヲ横逆ト云）遂成隱核（脾氣消沮シ肝氣横逆スレバ陽明厥陰ノ二經結滞シテ遂ニ）（如此隱核乳房ノ皮裏ニ隱テ菓核ノ如キモノ生スルヲ云也）如大棊子（隱核ノ生ズル。大サ棊子ノ大サ程ト也）不痛不痒數十年後方爲瘡陷（瘡ト成膿潰爛シテ凹ニナルヲ瘡陥ト云）名曰妳岩（瘡陥ノ者）（ヲ如此名ク妳ハ乳也妳岩ハ乃乳岩ノ義）以其瘡形嵌（嵌ハ山険皃）凹似岩穴也（其瘡形潰爛テ山ノ険ガ如ク石窟ノ凹ナルガ如ク岩穴ニ似タリ故ニ妳岩ト名ク病此ニ至テハ遂ニ不可治也）不可治矣若於始生之際（乳核初起ノ時）便能消釋病根（彼不得夫不得舅姑憂怒欝悶ハ其病根也故ニ此ガ憂怒ノ氣ヲ慰勞テ其横逆氣ヲ消釋セシムルト也）使心清神安（憂怒欝悶ノ心神ヲシテ安清ニセシム）然後施之以治法（右ノ青皮石膏等ノ治法）亦有可安之理（早ク如此治セバ可愈ノ理アリト也）予（丹溪）族姪（俗ニ云ヲイ）婦年十八時曾得此病（乳核ノ病）察其形脉稍實但性（氣ノ性）急躁（急躁ナル者ハ怒欝ノ氣多シ）伉儷（伉儷ハ匹偶也俗云夫婦ノ間）自諧（自然ト諧テ悦諧ハ調也合也）所難者後姑耳（舅死シ姑獨存スルヲ後姑ト云此婦人其意ニ難義トスル所ノ者ハ後姑ノ氣ニ不諧ヲ以ナリ故ニ欝怒積テ乳核ヲ生ス）遂以本草單方（一味單ニ用ルヲ單方ト云）青皮湯（青皮一味ノ煎湯也詳ニ入門ニ見タリ）間（青皮湯ノ間ニ用ニ）以加減四物湯（血ヲ補シカ[illegible]ナリ）行以經絡之劑（陽明厥陰ノ經絡ニ引ク所ノ藥）兩月而安

格致餘論諺解巻之四終

1230