

阿蘭陀流外科書巻之三目録

一 瘻抜（ヌキ）
二 鼻茸（ハナタケ）
三 耳病（ミミノヤマイ）
四 丹毒（タンドク）
五 腫物出來初發疼痛時痛止之（シュモツデキショホツトウツウノトキイタミヤム）
六 腫物切疵クサリタル時ノ薬事（シュモツキリキズクサリタルトキノクスリノコト）
七 筋ノビカゞミザルトキノ薬事（スジノビカゞミザルトキノクスリノコト）
八 眼ニ赤筋ハリカスミタル時ノ薬（メニアカスジハリカスミタルトキノクスリ）
九 舌サケ痛タベレタル時ノ薬（シタサケイタミタベレタルトキノクスリ）
十 月代フヨメクサキ（サカヤキフヨメクサキ）
十一 口中ヨクサキ時ノ薬（コウチウヨクサキトキノクスリ）

阿蘭陀流外科書巻之三

一 瘻抜

阿蘭陀ノ口瘻ニ三腫アリ。サレコブハ療治ナリカタシ。ウキコブニ二色アリ根ヲヒロク。ザトリタカク腫タルアリ又根本トモニ同大ナルモアリ。ウキコブ本末同ケウナルコブヲサグリアリ。此コブノ上皮バカリヲ針見レバクリくトカタ〳〵リアリ。内ノカタ〳〵ミアゲ。内ノカタ〳〵リニカ〳〵ハズ。コブノ上皮ヲツ〳〵ミテ上皮ヲツ〳〵ミアゲ。ユビニカ〳〵ルホドノ皮ヲ。下ノカタ〳〵リニカ〳〵ヒナキヤウニ。上皮バカリヲヤヾリミレバ。内ニ玉子ノヤウニカタ〳〵リ

十二 脫肛

十三 寸口治法ノ事 イクチヒ云

十四 打疵

十五 鴈瘡

十六 ハベキ瘡

十七 血トメ

十八 ハスナノ跡分ケタルニ付薬

十九 一切ノ痛ヲ止ル油ノ方

廿 虫喰牙ノ薬

廿一 何モ腫物初發ノムシレ薬妙方

アリ。其カタヽリヲヒキアグ。ハサミアグレバ。本肉ト カタヽリトヘダヽニナルナリ。ソノヘダヽノ所ヨリカタヽリノ分ヲ切トルナリ。ソノアトノ血ヲヨクトメ。其後テヒキスヽノイフシヲ付。右ノキリヤブリタル上皮ヲヤブリ。後本肉トコブトノサスヲ切ヲヒコロレヲ上皮ノキリメニ横サヽニ打ナリ。トカクコブ切時ハ金瘡ノ療治ナリ。根ヒロコブハ是モ右ノ如シ。上皮ヲヤブリ。此ナリニ木綿イアリ。其サカイヲ見キハメサグリノ大ニナルニテ。ヨクヽ上ヨリサグレバ知ル也。肉トカタヽリトノサカイヲ少キリ上ケ。ザキノヽルキ針ノユガミタルニ糸ヲツケ。

一文字ニ下ヲサグリトヲレ。又カタカタヨリモソノゴトクニ仕。十文字ニ糸ヲトヲレ。其糸ヲ引アグレバカタヽリト本肉トヨクヽ。ナリ。其時平針デカタヽリノ分ヲ切トリ。其後ハ右ノゴトクニ切トリテモ。ドニクアラバペレスヒタアルトハレリコニヲ合テ付也。トニクヲトル也

洗藥ノ方　ヲバコノ水

イバラノ花　蜜漬　各ホ分

此洗藥ハ切トリタル後所ニヨリ。ヤハラカナルカウヤクツケ。カタヽキ所ニ水ツギニテツギ入ルナリ。又モメンノホツレモ入ル也

傳ニ云。癭瘤之頭ヲ先針ニテ少ツキ

キリタルヨシ。又頭ニ灸シタルモヨシ。其後右ノゴトク頭ヲッキ切巴豆三顆信石粉テ少加ヘゾクイノゴトクニ搗一ぜ右ノコブニ付。上ヲ紙ニテハリテヲクナリ。ヤガテ口アキ膿血出テヨシ

右癭瘤愈藥之方

康角霜　土龍霜　牛皮霜

各ホ分　松脂少右胡麻油少入レ

子リテ付也又一日ニ一度二日ニ一度ホドツヽ湯ニハシヲ少加ヘ洗テ右ノ藥ヲ付也

二 鼻茸

阿蘭陀ノ曰鼻茸初發先鼻穴倍ニ出タルハチイサキハサミヲコレラヘ其ハサミノサキニ伺油ニテモヤハラカナル油ヲヌリ。鼻ノ内ニ入ル。鼻茸根ヲハサミノサキニクハヘサセ。ハサミノ本ヲ糸ニテ能シメクヽリヲキ。一日ニ二三度モ其ハサミヲ子チ一ハシヲケバ二三日ノ内ニ鼻茸キレノキ。其アトイクエントイケヒチヤコシヲ。メイチヤヌリ鼻茸キレテノキタルアトニ一日ニ一度ヅヽ付カユルル。若鼻茸ハナヨリ外ヘ長ク出タル時ハ。鼻ノ口切ニ糸ニテ少シヅヽシメテラウヲヌリ。鼻茸ヲヨキカゲンニクヽリ。一日ヽニ其タビヽ糸ヲ少シヅヽシメテ二三日ニ鼻茸キレノク。其キレコリニケヒチヤコンヲ付ヲク。痛ヤハラグ

時分ニ又右ノ仕カケノゴトクパサミヲ
鼻ノ内ニ入鼻茸ヲ
シテ愈ナリ　伊藤傳之鼻茸
吹藥之方
玉乳　明礬焼　銀吹ユン　焼
鹿角焼　トウチヤ　焼
右玉、味細末メ藥吹ニ入鼻ノ内ニアキ
入ルベシ一日ニ三度ヅヽ吹也

三　耳病

阿蘭陀曰小兒多有之生産ノ時
古血ヲノミ或ハ風寒ニアタリオカサレ。
發熱耳ノ内ニ生瘡療治之
○ハンノアタヽカナルウチニコレキヨリ直ニ
トリテ。上皮ヲ去テ。アタヽカナル内ニ

耳ニヲシアテ上ヲモメンニテノ巻ナリ
イヌルニデ如此一日ニ二三度カ云也
ツエテ後ハ　アンメントス油
ニカキアンメントス油
ヲウリヨロサアロン　アンメント油
一味ニテモヨシ。右　女乳味各等分ニ
シテフクニモメニサシタキ。上ニモメン
ヲタヽニヲシアテ巻ヲクナリ
耳瘡毒上氣或風熱ニテ耳キユ
ザハトキ。ヒトモシノ根ヲ温メテ耳ノ内ニ風入カ或ハ
アツルナリ。又云耳ノ内ニ風入カ或ハ
水入テ痛ニアメントスノ油ニヲウリヨ
カモメリヲ少加テ耳ニサスベシ。若
耳内ニ熱氣アルニハアメントスノ油ニ

イバラノ花ノ油ヲ加テサスベシ

四 丹毒

阿蘭陀曰初發ノ肝臓不足ヲ故ナリ血サダニラズ。丹毒トナルナリ治法山皈來細末メ寢サニコイチヤ一服ホド湯ニテ用ユレニテ外ヘ出ル時ニ一夜用ユレバ其明ノ日早腹下ヲ用下ス藥方ハ

大黄 二匁 ホウリサイナ 一匁
茴香 五分 ニヘントロ 五分

右四味細末ノ一煎其汁ヲ天目一盃ツヽ温テ寢サニ用ユ其明ノ日尺澤ヨリ血ヲトル其翌日ヨリ煎藥ヲ用ユ

煎茶ノ方

大黄 四匁 茴香 一匁 山皈來 十匁

右細末ノ水五外入三外ニ煎用ユ又

洗茶ヲスヘシ

洗茶ノ方

右二味水ニテ煎温テ時々洗ナリ

サルフルナイル 少 酢 少

五 腫物仕來初發潰痛ノ時

痛ニヲヤムル事

阿蘭陀云腫物出初ニバシリユンヲ腫物一ハイニ付ノウヘニムスラケニヲスヲ付ルナリ右ノ茶ニテ痛ヤムル時ハシリコニ兎ノ油ヲ等分ニ合腫物ニ付其上ニムスラケニフスヲ付ルナリナヲウツキ上ニラザルトキハピトモルノ

根ヲ灰ノ中ニテムシヤキニシテ。ツキクダキハシリコン免油等分ニ一ト合ト付ベシ。上カウヤク右同前。此ヱンハラストムスラケニフスハヨク悪血ヲサリテ悪風ヲ防グカウヤクナリ。故ニ多分上カウヤクニ此カウヤクヲ合セ右茱何レニテモ痛ヤ腫物ヤハラカニナリテウミタルテイニ見ヘバ口ヲアケテヨキトコロニ針ヲ立ベシ。又口ヲアケテ付テ口ヲアケタルモヨシ。然ト毛茱ニテロアケタルハヨリ針ニテアケタルハ愈ヤスシ。茱ニテ口ヲアケタル腫物コトノホカ痛ロアキニテカラハメイチヤフニテキヌスリテサスベシ。其時ハニヤウバニノヤキカヘシヲ付ベシ。一日ニ二度ホカヘテ吉メイチヤモサシレカユベシ若右ノカウヤクニテ。ウミサリカヌル時ハニヤウバニノヤキカヘシヲテイフンニ二。廿メイチヤニスリテサス上カウヤク右同前也。ウミサリ愈ル肉ヨクシマガリアサクナリタル時ハテキスティフンバカリヲ。メイチヤニコレラヘ犬ニフタノコトクニシテ。腫物ノ口ニ付其上ニヨニハラスト。テヤハルニヲ付ヘシ

六 腫物切疵ク并ニ茱ノ事

オランダノ云腫物切疵ク并ニウミサリタル肉ヲサルヘシ

ヲシハフスト ヲケヒチヤコシ
ハシリコシミヤウハン 焼又少加
ロクハイ粉 蜜ニテナリ一ゼ
タンハン少ノ間焼酒ニ浸シ其干ニイタルヲツクナリ
右四色ノ内イヅレニテモ腫物ノタリ
見合テポドキモメンニ付テクサリニ
付ベシ上カウヤクムスラケニフスニテモ
テヤハリニテモヨシ

七 筋ノビカゞミサル時ノ薬ノ事

ヲランダノ云腫物金瘡ニテ筋ノビ
カゞミサルハイユルコトナシ。然トモ腫物
イヘルコナヒテ筋シボミリタルハ筋キシ
サルモノハ愈ベシ。ヲシクヲシテアルニ
テイヲ付ベシ。若此カウヤクナキトキハ

ニハズノ油 ヲウ
犬ノ油 各等分
右蝋少加テヲシクヲシテ練ニ
テ付ヘシ

八 耶ニ赤筋ハリカスミ名時ノ薬

ヲランダノ日乳汁ニイハラノ花水カヲバ
コノ水カヲニせ合テ目ニサスナリ。男ノ
目ニハ男子ノ呑乳汁ヲ用。女ノ目ニハ
女子ノ呑乳汁ヲ用也

九 舌サケ痛タゞレタル時ノ薬

ヲランダノ曰舌サケタゞレ痛ニハリミン
蜜漬ノ汁ニテ洗タル吉也 又方
イバラノ花蜜漬ニテモヨシ 又方
ウツボ草 ヲバコノ葉 各ニツカミ

右煎シカスヲ去リ其汁ニ白蜜加ヘ口ニ
フクミテノヨレイクタビモフクミカユル也

十 サカヤキフヨメク茶
小麦粉 玉子白味 酢少
右三色子リ合子リヤクノ加減ニテ少入カキ一ニ廿
タル時乳香粉ニテ付也フヨメキツ
ザカヤキ時ハ右子リ茶ヲ常ノカウヤク
ヨキ時ハ右子リ茶ヲ常ノカウヤク
ノゴトクニモメンニノベテ付ベレ

十 口中クサキ時ノ茶
ラフンダノ云口中ノクサキイキノ
クサキト歯ノクサキト二色アリ息
ノクサキニハ菖蒲ノ蜜漬リニシノ
清皮蜜漬右二色不新ノ菓子ニ

用ヘレ 又方
酢ヲ少加テ用タルモヨシ 又方
リニシノ酢ヲレボリ出レ其酢ニ蜜ヲ
加子リ合テ用ベレ 又方
小茴香ヲコンヘイトシレニ入菓子ニ
用ベレ ○菌茎ノクサキニハヲラ炙リ
焼酎ニテサルクウカヒレテヨシ

十二 脫肛
ヲウリヨロサアロシ ヲウリヨカモメリ
右二色ノ油イツレニテモ温メ指ニモメ
ヲ巻右ノ油ヲ付ソノ指ニテ脫肛ヲ
内ヘヲレ入ル也小兒ノ脫肛ニ吉
脫肛久冷テ入カ子タル時ハ
ロウサ 赤イハラ 花 生ヨモキ

白角豆花 各二匁カ三 ザクロノ花 キツカ三
乳香 右五味ブダウ酒五合
水五合ニテ煎其汁ヲ。ユテニヒタレ
脫肛ヲタデ 温メテ内ヘヲレコムヘレ温
ニルホドイクタビモタニデ、ヨレ
又方 白粉少 干タルザクロノ花 少
松指少 明礬少
右細末メ右ノ洗茅ニテ温此茅ヲ
付ヲレヘル也

十三 すり治法ノ事 イグチ庇云

阿蘭陀云生レツキテすロアルハ當
歲ナラバすロノフチヲ切タヴバトノ
子ノ羽ブレノ内ノ肋ノ肉ヲ切すロ
ナリニ作リ切合テ鳩ノ肉モすロノ
切口モアタヽカナルウチニ挿合テ
ヌイ付テ。デキスデイフンヲ付其上ニ
カラサデイヤヲウツベレ。ロノ内ヨリ。イバ
ラノ花蜜漬ヲサイくヌルベレイバラノ
花ハ古ヲ用ベレ。古キナキトキハ新モ
クハレカラズ。

十四 すり疵

ヲランダノ云ル すり疵皮肉破損ズレ
テ。骨オレタルハ。ヲレタル骨ヲトクト
モニ合セ。骨ノオレメ少モタガハヌヤウニ
モニ合セ。ウスキモメンニテヘレヌイフンヲ
付巻ニテ。其上ヲウス板ニテ四方ヨリ
ツヽミ其上ヲ又モメンニテ所々ヲ
レカトユイツケテ。何ニテモヤハラカナル

モノニモタセ ワキヲツメテ少モハタラカザルヤウニシテヲクベシ。十二三日モ過テ ツカニ上ヲアケテ。少シヌレテコロミルベシ。大カタ骨ツキタルヤウニナラバ。下ニヲウリヨロサアロシヲヌリカヘヤクヲ付ヘシ。初ノコトクニカヘ其上ニ右ノカウヤクヲモメンニツケテキノ上ニ右ノ板ヲヲクヘシ。十二三日ニ一度ツヽ右ノヲウリヨロサアロシヲヌリカヘヤクヲ付ヘシ一箇月ホド過テ大方イユベシ。リツカツキ

ソノトキニハクラヒアリノケテ療治ヲ右ノゴトクスヘシレスキトイヘハヲレコロシヲ付ヘシ ○手足ノ節チガイタルハ本ノゴトク引合テヨクモミ合テ下ニヲウリヨロサアロシヲヌリ。其上ニ少モハタラカザルヤウニスヘシ

エンハラストテヘシスイフシヲモメンニ付テ打ベシ。療治ノ次第ハ右ノ骨ヲレタル療治ニ同シ。一七日ホド過テ皆治法同前。イヅレニテモ

打身骨痛ミヽ皮肉腫タルハ下ニヲウリヨロサアロシヲヌリ。或ハヲウリヨコロンヘハニテモミ其上ニテヘンスイフシヲ付ベシ。打身ヤケ青黒ニ出タルニハ下ニヌリ付油ハ右同前。上カウヤク。テヘンスイフシヲ付ヘシ

十五 鴈脊

傳ニ曰ヲトギリ草ノ油ニセウナフ少シ

加ヘ大澤ヨリ血ヲトリサウノ油ヲテ洗フ。右ノヲトギリサウノ油ヲヌルナリ

十六 ハゞキ瘡

傳曰常ノ洗茶ニタシ大加皮ノ今ルホド洗ナリ

沒茉 乳香 各ホ分 右燒明礬少加粉ニノ上ニ九イカク九其上ニテヤハルヽヲ付ベシ巻同前翌日カウヤノヲハキテ見レバガウヤクニウミ茉ホニトリ付トルヽソノアトホ赤シ。其時駒引草ノ花ノ油ニ酢少加アタヽメ瘡ノ上ニヌリ付ガウヤクバカリ付ル也。ソノトキ桃花

蜜漬ニ大黄。ロクハイシレワソナトヲ入下ヲ潟ニテ用四五度下シ其後カウヤクトリテ見レバカワキテ正肉アラハル。其時カラフラトヲヌリ付上ニテヤホンホリコスカテヤハルニヲ付ベシナヲラ子バ四五度モ付カヘルナリ

十七 血トメ

巴豆ノ油ニテ光明朱ヲ子リ紙ニ付テツクベシ 又方 蒲黄ヲカウイロニ燒テ付ル妙也

十八 ハスチノアトハゲタルニ付薬

フグノ皮ノ黒燒ヲ油ニテ付是ニテモ驗ナキトキハフグノ皮ワタトモニ

クロヤキニメ油ニテ付ルナリ

九 一切ノ痛ヲ止ル洗ノ方

蜜柑葉大 芨菊ノ花中 大茴香中

生艾少 右四味ヲスリクダキ油ニ

ヒタクニツケ二三月モクサラカシレ

ゾノチ七日ホシレ其後コレカスヲ去

用ルナリ

九 虫蛉牙ノ茶

石膏一匁 青鹽一匁 右二味細末

五倍子ノ丸ニヲ灰ニアケテ二味ノ

茶ヲ入ロヲハリ巣焼メ粉メ用也

二 何腫物初發ノ合レ茶妙方

大麥三合 生艾六匁 古酒

右二味酒ニテ食ノゴトノニレテ其後

モメンニ包腫痛所ヲムスナリ

三 金瘡

阿蘭陀云ヘル手オイテ血ハレルハ先血ヲ

トムベシ石ワタヲ粉ニメ付テ切口ヲヌフベシ切口一尺アラバ

三所ホドニアケ内ニウニコモリテ出カタシ遠ハ疵ヨリカタシ肉

ニカニラザルヤウニ皮ヲカケテヌフベシヌフナリヌイメチカキ


ヌヒテヨリホドキモメンニエンニハメ其上ニヱンハラストカラサニテ

ヤヲモメンニノベテ打ベシ七八日過テヌイ糸ヲキルベシ冬ハ八九日十日

ホド適テ キルベシ毎日二度ツヽ
上下ノカウヤク付カユルナリ膿サリ
愈肉アガラバイヘカウヤクヲ付ベシ
ソコハラストテヤハラニヲ付ベシヨク愈
テ皮ヲ生ルナリ又イト糸ハ紅糸針ハ
切針口傳アリ○若疵フカクハ
ヲウリヨイヘリコヨヲ少温メテ疵
内ニ入テ其上ニカウヤクヲ付ベシ
カウヤク上下右同前
疵骨ニカヽラバ ロクハイ
沒薬 イリヨウス、ビヤクレンコト
右三色等分ニ細末メ骨ニフルイ
カケ其上ニ右ノカウヤク付ベシ又疵
ニテクサリ損ジタルニハソコヨテ

ソコヲ付テクサリヲ去リ
内キレイニナリテソコヨクアテテキ
ステイフニヲヨホドキモメニ付ソコハ
ラストカラサテイヤヲ上カウヤクニ
付ルナリ右同前
前也○疵ノワキ赤ミアラバソコク
ソニテソアルニカニフラトヲ付ルナリ
赤身去愈肉アガリテソウミテナ
キ時ハソコハラストテヤハラニヲ打ヘシ
○腰疵ハラワタ出タルニハヤギウノ
乳味ヲヨキ加減ニ温テハラワタニ
付ベシハラワタヲヨクレト内ヘ入ルナリ
手ニテツヨク入ベカラズ牛ノ乳味モ
ヨシコレナキ時ハ湯ヲヨキカゲンニヲ

ハラワタヲアタヽムベシ。ハラワタ入テ後ヌフベシ。次ニホドキモメンヲ疵口ニ方トヲキ。其上ニアンハラストテヘンスイフンヲホドキモメンニノベテ打ベシ。一日ニ二度ヅヽ付カユルナリ。上カウヤクハ三日一度打カユルナリ。ホドキモメンニハ芒ヲ付ベカラス。○若疵口ホソク上方ノ肉ニサクリヲ入。見合テ切ベシ。ハラワタニ付芒ハ。右ノ牛ノ乳。ヤギウノ乳。又湯イヅレニテモヨシ。膿ワタ入テ後ヌフヘシ。ヌイヤウ新シク切タル下カタ本疵ト四ツカドノ新キ疵ノ方ヲヌフベシ。其後ホドキモメンヲ付ル。其上ニテヘンスイフンヲ付也。タテヨコノ疵一ツニ惣ニカケテウツベシ。ホドキモメンモカウヤクモ付カユルコト右同前ナリ



金瘡療治ハ風不入所ニテスベシ。懐姙ヲ忌ムワタ少モ切タルハ治セザル也

三枚ニスベカラズ然トキハ疵クヅルヨシコトアルナリ

鑓疵フカク入タルハ先血トメヲ付テ血ヲ

ホドキモメンヲヌク時疵ヨリ外ニモメンアニヲヌキヤウニスベシ。ウヅクニニレラヌルヤウニヌクベシ。大疵ノ時モ同ジカウヤクヲタテヨコノ疵フカウヤク一枚ニテスベシ。

トメテ。其時サクリヨク入瘢ノフカサヲカンガヘテ。フカサホドニメイチヤヲサシメイチヤニエンクヲエンテテキステイフンヲサシ。其上ニカラサテイヤヲ打ベシ。此メイチヤ一日ニ一度ヅヽサシカユルナリ。上カウヤクハ三日ニ一度ヅヽ打カユルナリ。ウミケサリ愈肉上テ後ニテヤハルニヨシ

ナキトキハ愈スベシデヤハル。先血ヲトメテ手足ヲ切落シタルニ。エンクヲエンテテキ後ニホドキモメンニヲ付テ切口ニ付ベシ

一日ニ一度ヅヽ付カヘテヨシ。六七日過テ切口愈肉上リ愈ベキ位ニ見ル也。其時明礬ノヤキカヘシヲ粉ニシテ切口ニフリカケ。ソノ上ニエンハラストテヤホンホリコスヲ。モメンニ付テ打ベシ。是ニテ愈ベシ。切落シタルヲツグコトハナキコトナリ。手足キリ落サレカケテ。皮肉四分一モカヽリタルハツグヘシ。切タルサキヲ脊筋メ少モチガハザルヤウニ見ハカラヒ切口ヲトクト合テ。二所モ一所モ二所モ四所モ五所モ見合ニヌイ。ヲウリヨイツヽリコンヲアタヽメテ瘢ノ内ニ入ポドキモメンニエンクヲエンテ。テキスティフン

ヲ疵口ニヌリ。其上ニヱンハラストテヘンスイフシヲ打ベシ。其外ツヘ木ヲユイ付モメンニテ巻。少モハタラカザルヤウニスベシ。右油ハ一日ニ一度ヅヽ入ルナリ。デキスクテイフシモ一日ニ二度ヅヽ、付カユベシ。上カウヤクハ三日ニ一度ツヽウチカユベシ

矢根トヽリタルカ。或ハ竹木オレコモリタルカ。當座ノ疵ナラバ毛引ニテハサミトルベシ。五七日過テ疵ノ内腫フサガリタルハ。ズホンスヲ疵ノフカサニタチキリタルハ。糸ニテ巻テ疵内ニサシ入ル。三時四時ホドヲクベシ

ズホンス次第ニフクルヽニシタガヒテ疵ノウチヒロクナルナリ。ソノトキ糸ヲスヲ引出シ毛引ニテ内ニコモリタルモノヲヌキ出シ。糸ヲ付ルナリ

付茶ノコトポドキモメンニヱンクヱンテ。ヱケヒチヤコンヱンクヱンテ。ヂイフシヱンクヱンテパシリコン。此三色ヲ合タニハンノ油少加ヘテ。チノ上ニテヨクヽせ合。右ノホツシモメンヲ疵ノフカサニノメイチヤコレラヘ右カウヤクヲヌリ。疵ノ内ニサシ入。其上ニエンバラストテヘンスイフシヲウツヘシ

メイチヤハ一日ニ二度ツヽ、サシカユル上カウヤクハ五三日ニ一度ウチカユヘシ。竹木ノサキ少内ニノコリタルハ。

右ノカウヤクニ付テ出ルナリ

鉄炮疵ノ治法ハ右ノ矢疵穴疵同前。若玉肉ノ内ニトヾラバ。玉ヌキニテハサミ出シトルベシ。若骨ニ止ルハ子ヂヌキニテトリ出スベシ。若日數過テ疵ノ内フクレタルハ。右ノスポンサシニテ。疵ノ内ヒロクナシテ玉ヲトルベシ。玉出テ後ハ治法同前。スポンヤウナノヤウナル物ハ。海邊ニアル石ワタノヤウナル物ナリ。八丈嶋ヨリ出ルナリ

金瘡好物

鷄　小鳥　玉子　鳩　鴨

麻　羊　牛　ホツトル

ヤサイハ。血ヲモトメザルモノヨシ。ヤサイノ物モ生ハアシキナリ

同禁物

生魚　鹽魚　十シレモノ、類

海草ノ類　貝ノ類

金瘡痛ヲ止ヤハラグル茶

キンサウノ先血ヲトムル茶ヲ付テ

ステイフシヲホドキモメンニヌリ下茶ニ付。其上ニテヤハルニヲウツベシ。スヲウリヨイツヘリコイパラノ花ノ水ヲモ。ホドキモメンニ付テ下茶ニスベシ

疵ヨリ血止リカヌルハ。ホウヘイシレヲ疵口ニ付テ其上ニモメンヲ三四重タヽミテ。酢ト水ト等分ニ合セタルニヒタシレ。切口ニヲシレアテヽ上ヲツヽムベシ

又方　ホトキモメンヲタクサンニコレラヘ酢ト水ト合セタルニヒタシ瘍ニ押アテ其上ニ松脂（マツヤニ）ト蠟（ラウ）トヲヤハラカニ子リ合テモメンニノベテ付ベシ

又方　キリンケツ　ホウロスアルメイニ大麥（バク）ノ粉　タイラ（上并ニ）ケイラ甘ゲラアタ　各二匁　乳香（ニウカウ）　右細末（サイマツ）ヲ各一匁　玉乳香（ギョクニウカウ）　玉子（タマゴ）ノ白味（シロミ）ヲ泡（アワ）ノ瘍口ニ付其上ニ玉子ノ白味ヲ泡ノタツホドカキタテヘ。ホドキモメンニ付瘍口ニ打ベシ其上ヲモメンニテ一キツヽムナリ

筋（スヂ）キレタル時

エンクアニンテキスティフン　十匁

ニウウリヨイツヘリコシ　三匁

ヲウリヨテリメンテノイナ　一匁

右三色ヲ子リアタヽメ。ホドキモメンニヒタシ。切口ニヲレコミ。其ヽニエンハラストテロハルヽヲウツベシ。右カウヤクウチクル外ノヽハリニヲウリヨ（コハクノ油）ソクス子カ或ハヲウリヨロサアロンヲヌリテ吉ナリ

