

日用藥味功能機之論

石膏ハ寒ニシテアマクシテツミクタル胃中結シテイキレモタユルヲ通シ胃ニ邪熱有テ食事ニウユルヲ治シ頭痛ヲ治シ申刻コトニ手足ヨリ熱メ發サメ有ヲサマス毒汗ノ潮表ニ滯留スルヲ發スル口舌ノカハキコカルヽヲウルヲシ腹ノ脹滿スルヲ治シ二焦ノ熱ヲスヽシフス喘促治スル藥ナリ白クウルハシキハヨシウスアカキモアリ黃色ナルハ淋病ヲヲコス東垣ガ云石膏ハ胃ヨハキ人ニハ用ヘカラス胃ニハナハタシキ熱アラハ用ヘシ(柊草ヲヽリル)

甘草平ニシテアマシノホリモシクタリモス二焦ヲヽキノヒ血ヲヤシナフ肺ヲウルヲシ咽ノ痛ヲ治シ十二ニテ用シハ火ヲ

瀉レアフリテ用レハ胃ヲスクヤカニス梢ノホソキ所ハ腎ノ
イタミヲノソク藥十リ草石ノ間ノアレキヲトヽノエ諸ノ藥
ト食トノ毒ヲ消ス
甘草ニハ緩和ノ二能アリタトヘハツヨク熱スル藥ニ加レ
ハ熱ユルクナリツヨクヒユル藥ニ加レハ其寒ユルクナリハ
ナハダクタリ藥ニ少甘草ヲ加レハ其熱ユルク下ルナリ承
氣湯理中圓ニ用ルモ皆其意也是ハ皆緩ノ一能ナリ又
一方ノウチニ半分ハ寒劑アリ半分ハ熱劑アツテ表裏榮
衛ヲソレ〳〵ニトヽノヘカタキヲ寒ト熱トノ間ヲ調和レ其
所ヽニ至ラシムル藥十リ柴胡湯ニ甘草ヲ用ルハ其意也是
ハ和ノ一能十リ是ヲ當流ニハ緩和ノ口傳ト號ス故ニ藏
府ノ急病ヲ急ニ治スル藥方ノウチニハ甘草ヲ用ヘカラス

藥性緩クナルユエ也下焦ノ病ヲ治スルニモ不可用藥性
ユルク成テ下焦ニ達レカタキ故也大戟芫花甘遂海藻ニ
相反藥也猪ノ肉ヲイム腹中ノ實滿シタル人ニモ不可用
人參アヽシ微温ニメノホリクダル少アノリテ用五藏ヲヲキ
ノフ精神魂魄ヲヤスンシ物ニヲトロキムナサハキスルヲ
治シ霍亂トキヤクヲ治シ脾胃ヲサカンニス元氣ヲヽス脾
肺ノ陽氣ノフソクシタルヲトヽノフ脾肺胃中ノ火邪ヲ
ノソクニハ人參ニ升麻ヲクハヘサレハノソキカタシロヅヲ
サルヘシサラサレハトキヤクサせシルムル也
蔥蘆ニ相反ス肺熱ノ喘嗽ニハ用ヘカラス血實ノ氣虛シ
タルニハ必用ヘシ氣實シ血虛ノ氣虛シタルニハ必用ヘカラ
ス雷公ガ云夏ノ間ハイカニモスコシ用ヨモシヲヽク用レハ

心痰ノ病ヲ發スト
白朮苦ク乾シ温ニメノホル洋ニヒタシヨクアフリ脾胃ノ濕(シラ)ヲノソク胃ノ穀ヲ消メ飲食ラスヽムコレノ痛ミヲヤメ懐姙ヲヤスクシ虚シテコセカスハキノアルヲノソク多ク用ユレハ腎水ヲカハカス白朮ノ入タル藥ヲ用ハスヽメモヽスモヽヤヽハトヲイムヘシ

麥門冬丁ヽク微寒ナリユニヒタシ心ヲヌキステアフル也ホレカハカシタルハ腎ノ陰ヲヽノトカハキカラエツクニヨシ心肺ノ虚メ熱レ虚勞メ客熱ノアルヲサヽズ精ノモルヲトム女ノ血スチカハキ乳汁ノ出サルヲ治スナヽシクテ用レハ心熱レ煩渇スルヲ治ス身クロク目ノウチ黄ニ手足ツカレタルニヨシカラエツキヲヤメ

胃ノフタカリタルヲヒラク肺中元氣フソクヲヌキノフ血ノ亂レユクヲサタム款冬ユフカヲニクミ苦參胡麻ノ葉ヲヌソル心ヲヌキステサレハムラ子イキルヽナリ

地黄丁ヽクニガレソノヽヽナヽシテレキヲ生地黄ト云大寒ナリソノヽヽホシタルヲ生乾地黄ト云微寒也蒸メホシタルヲ熟乾地黄ト云平也酒ニヒタシ爪(叺)竹刀ニテ剉ミ灸ル熟地黄ハ血痺ヲシリソケ骨髓ヲミタシメ肌肉ヲ長ス腎水ノ三十カミヲサカンニシ臍ノ下腎ノ經ノイタムヲ治ス生地黄ハ胎動メ血ノクタルニヨシ　産後ニアク血ノホツテス婦人ノ血クツレクタルニヨシ

ムラ子ヲセムルヲ治ス東垣ガ云脉ノ洪實ナルニハ生地黄脉虚軟ナラハ熟地黄頭ヘノホセ肌ノ外ニヤラントヲモ

ハヽ酒ニヒタセ　具母ヲニクミ無蔥ヲオウ〻ナヽ大抵カフラヲニクム銅鐵ヲオカセハ腎ヲ消シ白髮ヲモヨヲス男ハチノミチヲウンシ女ハ氣ノミチヲソンスル也胃ノ氣ヒエタテ不食シ吐ノ氣アラハ生地黃ヲ用ヘカラス大寒ニメ胃ノ氣ヲ損スルユエ也

柴胡ニカク微寒ニシテノホル蘆頭ヲサルツチケヲアラフキサミホシテ用ル也火ヲイムアフレハ効ナシ腸胃ノ中ニ食飲ツモル往來寒熱スルヲ治ス傷寒ニム子イキルヽニヨシ熱シテ痰ノケツシタルヲ治スワキノ痛ミヲ治ス瘡瘍癖積ノ左ノ脇ニアルヲ治ス胃ノ氣ヲヒキテカミヘノホスル藥也ノホセントオモハヽ根ノカシラノカタヲ用中焦下焦ニヲカントヲモワハ根ノホツキサキノカタヲ用ヘシ

傷寒醫ハコトニ柴胡ノ證トイフハ裏熱アツテヲコリサメアルヲ云也　皂莢ヲニクミ女菀藜蘆ヲオウル

獨活苦ク芣シ微温ニメ升ルムラサキニソフシヲオクナカキ八羌活也黃色ニメカタ〻リタルヤウナルハ獨活也風ニクビウナシレノ子ヽリテノヒカヤム東垣ガ云手足ノ節ノ痛ム水濕ヲ兼タルニワ羌活ヲ用也アライテ剉三日ニホス和ニテハ肌表ノ熱ヲサマシレウカヒタル汗熟ヲ治ス風腫ノ諸毒咽ノ痛ミ

口ニ瘡アルヲ治ス肺癰メ咳メウミ血ヲハクニヨシ兀〻トメヲノヅカラアセ出ルハ表ノ虛ナリ升麻ヲ用ヘカラス表實

ハヽ酒ニヒタセ　具毋ヲニクミ蕪荑ヲオヲルナリ大根カフラヲニクム銅鐵ヲオカセハ腎ヲ消シ白髮ヲモヨヲス男ハチノミチヲヲンシ女ハ氣ノミチヲヲンスルヰ胃ノ氣ヒエタテ不食シ吐ノ氣アラハ生地黃ヲ用ヘカラス大寒ニメ胃ノ氣ヲ損スルユエ也

柴胡ニカク微寒ニシテノホル蘆頭ヲサルツチケヲアラフキサミホシテ用ル也火ヲイムアフレハ効ナシ腸胃ノ中ニ食飲ツモル往來寒熱スルヲ治ス傷寒ニム子イキルヽニヨシ熱シテ痰ノケツシタルヲ治スワキノ痛ミヲ治ス瘡瘍癖積ノ左ノ脇ニアルヲ治ス胃ノ氣ヲヒキテカミヘノホスル藥也ノホセントオモハヽ根ノカシラノカタヲ用中焦下焦ニヲカントヲモワハ根ノホツキサキノカタヲ用ヘシ

傷寒醫ハコトニ柴胡ノ證トイフハ裏熱アツテヲコリサメアルヲ云也　皂莢ヲニクミ女菀蕘蘆ヲオヲル

獨活苦ク芔シ微温ニメ升ルムラサキニメフシヲオクナカキハ羌活也黃色ニメカタヽリタルヤウナルハ獨活也風ニヤラレ百節ノイタムヲ治スクビウナシノ子ヽリテノヒカタキニヨシキスノイタミヲヤム東垣ガ云手足ノ節ノ痛ムヲ治スヌ獨活ハ風ヲ治シ水濕ヲ兼タルニワ羌活ヲ用也

升麻芔ク苦シ微寒ニメ升ルアライテ剉ミ三日ニホス和ニテハトリアシト云草ノ子十リ肌表ノ熱ヲサマシウカヒタル汗ヲ發ス痘疹ヲ治ス頭痛熱ヲ治ス風腫ノ諸毒咽ノ痛ミ口ニ瘡アルヲ治ス肺癰メ咳メウミ血ヲハクニヨシ兀々トメヲノヅカラアセ出ルハ表ノ虛十リ升麻ヲ用ヘカラス表實

レテ汗ナキニヨレ　太陽ノ病ニ汗ヲ發レ小便ヲ通スレハ
カサテ身ノシルヲホロボシ胃中カハク其害ヨノツ子ナラス
澤瀉アツクシハエク寒ニシテクタル酒ニヒタシキザミアフル濕
ニテタリ身ノシヒルヽヲ治ス水腫ヲ消レカサハレ物ニヨレ
消渇淋病ヲ治ス膀胱ニ焦ニ水ノトヽマルヲ通ス乳汁
ノタラサルニヨレヘノコノアセヲトムハヽクリヲオソルヲヽ
ク用レハヽナコヲヤヽレム水ヲ通シ過ス故ナリ泄精ヲ治
スル方ノ中ニハ用ルコトナカレ
防風アツクカラク温ニシテノホル汗ニヒタシキサミアフルカ
レラノフタヽタナルヲ用レハモノニクルイ尾サキノフタヽタ
ナルハ痼疾ヲオコス防風ノ葉ハ中風ノ熱シテ汗ノ出ル
ヲトムル也　風周身ニユイテ骨節ヒイラキシビルヽヲ治

ス脇ノ痛ミヲ治ス濕ヲ除キナツキノクルメクニヨシ中焦ヨ
リ上ノ風ヲ去ニハ頭ノカタヲ用中焦ヨリ下ノ風ヲ去ニハ
尾サキノカタヲ用ヘシ　乾薑燕薑白斂莞花ヲニクム
五味子スク温ニメノホリクタル酒ニヒタシソツトイリカハラ
カレテクダイテ用也　嗽ヲ治シ渇ヲヤメ酒ヲサヽシ目ヲ
アキラカニシ元氣ノ不足ヲオギノイ陰ヲオコシ精ヲヽス
津液ヲ生シ水腫ヲ治ス孫眞人カ云五月五味子ヲ服
スレハ五臓ヲヲキノフト　姜薤ヲニクム烏頭ニ相反ス
丹溪カ云ハヤハタヲオク用レハ虚熱ヲ生スト衍義ニハ
肺ノ虚寒ヲハ治シ煩熱ヲハノソカストイヘリ
黄連苦ク寒ニメクダルモノ毛ヲサリ剉ミアフル目ヲアキラカニシ
血ヲクタシ腹イタムニヨシ口ノカサヲ治シ　煎アトメ脾胃

ノ濕熱ヲサル胃ノタメガリミチタル二必用ヘシ東垣カ云
中焦ノ火ヲサリ諸瘡ヲ治スト小兒ウツレテイツタヤカサ
ル時黄連ノセンシ汁ヲ少ノツスレハ身ノ終ルツテ瘡疹ヲ
生セスナイテノチノツスレハ瘡疹生スレトモカロシ　菊花
芫花玄參白鮮ヲニクミ歛冬ヲオソル　衍義二云熱多キ
血痢ノハレメ氣實シタルニハ用ヘシ虛メ冷タルニハ用ヘカラス
葛根アツク平ニメ上行シ微降スアラヒテキサミホス傷寒中
風ノナツキノ痛ムニ用肌ヲ解シ表ヲ發シアセヲイタス渴
ヲヤメカラエツキヲ治ス瘡疹ノ出カタキヲ發ス巴豆ノ毒
ヲケス東垣カ云ヲオク用シハ胃ノ氣ヲ損ス妊者ノ藥ニ
用ルニハ家ノツハリ野ニ生シタルヲツカヘ山葛ヲ用ヘカラ
ス胎氣ヲ動スル故也。葛ノ粉ハ大寒ニメ煩熱ヲサリ大
小便ヲ通シ渴ヲヤメ丹石ヲオス

當歸芍藥大温ニシテノボリクダル酒ニヒタシキサミアフルキス
悪瘡ヲ治ス婦人ノ漏下ヲ治ス血ノサシ痛ムヲノック宿
血ヲヤフル東垣カ云諸病ノ皮ハナハタシキヲ治ス衍義
ニ云女ノ諸ノフリクヲオキノフト此説當歸ノ用ヲツン
セリ頭ノカタハ血ヲトメテ上行ス中ホトハ血ヲ養テ中ヲ
ツホリ尾ノカタハ血ヲヤフツテ下流スツツタクミナヲ用シ
ハ血ヲ活メハレラスノホセン用ニハ酒ニヒタセ表ヘヤラン
用ニハ酒ニテアラヘ　菖蒲海藻生薑濕麵ヲヲソル湯液
ニ云咳逆上氣ヲ主ル當歸ハ血ノクスリ如何ソ胃中ノ
氣ヲ治センヤ血虛ニハ用ヘシ氣虛ニハ用ヘラカス
芍藥スクニカシ微寒ニシテノホリクタル泻ニヒタシアカカ子

ノ刀ニテキサミホススコレアフル事モアリハラツコノイタミヲ治ス癰ハレ物ヲ消スアクケツヲ散シ膀胱ヲ順流シ脾ヲヤスンシ瀉痢ヲトヽム赤キハ氣ヲヲキノヒ白ハ血ヲ治ス衍義ニ血虛シテ寒タル人ニハ用ヘカラストアリ又云中寒ノ人ニハ用ヘカラストソレ石斛芒消ヲニクム　蘇鷹ニ反ス消石鼈甲小薊ヲオ

川芎カラク温ニソノホルロヅヲサリキサム頭痛ヲ治シ淚ノヲオク出ルヲトム血ヲオキノフ衍義ニハ頭面ノ風ニハ關ヘカラストイヘリ易老カ云ノホツテハ頭目ニユキクタツテハ血海ニユク婦人ノ月水ニ三月トマツテクワイニントモ血堀トモシレサルニハ二分ホト粉ニソモクサノセンシシルニテソマスレハクハイニンナレハ必腹中ニテウコク血堀ナレハ二三服用テモウコカス　黄連ヲヲソル丹溪カ云川芎ヲ一藥ニ久シク用レハ真氣ヲハシラカシニハカ死ニヲスルト他藥ニソユルトモ久敷ハ用ベカラス　耳木通辛ク甘ク平ニシテ微寒コレハアケビノツル也節ヲキリステキサミホシテ用九竅ヲ通利シコエヲ出シ癰ハレ物ヲ治スル溺ヲ通シ水腫ニヨシ乳汁ヲクダシ小腸ノ熱ヲサマスヨシ乳香附子アマク微寒也アカカ子ノカニテ毛ヲコソケツチニテウチクタイテコマカニシテアブル腹痛メ吐瀉シ或ハ水ヲハクニヨシ氣ヲマシ氣ヲ得テハ仙藥トナス圖經ニ云膀胱ノソク女ハ香附子ヲ用ココロヨクス食ヲ消スム子ノ熱ヲ脇ノ氣サマタケツ子ニウレヘテタノシマス不食ノハタヘカシケカユク日ヲニヤウヤク損シテ氣カイナクムナサハキス

ルヲ治ストレカレハ血中ノ氣藥十リ
黄芩ニカク大寒ニシテノホルロツヲサルクサリタルトコロヲケツリノソク諸熱ヲサマシ心ノ藏ヲスズシフス水ヲレリソケ黄疸ヲ治シ懐姙ヲヤスンシ熱痰ヲ治ス惡瘡ヲ治シ腸澼泄痢ヲ治ス目ノ赤ヲ治シ膀胱ノ寒水ノフソクヲオキノフ東垣カ云産後ニ用レハ陰ヲヤシナヒ陽ヲシリソク丹溪カ云黄芩ノ胎ヲヤスンスルコトハ上中ニ焦ノ藥ニテ火フ降シテ下行セシムレハナリ縮苓ノ胎ヲヤスンスルコトハ痛ヲ治シテ氣ヲメクラセハナリ　猪ノ肉ライム葱實ヲニクミ辰砂牡丹蒸蘆ヲオソルルナリ
前胡ニカク微寒ナリツチケヲアラヒキザミホス痰ノ胃中ニミチフタカルヲノソク風ヲヒキ頭痛スルヲ治ス傷寒ノ半表

半裏ニ有テ發リサメノ有ニ用ユ嗽ヲ治シ小兒ノ痃ノ蟲ヲ治ス懐姙ヲヤスクシ
桔梗カラク少ニカシ温ニシテノボル浮ニヒタシキサミアフル咽喉ノイタミニヨシ蠱毒ヲ治ス肺癰ヲ治シ肺氣ヲ通利ス穀ヲ消シ寒嗢ヲ治ス丹溪カ云桔梗ハ諸藥ヲノセテ沈ミクタラス舟楫ノ劑ナスノミ　白芨龍膽ヲヲソル
大黄ニカク大寒ニシテクタルソノ下ヘキザミ用ユ瘀血ヲクダシ癥瘕積聚宿食ヲヤフル痰實ヲ消シ陳ヲオシレリソケ新ヲイタサシム　乾漆ヲニクム閻經云人ノ虚實ニ隨テ用ヨ心腹ノ病脉洪實ナラハ用ヘシ年高氣虚シ脉虚細ナラハ用ヘカラス
半夏カラシナヘシキハ微寒コレラヘ熟シクタルハ温ナリクタル

湯ニテ七度十メリヲイラヒニツ三ツニクダイテ十ヘシカミノレルニヒタシ日ニホシカハカシアフリテ用咽喉ハレイタミ心下カタキヲ治ス心腹胃腸ノ間ニ熱痰ミチノサカルヲ消スアセヲトル姙者ハ必生薑ノ汁ニヒタシヨク炒テ用ベシ衍義ニ云人惟痰ヲサルコトヲノミ知リテ脾ノ藏ニ益アルコトヲシラス蓋ヨク水ヲハカツ故也　烏頭二反シ皂莢ヲ惡ム雄黄生薑乾薑秦皮鼈甲ヲ畏ル糖ヲイム諸ノ失血ノ證ニ用ヘカラス傷寒ノ渴スル者ニハ用ヘカラス半夏津液ヲカハカス故也コレラヘスメ用レハ胎ヲヤートス知母ニカク寒ニシテクダルテツキヲイムウチクタヒテ毛ヲサツテ用ヒリ　手足ノ浮腫スルヲ消ス水ヲ下スル久シキ瘧ヲ治ス腎膀胱ノ邪熱テツテ消渇シ熱中スルヲ治ス子ム

ラスメ煩躁スルヲ治ス骨蒸ニ汗ノ出ルニ用ユ東垣カ云腎水ノ中ニ火アルヲ瀉ス本經ニ云多ク用レハ人ヲメ洩セシム紫蘇カラク温也ウラヲモテトモニ紫ナルヲ用ヨ枝クキヲサリ日ニホシテモミクダキテツカフ氣ヲクダシ霍亂ヲヤメ胃ヲヒラク痰ヲ消スカツケヲ治スヨク氣ヲ散ル藥也火ヲイム地楡スクニカクアテシ微寒ニメクダルツチケヲアラヒキサミホシテ用ヘシ下部ニ熱ノツモリタルヲ消ス瘡ヲ治シ汗ヲトム腸風ノ下血瘀血ヲモニコレヲ治ス女ノ乳ノ疾ニ用ユ月水トヽラス赤白帶下可用金瘡ヲ治ス小兒ノ痙痢ヲ治ス　麥門冬トル反ス衍義ニ性沈寒ニメ下焦ニイル熱ノ血痢ニハ可用虛寒ノ人及水瀉ニハ不可用トル牛膝スクニカシ平酒ニヒタシキサミアフル手足ノカヽリ

ヒキツルヲ治ス腰膝せボ子ノ痛ヲ治ス月水ノトヽコホリトチタルヲ通ス寒濕ニヲカサレヒレナユルヲ治ス衍義ニ云酒ニヒタレテ服スレハ腎ニ益アリ丹溪カ云諸藥ヲヒテ下行スト春夏ハ葉ヲ用秋冬ニハ根ヲ用ユ只葉ノ汁ノレルヒ尤速カ也腰腿ノ病ニ關ヘカラス　鼈甲ヲニクミ白薬ヲヲソル

防己辛ク苦ク平温也浮ヒタレ剉三炙ル風寒温瘧ヲ治ス水腫風腫ヲ治ス中風レテ手足ノヒキツルヲ治ス湯液云腰ヨリ下足ニイタリ濕熱盛メ脚氣ノハレタルニ用ヨ丹溪カ云十二經ヲ通行スト　細辛惡ミ葦薾ヲヽソル

黄耆アヽク微温レホ水ニヒタレキザミアフル氣ノ虚レタルヲヽキノフ男ノ虚レツカレテアセノタルニ用表虚メ子ア

セヲカクニヨレ湯液ニ味ノニガキハ人ヲ瘦レムル只味ノアヽキノミ人ヲコヤス綿黄耆ト云ハ綿上ト云所ヨリ出ル故也レカルヲワタ黄耆ト云ハ誤也　鼈甲ヲニクム

木香カラク温ニメ沈ミクダル火ヲイム習腹ノ間ニ冷氣ノトヽコホリフサガリタルヲ治ス懷姓ヲヤスンス東垣カ云肺氣ヲモラスニハ關ク〳〵カラスニハ檳榔ヲ加テ効アリ

薏苡仁甘ク微寒クタヒテカラヲサリヨク炒テ用筋ヒキツリノヘカヽミノヤラサルヲ治ス腸胃ヲ利レ水腫ヲ消レ食ヲスヽム衍義ニ云大筋熱メレヽリ短メ攣急スルニハ用ヘレ寒ニヨカサレ筋ヒキツルニハ不可用ト

栝樓根ニカク寒也ヨクアラヒ竹刀ニテ剉三ホス消渇メ唇

口ノカハクヲウルヲス胃中ニッモリタル熱ヲサマス黄疸
ヲ治ス女ノ乳ノタラザルヲ通ス小便ノシゲキヲトヽムカ
ラスウリノミノサ子ハ痰ヲ下シ嗽ヲ治シ腎痺ヲ治ス丹滓
カ云腎中ノ垢膩ヲスヽキ乳汁ヲ下スト　烏頭ニ反シ
乾薑ヲニクミ牛膝乾漆ヲヲソル
連翹ニカク平微寒ニシテノホル枝ヲサリクダイテ用癰ハレ
物ヲ治ス上焦ノ諸熱ヲサマス衍義ニ云心經ノ客熱ヲ
治スルニ尤スクレタルト故ニ萬ノ瘡ノ内藥ニ用ナリ湯液
ニ云瘤氣結核ヲ治スト
遠志ニカク温ウチクダトテ心ヲサリテフリ用鹽水ニヒタス
コモアリ心ヲ去ラサレハ人ムコ子モタユル也九竅ヲ利シ耳ヲ
ハヤクシ目ヲアキラカニス智惠ヲマシテ物ヲハスレス心

氣ヲサタメ男ニヨロシキ藥也精ヲマシ物ニヲトロキムト
サハキスルヲ治ス葉ヲハ小草ト名ツク精ヲマシシ陰氣ヲヲ
キノフ虛損シテ夢ニ精ヲモラスヲトム
良薑辛ク大温薄ク剉ミカハラケニテ炒時ハシノサキニ胡麻
ノアフラヲ少ツケテカキマセくイルヘシ胃冷テ霍亂シ腹
イタムヲ治ス反胃ヲ治ス酒毒ヲサマシ宿食ヲ消ス
鬼絲子カラクアマク平十リ二三日酒ニヒタシ其後酒ニテ
煮ヤハラケテイリホシテ日ニカハカシ粉ニスル也丸藥ニヨ
ロシ煎藥ニヨロシカラス絶傷ヲツク不足ヲヲキノフ氣力
ヲマシ陰ヲ強クシ筋ホ子ヲカタメ肌肉ヲヤシナフ陰莖ノ
中ヒエテ精ヲノヅカライデ小便ニシタダリ有ヲ治ス
蒲黄アマク平也ヨクフルヒテ日ニホス血ヲヤフリ腫ヲ消ス

ルニハソノ下ヽ用血ヲヽキノヒ血ヲトムルニハ能アフリテ
用ル也瘀血ヲ消シ小便ヲ利シ血ヲ止ル藥也衍義ニ云
多ク不可服人ヲ自利セシレム虛シ極タル人ニ益アラスト
茴香辛ク甘ク平少イツテ用鹽ヲソヘテモイル也膀胱ノ冷
氣ヲ治シ陰ノハレ痛ムニ用胃ノ氣ヲ調和シ食ヲ下シカ
ラヘツキヲ治ス腎勞癩疝ヲ治ス脚氣ニ小腹痛ムヲ治ス
牡丹皮辛クニカク寒也鐵氣ヲイムヌラメ打クタイテ心ヲ
去アフリ用ヘシ瘀血ノカタマリタルヲ除ク蒯血吐血ヲ治
スルノ要藥也汗ナキ骨蒸ヲ治ス　兎絲子ヲオソル
乾薑カラク大熱也炮メキサミアフル中ヲアタヽメ汗ヲ出ス
寒冷腹痛ヲ治シ中惡霍亂ヲ治ス生薑ハ微温ニテ嘔吐
ノ聖藥也丹溪カ云夜中ニ生薑ヲ食ヘカラス人ノ氣ヲ
トヅ其故ハ辛温ニメ開發ヲツカサトル夜ハ人ノ氣本收
斂スルニカヱツテ生薑ヲ食メ氣ヲヒラク則ンハ天道ニソ
ムク故ニヨロシカラストヌ云熱セン用ニハ皮ヲサリサテ
サン用ニハ皮ヲサラス唐本ノ注ニ云久シク服スレハ目
ヲクラヽス　黄芩黄連ヲ
莪朮苦ク辛ク温醋ニテ煮和ゲキサミアフルタダ炮シテキザ
ミ炒ルコトモアリ心腹イタミスイヲクビノタツニヨシ中惡
霍亂ヲ治ス女ノ血瘕ヲ治シ男ノ奔豚ヲ治ス丹溪ガ云
胃痛テ食飲消セス痰癖アルヲ治スルニ最佳ナリ
苦參苦ク寒ニメクダツテノボラスシロミツニ浸シ對ミアフル
癥瘕積聚ヲ治シ黄疸ニ用水ヲシリソケ癰腫ヲ除ク渇
ヲトトメ酒ヲサヽス丹溪カ云大風ヲ治メ効アリイワンヤ

風熱ノ細瘡ヲヤ衍義ニ云氣味腎ヲヤフル故ニ久シク
用レハ腰ヲモクナル　　具母鬼絲子ヲニクミ蒸藘ニ反ス
瞿麥辛ク ニカク寒蒸殻ヲ用ヒ葉ヲ用ヘカラス諸ノ癰閇ヲ
通シ癰腫ヲ治ス胎ヲヽトス閉血ヲクダス小便利スル君
藥トナス湯液ニ云腎氣ヲ養フ衍義ニ云今ノ人專是ヲ
用モレ心經ニ熱アリト云フ𠮟小腸虛レタルニハ不可用心
熱未タレリソカサルニ小腸別ニ病ヲ生ス　桑螵蛸ヲ聚ム
常山ニカク辛ク微寒也是ハアヅサエノ子ノ皮也浮ニ浸レ
キサミアフル温瘧ヲ治シ胷中ニ痰ムスホヲレ吐逆スルヲ
治ス雷公ガ云老人ト久病ニハ用ユヘカラス　葱レカラレ
ライム丹溪カ云ヨク眞氣ヲヤフル虛レタル人ニ用サレ
射干苦平ニノ微温レロ水ニヒタレキサミアフル喉痺咽痛

ニテ水漿難入消息スルヲヨエサルヲ治ス結氣ヲ散ス宿
血心肺ノ間ニ有テ言ノイキ臭ク咳唾スルヲ治ス積痰ノ
結核トナルヲ消ス陶隱居カ云久服スレハ人ヲ虛せレム
牽牛子辛ク寒也皮ヲサリイツテヲロシテ一番フルイノ粉ヲ
用也方ニハコレヲ頭末ヲトルトイヘリ腳滿水腫ヲ治ス
小便ヲ利ス丹溪カ云黒ハ水ニ蠹レ白ハ金ニ蠹ス又曰
脹滿せス大便結せスハ用ベカラス
荊芥辛ク温也枝ヲ除キヒトエニ穗ヲ用ヘレ結聚ヲヤフリ瘀
血ヲクダス産後ノ中風ヲ治ス汗ヲ發シテ風寒ヲ散ス濕
痺癰瘡ヲツカサトル粉ニシテ醋ニ子ヤレテ毒腫ニ付ヘレ
孫眞人ガ云荊芥ハ渴ノ疾ヲオコスト
冬葵子甘ク寒ナリソノ二、用ヘレ諸癰ヲ治ス小便通利レ

女ノ乳ノタラサルニヨシ癰疽瘡癤イテキテ毒熱内ヲ攻
未ダ膿ト十ラサル時水ニテ五七枚ヲ服シハ必ス穴出キ
テ膿血出ルナリ
三稜苦ク平也ヨキスニテ煮和ゲテキサミ アフリテ用ヘシ老
癖癥瘕血塊ヲ治ス月水ノトヽコヲルヲ通シ氣ノフクレ
タルヲ消ス身ヲウチテ瘀血ノアルヲ消ス女ノ血脉トヽノ
ホラスシテ心腹サシイタムヲ治ス湯液ニ云積氣ヲヤフル
其氣ヲ損ス虚スル人ニハ用ヘカラス
細辛カラク温ニメ升ル洗ヒ剉ミホス頭痛メナヅキノ動スル
ヲ治ス百節ノヒキツルニヨシ風濕ニヲカサシヒルヽヲ治
ス目ヲアキラカニシ九竅ヲ利シ中ヲアタヽメ氣ヲクダシ
痰ヲヤフル水道ヲ利ス丹溪ガ云一藥ヲ粉ニテ用ハ半

錢ヒ過ヘカラス氣フサカリモダヘテ通セサル者ハ死ス
續斷苦ク辛ク微温ッチケヲ洗ヒ剉ミ炒ル是ハアサミノ根
也フックヲオキノフ癰疵折傷等ヲ治ス骨ヲツギ女ノ血
クツレモリクタルヲ治ス乳汁ヲ出ス關節スクミユガミ腰
ノイタムヲ治ス 雷丸ヲニクム
大戟苦ク甘ク大寒浮ニヒタシ剉ミホス是ハ唐ヨリモ渡ル
和ニモアリノウルシト云草ノ子ナリ蠱毒ヲ消ス積聚ヲ治
シ十二ノ水腫腹滿急痛ヲ治ス大小腸ヲ通利シ月水ヲ
通ス瘀血ヲ下ス胎ヲハヽトシ
ト云ニカク微寒水氣ノ手足ト面目ノウソハレタルヲ治
ス大小腸ヲ通利シ痰ヲ消シ癚ヲ治ス
紅花カラク温也ク辛井ノ花也其下ヽ用産後ニ血アガリメ

ヘイロクヒツメ腹中ノ惡血ツキスメコハリ痛ムニ用ヘシ腹中ニ子ノ死シタルニモ用テ下スヘシ丹溪ガ云瘀血ヲヤブリヨキ血ヲハヤシナフ然レハ破ンニハ多ク用ヰ少用レハ血ヲヤシナフヨセタルベニハ小兒ノミヽダレニ入テヨシ

紫草苦ク寒也是ハ物ヲソムルムラルサキ也紫草根ト云ニハ根ヲ洗ヒ刻ミホス紫草茸ト云ハワカハヘノ苗ヲ日ニホメ用ヘシ五疸ヲ治シ九竅ヲ利シ水道ヲ通ス腹ハレミチタルヲ治ス小兒ノ面熱シ瘡ヲ生スルニ用也專ラ痘疹ヲ治ス

黄蘗苦ク寒ニメ降ダル藥皮ヲサリ蜜ヲヌリ炒ル酒ヲヌルモアリ只アブリテ用ルモアリソノマヽ用ルアリ黄疸ヲ治シ泄痢ヲトメ赤白帶下ヲ治ス男女ノ陰ニ瘡ノイデキタルニ付ヘシ目熱シ赤クイタムヲ治スロ中ノ瘡ニツクヘシ臍ノ下ノ痛ヲサル腎膀胱ノ水ヲトロエタルヲ補フ蟲ヲ安ス東垣カ云ヨクイリコシラヘタルハ上焦ヲ治シソツトアフリタルハ中焦ヲ治シソノマヽ用レハ下焦ヲ治スト

巴豆辛ク温ニメ降ル皮ヲ去心ヲ除キ香シク十ルホトイリ焦ラカメ用癥瘕積聚ノ堅キヲ破ル痰飲留癖ヲサル水腫ノ脹滿ヲ治ス胃中ノ寒濕ヲサル東垣ガ云十ヘ物ヒヘ物カタク消シ難キ物ニヤフレタルヲ消化ス惡瘡腫物ノ惡肉ヲ除ク　冷水ヲ忌麪筅醬豉ヲ忌蕎草ヲ惡ム大黄黄連熬蘆ヲヲソルル本經ニ云男ノ陰ニ利アラ胎ヲオトス丹溪ガ云胃ノ寒積ヲサル寒積十キニハ用サレ

茯苓甘ク平ニメ升ル黒皮ヲケツリステヽコヽカニメ水盆ノ中ニ入カキ濁ラカメ浮ル物ヲ去コレ茯苓ノ筋也是ヲ去

サレハ眼ヲツブラカス物ニ驚キムナサワキスルヲ治スロ舌ノ乾キ焦ルヽニヨレ小便ノ赤ク黄ナルヲスヽレ小便ヲ通利ス水腫ヲ治ス　白斂ヲ悪ム地楡雄黄秦艽鼈甲ヲ畏湯液ニ云汗多出ル人ニ用レハ真氣ヲ損ス丹溪カ云暴新病ノ小便ヲ通利スルニ要藥也陰虚ノ人ニハ不宜也

橘皮辛ク温ニメ降ルコレハ六陳ノ内十ル間陳皮ト云ヘリイカニモ古キヲ用ヨ洋ニタトレウラノ筋ヲサリホメ炒テ用脾胃ヲ補フニハ白皮ヲサラス腎中ノ肺氣ヲオサムルニハレロミヲサルミツカンノ皮也水穀ヲ利レ氣ヲ下レカラヒヅキヲ治ス痰ヲ除キ咳ヲ治ス霍亂ヲ治レ酒ヲ解ス俄ニ聲ノカレ咽ノムせノニ一藥ヲヨク煎メ用ヨ白朮アレハ脾胃ヲ補ヒ白朮ナケレハ脾胃ヲ瀉ス然ヒ多不可用

青皮苦ク温ニメ降ル製ヘヤウハ陳皮ニ同レ氣ノトヽコヲルヲ順流レ食ヲ消レ積聚ヲ破ル潔古カ云陳皮ハ氣高キヲ治レ青皮ハ血低ヲ治ス湯液ニ云滞氣アレハヤフリ滞氣ナケレハ正氣ヲ損ス然ハタイ氣無ンハ多ク不可用桑白皮并ク寒也鐵氣ライムフカク土ニ入タルクハノ子ノシロカハヲハギ取テ銅刀ニテ剉ミ炒ル黄色ナルウハ皮ヲケツリサルヘレ肺水ヲサル水腫ヲ治ス水道ヲ通利ス咳唾ニ血ノ出ルヲ治ス虚ヲ補ヒ氣ヲマス　雷公カ云鐵并ニ鉛ヲニクム土ヨリ上ニ出ルヲ用レハ人ヲコロフ

檳榔カラク温ニメ降ル十カノクサラサルヲキサミ用火ヲ忌藥性ヲ重メ諸藥ヲ引テ降リ極テクタラレム寸白ヲ治レ諸蟲ヲコロス穀ヲ消レ水ヲスレリソク痰癖ヲ除ク脚氣ヲ

治ス大小腸ヲ利シ後重ヲ治メ尤奇特ナリ滯氣ヲヤフリ胷中至高ノ氣ヲモラシクタス

山梔子苦ク寒也藥氣ハウカビ藥味ハ降ルカワヲサリ少イツテ用其ツテイラスメ用フモアリクチナレノ實ナリ上焦煩メ虛熱シ子ムラサルヲ治ス傷寒ノ食飲房事ニヨツテヤミ返シタルヲ治ス瘧病ヲ治シ目ノ赤キヲ治ス胃熱ヲサマシ皮ヲ用テハ肌表ノ熱ヲサマス傷寒ニ汗ヲ發シ吐瀉シ下メ藏府ニウルヲヒナク虛煩メ心中ナヤミ子ムルヲ得サルヲ治ス虛シタル故ニ大黃ヲハ用ス大寒ニメ毒アリ梔子ハ寒ニシテ毒ナシ

枳殼ス苦シ微寒也中ノミヲサリ浮ニ浸シ剉ミコムキノ粉ヲカキマゼテイルカラタチノ實熟シタル皮也關節ヲ順利シ胷ニ痰ノ留結スルヲ散ス水ヲオヒシリソケ脹滿ヲ消ス多ク用ヘカラス胷中至高ノ氣ヲ損スルナリ

枳實スク苦ク微寒也製ヘヤウハ枳殼ニ同シカラタチノミヲ六月ニ取タルノナリ六陳ノ内也古キヲ用ヨ痰癖ノ胷ハキノ間ニアルヲ治スル結實ヲヤブリ心下急痞シテ脹滿スルヲ消ス湯液ニ云枳殼ハ高ヲ治シ枳實ハ下ヲ治ス高トハ氣ナリ下トハ血ナリ

地骨皮苦ク寒也クコノ子ノ皮也浮ニテアラヒ竹刀ニテキサミホス莖ノ皮ハ寒也根ノ皮ハ大寒也實ハ微寒也骨ノ熱ヲサマス血熱ヲスヽシフス腎ノ風冷ヲ除ク酒ヲ解シ精ヲヽス癆瘵骨蒸ノ潮熱ヲサマス雷公カ云春ハ葉ヲクラヘ夏ハ實ヲクラヘ秋冬ハ子トミヲクラヘ

木瓜スク温也對ミホスボケノ實也サ子ヲサル濕痺ヲ治シ
霍亂吐瀉ノ轉筋ノヤマサルヲ治スカラヘヅキヲヤム衍義
ニ云病テ腰脚ニチカラナクハ必關ヘカラス湯液ニ云氣
ノ滯タルヲ通和シ氣ノ脫シタルヲハヨク收ル藥ナリ
杏仁アマク苦シ温也イル湯ニヒタシ皮ヲサリトガリタルサ
キヲ除クイリテ用ヘシサ子一ツノ中ニ二ツアルヲ用ズ咳
逆上氣喉痺ヲ治ス氣ヲクダス胷中逆喘スルヲ治ス大
腸ノ澁ルヲ通シウルホス衍義ニ云肺カハキ熱ノ喘シ大
腸秘スルヲ治ス王朝奉カニ云傷寒ニ氣ツキ升テ逆喘ス
ルヲ治ス喘せハ陳皮ヲ用ヘシ上焦ニ用スレ下焦ニハカリ
コレヲ用ユ鹽ヲソエ入テヨシ　黄芩黄耆葛根ヲニクム
桃仁苦ク甘ク平製シヤウ杏仁ニヲナシ瘀血血閉ヲ通シ

瘕聚ヲトロカス心下堅ヲ消シ大腸ヲウルヲス月水ヲ通ス
上氣咳嗽胷膈痞滿ヲ主ル疝痛腰疼ヲ止蟲及ビ尸疰
ヲコロス丹溪ガ云ニカキハ滯血ヲ破ルハ新血ヲ生ス故
ニ凝血ヲヤフルニハ關ヘカラス
瘉白皮甘ク平ニヲ性滑利也ニレノ木ノアマハダ也ホメ對ミ
用兩露ニアツヘカラス二便ヲ通シ腫ヲ消ス胎死ヲ下ス
或ハ婦者煩ヒ子ヲオロシタクモ思ハヽコク煎メ多ノアスヘシ
使君子アマク温十リ衍義ニ云カラナカラソノアヽ用小兒ノ
五疳ヲ治シ蟲ヲコロス瀉痢ヲ治ス
厚朴苦ク温也イカニモアツキヲ用ホウノ木ノ皮也ウワ皮
ヲケツリ刻ミ生薑ノ汁一ニメヨク炒ル中ヲ温メ痰ヲ消
ス霍亂腹痛ヲ治シ脹滿ヲ治ス胃冷テ吐逆シ泄痢スル

ヲ治ス湯液ニ云腹脹滿虛弱ノ人ナラハ用ユヘラス誤テ用レハ人ノ元氣ヲ脫セシム本經ニ云中ヲ溫メ氣ヲトレ痰ヲ消シ氣ヲ下スト後人是ニマヨフ果メ氣ヲ滿ス果メ氣ヲトスヤ枳實大黃ト同シク用レハ能實滿ヲ瀉ス是ハ經ニ痰ヲ消シ氣ヲ下ト云ルカ也陳皮白朮ト同ク用レハ能濕ヲ除ク是本經ニ中ヲ溫メ氣ヲトレハ桂心甘ク辛ク大熱也ウワ皮ヲケツリサル火ヲ忌ム中ヲ溫メ心腹ノ冷痰ヲ治ス霍亂ヲ治シ腰痛ヲ治シ骨節ヲ堅ス血脉ヲ通利ス腎ノ積ヲ治ス湯液ニ云秋冬ノ間下部ノ腹痛ニ用ヘシ丹溪カ云仲景ノ表ヲ治スルニ桂枝ヲ用ルコト表ノ虛ヲ補フノ意ニアラズ表ニ少風邪アルカ故ニヲノツカラ汗出ル也桂枝ニテ表邪ヲ發シヲノヲト和密

ニヲ汗ヲノツカラトマル也桂枝ノヨク汗ヲ收ニアラス其イハレハ本草ニ只汗ヲ出ストイヘリ其意ハ内經ニ云辛甘ハ發散スルトテリシカルニ後人桂枝ヲ用レハ汗ヲトムルト心得ルハ誤ナリ　十ニ　ヒトモシヲイム胎ヲオトス

訶梨勒苦シブシ溫ニヲクダル炮ノサ子ヲサリ肉ハカリヲ取テ刻ミヨクアフリテ用冷氣心腹脹滿ヲ治ス食ヲ下ス衍義ニ云腸ヲ澁ラストイヘトモ又氣ヲハモラス藥ナリ故ニ實スルモノニハ用ヨ虛スルモノニハ用ヒサレ

丁子辛ク溫毋丁香トツボミタル花ノ樣ナル物ヲ去ヘシイカニモ黑クウルヲヒタルヲ用ヨカハキタルハアシヽ脾胃ヲ溫メ霍亂ヲ治シ蟲クヒ齒ヲ治スロノクサキニ用痰癖氣脹ヲ消シ腹内冷痛反胃ヲ治ス貫脉ヲ

治ス酒毒ヲ消ス　火ヲ
呉茱萸辛ク熱ス九ナガラ湯ニ入テ藥ノ烈汁ヲサル丁七返
ノ其後イリテ用也中ヲ温ム冷痰ノ腹中ニコハリ痛ヲ治
ス氣ヲ下ス丁充速也腸ノ虚シタル人ニ用レハ彌虚スル也
五加皮　ク苦シ温微寒也ト是ハウコギノ子ノ皮也ヨクホ
シ洗ヒテ剉ミホシテアフル酒ニ浸スコトモアリ疝氣心腹痛
ヲ治ス氣ヲマシ志意ヲ盛ニシ筋骨ヲ堅シ陰ノ痿エヘノ
コシメリ小便餘瀝有ヲ治シ女ノ陰ノカユキヲ治ス腰脊
痛ミ足ノシビルヽヲ治ス中ヲ温補ヒ精ヲマス雷公カ云
男子ハ葉ノ五花アルヲ用女ニハ葉ノ三花有ヲ用ヘシレ
竹茹微寒也ナマシキカラ竹ノアマハタ也カラエツキヲ治ス
温病ノヲコリサメニヨシ吐血ヲ治シ女ノ血崩シ下ルニ用
ル所ヲキリステヨク洗ヒテ用ヘシ心胃ノ煩熱スルフサヽ
ス心熱ノ物ニクルフニヨシ玉石金土ノ毒ヲオス物也
龍骨甘ク平微寒也ヤイテ醋ニ浸シクダヒテ用也唇ヲヌ
ラメツケテミルニヨク子ハリツクカヨシ心腹鬼疰ヲ治ス
泄痢膿血ヲ治ス汗ヲトム女ノ漏下ヲ治ス小便ニ血ノ
出ルヲトメ小便ノシゲキニヨシ精神ヲヤシナフ魂魄ヲサ
ダム夢ニ精ヲ漏シ小便ニ精ノ出ルヲ治ス
右已上八十名也日用ノ節要ナル故ニ性味功能ヲツヅケ
ニシルス物也一言半句トイヘトモ私ノコトハニアラス皆諸
家ノ本草ノ樞機ヲアラハシレノフル者也　諸藥ノ性ニノホル
トハ上焦ニ行居スル藥也降ルトハ下焦ニ行達スル藥也

調合之指南

六陳

狼毒 吳茱萸 半夏 橘皮 枳實 麻黃

右此六種如何ニモ陳キヲ用テヨシ藥性強ノ毒有故也

八新

紫蘇 薄荷 菊花 桃花 赤小豆 梔花 澤蘭 款冬ノ花

右此八種フルキヲ用サレ

十八反

芍藥 苦參 人參 沙參 玄參 細辛 與藜蘆

白芨 白蘞 半夏 瓜蔞 貝母 與烏頭

大戟 芫花 海藻 甘遂 與甘草

右此ヲ十八反ト稱スヤヽリ用ルコトナカレ

禁銅鐵之藥

菖蒲 龍膽 茜根 五味子 梔櫻 麻黃 芍藥

知母 牡丹 薤蘆 香附子 商陸 梔花 皂莢

雷丸 猪苓 蒺藜 桑白皮 薯蕷 棟子 石榴皮

桑寄生 已上ミナテツキヲイム

地黃 玄參 益母草 肉豆蔻 已上四種ハ銅鐵共ニ忌

辰砂 雄黃 已上二種ハアカガ子ハカリヲイム

右銅鐵之忌也アヤマリヲカスベカラス

禁火之藥味

青黛 犀角 茵蔯 羚羊角 茜根 柴胡 木香

雲母 芒消 鍾乳 禹餘粮 朴消 滑石 雄黃

菊花 川芎 藍葉 赤石脂 茸松 桂心 丁子

乳香　白檀　藿香　香白芷　檳榔　麝香　牛黄
薄荷　紫草　沈香　胡椒
右火ヲ忌藥也或ハ火ニアツレハ人ヲコロスモアリ効ノ無
クナル藥モアリ誤ルヘカラス

毎月之禁物

正月ハ　十ニタテ　十ニヒトモレ　梨　タメキノ肉
二月ハ　タテノミ　兎ノ肉　鶏ノ卵　九日ニ魚ヲ食セス
三月ハ　大蒜　タテノミ　百草　鳥獣物　庚寅日　魚ヲ忌
四月ハ　ヒトモレ　ニンニク　雉　ウナキ
五月ハ　黄ダルモ千肥濃ノ物　此月君子ハ婬事ヲ節シ
味ヲウスクス
六月ハ　鴈　鷺　澤水

七月ハ　ヒレノ實　鴈　アザミ　多ク蜜ヲ用ス
八月ハ　ハレカミ　大蒜　カニ　鶏ノ卵食ニアレユヘカラズ
九月ハ　ハレカミ　カニ　甜瓜
十月ハ　イノレレノ肉　山椒　タムレヲ生ス
十一月ハ　ヲレトリ　龜肉　鹿干
十二月ハ　雉　ウナキ　龜肉　カニ
右ツヽレミ食スヘカラス或ハ病ヲ生レ或ハ命ヲツツレム

合食禁

猪ニハレカミ大風ヲ煩フ
灰酒ニカニ吐血せレム
鼈ニヒウ腹中ニ龜ヲ生ス
蜜ニ沙糖エビ俄ニ瀉下ス
雉ニ菌痔ヲオコス

獺ニ鬼肉遊尸ヲ憂フ
杏仁ニ粟吐瀉せしム
酒後ノクルミカラエツク
酒後ノ熟柿心痛せしム
キレニ猪肉吐瀉せしム
杏仁ニ葛粉ノルイ
茯苓ニス并ニ梅ボシ
巴豆ニ香ノヒシヲ
神仙解毒ニ透頂香
甘草ニイノシシ葉ガラシ
白朮ニ雀蛤青魚桃李
澤瀉ニハマグリ
黄連ニ菊花フキノタウ猪
鯉ニ麥ノヒシヲ咽ニ痞ヲ生ス
柿ニ蟹瀉シテハライタム
酒後ノカラシ筋骨ヲユルクス
粥後ノ白湯淋病せしム
ハエニ野鷄癩病ヲ生ス
桂心ニ十ハヒトモシ
地黄ニ十ハ大根十ハカブラ
神仙解毒ニ透頂香
甘草ニイノシシ葉ガラシ
麥門冬ニユウガホフキノタウ
防風ニ乾薑
當歸ニハシカミ麵ルイ

黄芩ニ猪肉ヒトモシノミ
防巳ニトコロ常山ニ葱
右相合メ各コロシカラス能ク見分テ禁物ノ註文ニ可書加
半夏ニ飴天門冬ニ鯉
辰砂ニ十ハ血ケノ物

姙者ニ用ザル藥種

雄黄　雌黄　水銀　鉛錫　朴消　大戟　巴豆　野葛
牛黄　蕤蘆　壯丹　牛膝　桂心　皂莢　蠮螉　梶子
薏苡　礬麥　附子　天雄　烏頭　蜈蚣　班猫　水蛭
蚖蟲　螻蛄　蠐螬　蛇蛻　蟹爪　半夏　虎掌　代赭
蟬蛻　麝香　桃仁　猪牙　生鼠　牽牛

右懷姙ノ病者ヲ療治シニハ方中ニ縦ヒ在ト云トモ不可用
五臟之補瀉并ニ苦欲
肝ハヒキツルコヲ苦ム并草ニテユルクせヨモシ散せシコトホツ

スルニハ川芎ニテ散セヨ細辛ニテ補ノヘ芍藥ニテ瀉セヨ
心ハユルキヲ苦ム五味子ニテ收ヨモレヤワラカナランヲ
ホツセハ芒消ニテヤワラク澤瀉ニテ補ヒ人參ニテ瀉セヨ
脾ハ濕ヲクルヽム白朮ニテ補ヒ人參ニテカハカスユルカランコトヲホツヒ
ハ甘草ニテユルクス人參ニテヲギノヒ黄連ニテレヤス
肺ハ氣ノ逆上スルヲ苦レム黄芩ニテ降スモノ收メンヲホ
ツセハ芍藥ニテ收ヨ五味子ニテ補ヒ桑白皮ニテレヤスヘレ
腎ハカワクヲ苦ム知母藥黄ニテ潤スモノ堅カランヲホツ
セハ知母ニテ堅メヨ黄栢ニテ補ヒ澤瀉ニテレヤスヘレ
右五臟ノ病ヲ見分苦レムヲハタスケ欲スルヲハアタヘ虛セ
ハ補ヒ實セハ瀉ノ大過モナクヌ及ヒナキヤウニ調治スヘレ
藏府ノ火ヲ瀉スルノ藥種并藏府ノ名

黄連ハ心火ヲ瀉ス　木通ハ小腸ノ火ヲ瀉ス
梔子黄芩ハ肺火ヲ瀉ス　黄芩黄連ハ大腸ノ火ヲ瀉ス
柴胡ハ肝火ヲレヤス　柴胡黄連ハ膽ノ火ヲレヤス
白芍藥ハ脾ノ火ヲレヤス　石膏ハ胃火ヲレヤス
知母ハ腎火ヲレヤス　黄栢ハ膀胱ノ火ヲ瀉ス
柴胡ハ三焦ノ火ヲ瀉ス
右諸病ヲ治スルニ藏府ノ盛火ヲ見定メ或ハ君藥トレ或
ハ臣藥トレテ調合スヘレ

藥毒多少之分別

大毒ノ藥ニテ病ヲ治セハ十二其六ヲサル
中毒ノ藥ニテ病ヲ治セハ十二其七ヲサル
小毒ノ藥ニテ病ヲ治セハ十二其八ヲサル

無毒ノ藥ニテ病ヲ治セハ十二其九ヲサル
穀肉菜菜ノ食養ニテハ其病ヲ治シ盡ス
右大病深痼ニシテハヤム事ヲ得スシテ毒藥ヲ用ヒリ是ヲ
過メ正氣ヲヤフルコトナカレ

五味之用

苦ハ瀉ス酸ハ收ム辛ハ散ス鹹ハ軟ク甘ハ緩シ發ス淡ハ泄ス
右味ノ大略ノ用能ヒリ

五味之過傷

酸ヲ過せハ肉ニシワヨリ唇カヘク
苦ヲ過せハ皮カシ毛ヌケル　甘ヲ過せハ爪カシ筋ヒキツル　鹹ヲ過せハ脉澁テ色ヲ變ス
辛ヲ過せハ爪カシ筋ヒキツル
右五味ハ胃ニ入テ五藏ニユク過シ用シハ皆病トナル過不

及ナクヨキコロニ用レハ其正氣ヲ養フ

食前食後服藥之分別

病上焦ニアラハ食事ヲサキニメノ藥ヲ後ニス
病下焦ニアラハ藥ヲサキニ用テ食事ヲ後ニス
病上ニアラハクスリ少ツヽシキリニシゲク用ヨ
病下ニアラハ藥ノ間ヲ遠ク一度ニ多ク用ヨ
右食前食後ト有シハトテ續ケテ用ヘカラス食氣消メ藥ヲ
服シ藥氣散メ食事ヲ進メヨ方ノ後ニ食遠ニ服せヨト云ハ
藥ノ前後共ニ遠ク食事ヲ隔ヨ病手足ノ血脉ニ有ハ朝空腹
ニ藥ヲ用ヨ病骨髓ニ有ハ夜中飽滿ノ上ニ藥ヲ用ヘシ

藥氣藥味之分別

藥氣アツキハ陽中ノ陽也其能ハ發熱ス辛甘温熱ノ類也

藥氣薄ハ陽中ノ陰也其能ハ發泄ス辛甘淡平冷寒類也
藥味アツキハ陰也其能ハ泄ス酸苦鹹寒ノルイナリ
藥味薄ハ陰中ノ陽也其能ハ通ズ酸苦鹹平ノ類ノ藥也
氣ハ天ノ陽ヨリウケタリ故ニ上ニシタレクメ升スルニヲ
ホツスルヿ味ハ地ノ陰ヨリウケタリ故ニ下ニシタレクメ
クメフシヲホツスルナリ人ノ神氣ハ陽ヨリウケタリ故ニ
神氣ノ處ニタル人ヲハ藥氣ニテ專治スヘシ人ノ形ハ陰
ヨリウケタリ故ニ形ノ衰タル人ヲハ專藥味ニテ治スヘシ

藥劑七情之分別

單行ナハ臣使ノ藥ヲツレサレ𠮟一味ニテ其功ヲナス
相須ナハ兩種合メタカイニ功能ヲアラハスナリ
相使ナハ一藥ハ君ナリ君ノ政ノ助クル也

相畏ナハ兩種合和スレハ一藥ハ畏ルヽ𠮟一藥ハ畏レサル也
相惡ナハ兩種合ノ時一種ハ怒惡メ𠮟一種ハ怒惡ム心ナシ
相反ナハ兩種合和スレハタガヒニ相ト戰テワサハヒヲ生ス
相殺ナハ二味合和ノ時一藥ノ性皆ツキハツルナリ
右七情ノウチ相須相使ノ物ヲ調合スヘシ

七方之論

大方ナハ君一臣三佐九ナリ下焦ノ藥ニ用ル也
大服ニシテ服數ヲスクナフスルナリ
小方ナハ君一臣二ナリ合スルナリ上焦ノ藥ニ用ルナリ小
綴方ナハ藥ノ氣味ノウスキヲ調合スルナリ是ハ上ヲ補ヒ
上ヲ治スルニヨシ

急方ト八藥氣藥味ノ厚ヲ調合スルナリ是下ヲ補ヒ下ヲ治スルニヨレ

奇方ト八君一臣二又八君二臣三ト藥ノ數ヲ八ン二合スルナリ心胷ヨリ上ノ病ニ用ヘレ

偶方ト八君二臣四又八君二臣六ト藥ノ數ヲテ二合スルナリ臍ヨリ下ノ病ニ用ヘレ

複方ト八奇方ヲ用テ病サラスンハ又偶方ヲ用ルナリ

右是ヲ七方トイフ諸病ノ高下ヲ見分ケ虛實緩急ニヌカツテ是ヲホトコスヘレ

十二劑之論

宣劑八壅ヲサル　通劑八滯ヲ通ス

補劑八弱ヲ補フ　洩劑八閉タルヲモラス

輕劑八實レタルヲサル　重劑八怯ラーハノフルナリ

澁劑八脫レタルヲレフラス　滑劑八著レタルヲナメラカニス

燥劑八濕ヲカハカスナリ　濕劑八枯タルヲウルホスナリ

寒劑八熱ヲサマスナリ　熱劑八寒タルヲアタヽムル也

已上十二八諸藥功能ノ分別ナリ病證ヲ審ニ見ハケ其劑ヽヲ以テ治セハノコル所ナカラン

生熟之用例

頭面ヲヨビ手足ノ皮膚ノ病ヲ治スルニ黃芩黃連黃栢知母ノ類ヲ用ルニ八酒力ヲ借ヘレ下焦ヲ治レ裏ヲ治セン二八生ニテ用ヘレ大黃八大便結スルノ要藥也胃ノ氣ノ弱キ人二八酒ヲソヽキ熯メ用ヘレ黃蘗知母地黃八下部ノ要藥也虛人久病ナト二八胃ノ氣ヲタレナム故ニ酒力ヲ借ナリ

右諸藥ヲ用テ諸病ヲ治セン二ハ此生熟ノ例ニ習テ心エヘシ

藥三停之分別

苗ヲ生スル所ヲ根トイフ上焦ニユキ脉上ニユク

尾サキノカタヲコズエトイフ下焦ニユキ脉下ニユク

根ト梢トノ中間ヲ身トイフ中焦ニユクナリ

右用藥ノ時當歸防風ノ類ニ根ヲ用ヒ尾ヲ用ト云ハ此分別ナリ能ク心得ヘシ

湯散丸之論

湯ハ蕩也トテ煎藥ハ五藏六府ノスミヽキ諸脉ヲ開キ通ス

咬咀トハ豉ダ子ノ大ニ剉タルヲイフナリ咬咀ノ二字ヲ分ミクダクトヨム上古ニハ鐵刀ナシ故ニ齒ニテカミクダイテ調合セシ也　煎藥ニ酒ヲ添ルトハ至高ニ至ラシメン心也始ヨリ入レハ藥ノ味アレクナル煎シイテキタル時酒ヲ入テ少ワキ返ラカメ呑ムヘシ　生薑ヲ入ルハ濕ヲ去ンタメ也　棗ヲ入ルハ元氣ヲ補ハンタメ也　葱ノ白ミヲ根ナカラ用ルトハ風寒ヲ發センタメ也　小兒ノ溺ヲソユルコトハ上焦ノ火ヲクダサンタメナリ

散藥ハ風寒ヲ　散スルノ意ナリモシ手足ノ病又ハ表裏ニウツリハシラハ散藥ニテ是ヲタイラクヘシ下焦ヲ治スル散藥ナラハ鹽湯ニテ用ヨ方中散藥ノ所ニ一刀圭トアルハ　方寸匕ニヒトスクイノ事ナリ


丸ハ緩也トテ積聚癥瘕ノヨロツノカタマリ痛ムヲユルクスルノ意ナリ　上焦ノ丸藥ハイカニモ小クマルメテヨシ中焦ノ丸藥ハ大ニマルメテヨシ下焦ノ丸藥ヲハ大ニマルメテヨシ中焦ノ丸藥ハ大ニナク

小二十ク丸ノ用ヘシ　稠糊トハイカニモツヨキノリナリ
遲クーケテ下焦ニ至ラシメン意也　ノリヲ酒ニテ子ルフ
ハ升散サセシメン用也　蜜丸ノ意ハ諸藥ヲ調和シ中
ヲ補ヒ脾ヲ調ヘシメンタメナリ　醋ノノリハ收斂サセシ
メンタメナリ黃蠟ニテ藥ヲ丸スル意ハ腹中ニテーロケカ
タカラシメン爲ナリタトヘハ有毒ノ藥ニテ下焦ノ病ヲ治
スルニ蜜ニテカ丸スレハ病ノアル所ニイタラヌ
サキニトロケテ上焦中焦ノハザワヒヲナス故ニ黃蠟ニテ
クワンスルナリ　薑ノ汁ニテノリヲ子ヤス意ハ濕ヲサラン
タメナリヌハ半夏ノ毒ヲ消センタメナリ　稀糊トハウス
ノリナリ早クトロカサン爲ナリ
右湯　散丸ノ大略也猶ソノ詳ナルフハ方下ノ說ニ隨フ

ヘシ
權衡銖兩之論
稱ハ量也與秤同シハカリトヨム也ハカリノサホヲハ衡ト云
ハカリノヲモシヲハ權ートイフ也ハカリニツノナラヒアリ宋
ノ廣秤トイフハ開元ノ錢ノ十文ノヲモサヲ一兩トスル也
又半秤トイフハ開元ノ錢五文ノヲモサヲ一兩トサタム也
當流ノ合藥ハ此半秤ニテイタスナリ秤尾ノ銀星一点ヲ
一銖トイフ六銖ヲ一分トイフ四分ヲ一兩トイフ十六兩ヲ
一斤トイフ十五斤ヲ一秤トイフナリ宋ノ廣秤ノ圖ハ俗解
ノ難經藏府ノヲモサノ相傳ノ一紙ニ詳カナリ故ニコヽニ
シルサス

半秤之圖

以五錢爲一兩



一錢半也

二錢半也

三錢三字也

五錢也

右當流ノ秤カリ十リ

大分小分之異

廣秤ノ時ハ二錢半ヲ一分トス五錢ヲ二分トス七錢半ヲ三分トス十錢ヲ一兩トスルヿ也大分ノ分トイフ


半秤ノ時ハ一錢一字ヲ一分トシ二錢半ヲ二分トシ三錢三字ヲ三分トシ五錢ヲ一兩トス是ハ當流ノ大分ノ分十リ

一錢ヲ十二ハケテ其一ツヲ一分トイフ二ツヲ二分トイフ三ツヲ三分トイフ四ツヲ四分トイフ五ツヲ五分トイフ六ツヲ六分トイフ七ツヲ七分トイフ八ツヲ八分トイフ九ツヲ九分トイフ十ヲ一錢トイフ是ヲ小分ノ分トイフ十リ

タトヘハ方中二二兩三分一分十トヽアルハ大分

ナリ一銭八分三銭五分ナトハアルハ小分ナリヨクヨク心得ヘシ

大分小分銖銭之異



升合之分別

和劑方等ニ水一斗トイヘルハ開元通寶一百二十四銭ノヲモサアリ諸方ノ中ニ水一大盞ト云ハ一升ノコトナリ一中盞ト八五合ノコトナリ一小盞ト八三合ノ事也五合ノ水八六十二文目アリ三合ノ水ハ三十七銭二分ノヲモサアリ一合ノ水ノヲモサハ一十二銭四分アリ然レハ當流ニハ半秤ニテ合藥ヲスルガ故ニ水モ宋ノ五合升ヲ升トサダムルナリ

當流一升之圖　徑者二寸五分也　深者一寸二分也

尺寸之定

夫開元通寶一錢ノ徑八分アリ然レハ十二錢半ヲ十ラヘツラ子テ其ノ長サヲ一尺ト サダムルナリ

右和劑方ナントニ寸尺ヲイヘルハ是ナリレカラハ當流五文タメレノ秤ニテ合藥ヲせハ方中ニ甘草一尺桂一尺ナトヽアラハ五寸イレヘレ自餘ノ事ハ是ニ准レテ知ルヘレ方寸匕トハ散藥ヲスクフ器ノ名ナリ四方ヲノ〳〵一寸アリ銀ナトニテ作ラせテモツヘレ

束把之分別

諸方ノ中ニソノ草一把ト云ハヲモサニ晒ヲ本トス又ソノ草一束トイフハ三兩ヲモツテ定トス

右是ニモ廣秤半秤ノ分別アルヘレ

煎藥生熟之分別

夫急病ヲ治スル瀉下發散ノ藥ハ一包ニ水一升イレタラハ七分ハカリニナリテ用ヘレ藥性ヲサノミ子リヤハラケレノ意ナリ中ヲ温メ下焦ヲ補フ藥ヲ煎スルニハ一包ニ水一升五合ハカリ入テ七分ホトニ煎レツメテ用ヘレ藥性ヲ能子リ熟せンタメナリ煎藥ヲハ少アツク用レハ消下レヤスレヌルケレハ胷ニアタリカラアツキヲヨロツ藥ヲせンレ藥ヲ水飛レ眼ヲアラフ水ナトニハ必ス井花水ヲ用ヘレ井花水トハ曉人ノ未ダクヽザルサキノ一番ノヒトツルヘクミタルヲ云ナリ

服藥之間ノ食法

夫煎藥ヲ用テ病ヲ療治せンニハ其間ノ粥飯及ビ野菜イ

カニモヤハラカニ煮過ノ用ヨシ十二心ケレハ藥性ヲ損シ又消
シカタク胃ノ氣ヲ苦シムルナリ又其間ハ鹽噌ヲウスクシテ
魚鳥野菜ヲ常ヨリモスクナク用ヘシ心ヲツクサスカヲ勞ス
ヘカラス服藥ノ間ハ只專ニ藥カヲ用ルヲハシレメトスヘシ