


類證辨異全九集
卷之二




類證辨異全九集卷之二

日用藥味功能機之論

石膏ハ寒ニシテアラクレッミク矣。胃中結シテ。イキモダユルヲ通シ。胃ニ邪熱有テ食事ニウニルヲ治シ。頭痛ヲ治シ。申姪ゴトニ手足ヨリ熱ノ發サス有ニサース毒汗ノ朋表ニ滯留スルヲ發ス。口舌ノカキコガルヲウルシニ腹脹痛スルヲ治シ。三焦ノ熱ヲスグシラス。喘促治スル藥ナリ。

白クウルハギハヨレウスアカキ玉アリ。黃色ナルハ淋病ヲヨコス。東垣が石膏公胃ヨハギ入ニ用。カラズ。胃月ニハナハダキ。年熱アラバ用。ヘモ。草甘草。平ニシテモアシヒボリモレタリモス。三焦ヲシギヒニ血ヲヤシナス。肺ヲウルシ。咽ノ痛ヲ治シナニテ用レバ。火ヲ漏レアブリテ用レバ。胃ヲスヌカニス。梢ノホソキ所ハ腎ノイタミラシク藥ナリ。草石ノ間イアキラトノエ。諸ノ藥よ入食ト。毒ヲ消ス。

甘草ニ緩和ノ二能アリ。タトベツヨク熱スル藥ニ加レバ。熱ユルヲナリ。ヨシヒ元藥ニ加レバ。其寒ユルキリ。ハダク。多。藥ニ少。甘草ヲ加レバ。其熱ユルヲ下ルナリ。承氣湯。理中圓。用ル五皆共意也。是ハ皆緩ノ能ナリ。又一方



ノウチニ半分ハ寒劑アリ。半分ハ熱劑アツテ。表裏榮衛ノレヒト、人
がタキヲ寒ト。熱ト間ニ調和其所々ニチビク藥ナリ。柴胡湯ニ甘草
ヲ用ルハ其意也。是ハ和ノ能ナリ。是ヲ當流ニ。緩和口傳ト號ス。故ニ藏
府ノ急病ヲ急治スル藥方ノウチハ甘草ヲ用。カブズ藥性緩クナルニ
也。下焦ノ病ヲ治スルニ不可用。藥性元々成テ下焦ニ達シガタキ故也。大
戟芫花并遂海藻ニ相反藥也。猪肉ヲイム。腹中ノ實滿ニタル入ニモ不
可用

人參アミ。微溫ニセボリ。少アブリテ用。五藏ヲオギノフ。精神魂魄ヲ
ヤスシジ。物ニラドロキ。ムササギスルヲ治シ霍亂トキヤクヲ治シ。脾胃ヲサカク
ニス。元氣ヲス。肺脾ノ陽氣ノフソクシタルヲトシ。肺脾胃中ノ火邪ヲシ
クニハ。人參ニ。飛麻ヲ。又ヘザレハ。ジキガタヒロヅラサルベシ。サラバトキヤクサセ
シスル也。藜蘆ニ相反ス。肺熱ノ喘嗽ニ用。ベカラズ。血實ノ氣虛ニ名
ハ。心用ベシ。氣實レ血虛ノ氣虛ニタルニ必用。ベカラズ。雷火云。夏ノ間バイ
カニモスコレ用ヨ。モレヲ、ク用レバ心疫ノ病ヲ發

白朮苦クアミ温ニシホル。酒ニミタレ。ヨクアグリ。脾胃ノ濕ヲゾク。胃ノ穀

ヲ消メ飲食ヲスムコニヤ。懷姫ヲヤスクレ虛シテヨセカスヘキノ
アルヲノゾラ。多ク用ユ。六、腎水ヲカハカス。白朮ノ入丸藥ヲ用バス。モ、ス
モ、ヤバトヲイムベジ

麥門冬アミ。微寒ナリ。ニモ心ヲキスア。アブル也。ホシカハカレキノ腎ノ
陰ヲマシ精汁ヲス。ロウチカギノドカ半カラエツクニヨリ。心肺ノ虛ノ熱シ
虚勞ヲ。客熱ヲアカルサス精ノモルトトニ。女ノ血スチカ半。乳汁ノ出サル
ヲ治ス。ナミシクテ用レバ心熱を煩渴充々治ス。身ノ口ノ目ノ多黃ニ。手足ツ
カレタルニヨリカラエツキシヤメ。胃ノクタガリタルシヒラキ。肺中元氣フソク。
ヨギノク血ノ乱レヲラサダム。敷冬ニ。ユガラ。テラニ苦參胡麻ノ葉ヲラクル。心
ヲスキステサムム子イキル、ナリ

地黃アミ。大根ナリ。ソノホシカニキ。生地黃ト云。大根ナリソノホシカニキ。生乾
地黃ト云。微寒也。蒸ホレタルヲ熟乾地黃ト云。平也。酒ニモタモホ。或竹刀三
テ剉ミ。炙ル。熟地黃。血癥ヲレリ。ゾク骨髓ヲミタレ。肌肉ヲ長ス。腎水ノ三
ナカニシサカニミ。膀胱ノ下腎ノ經イクムヲ治ス。生地黃。胎動ノ血ノ多ルネ
合ナシ。チラトメ吐血ヲ治ス。婦人ノ血ホレタルニヨレ。產後ニアク血ホツテム子ヲ

せハルヲ治ス。東垣が云。脉ノ洪實ナルニ生地黃、脈虛軟ナラバ。熟地黃、頭
アホセ肌ノ外ニヤラシトコモハ。酒ニヒタセ。貝母ヲニクミ。蕪荑ヲオソル。十二
大根ガララシテム。銅鐵ヲイム。銅鐵ヲオカセハ。腎ヲ潤シ。白髮ヲモヨラス。男
子クニキラソジ。女ハ氣ニチラソシズル也。胃ノ氣ヒハハテ。不食レ。吐ノ氣アリ。不
生地黃ヲ用。カラズ。大寒ニ。田胃ノ氣ヲ損ズ。元也。

柴胡

ニガラ

微寒

ニレテノボル蘆頭ヲサル。芋ネヲアララギサミホシテ用ル也。火ヲ

イムアフレバ。効ナレ。腸胃ノ中ニ食飲ツモル。往來寒熱スル。治。傷寒ニム。子

イキルニヨレ。熟ニテ。痰ノナツモタル。治ス。ウキノ痛。ニヨロ。瘡瘍癰積ノ左

ノ脇ニアル。治ス。曾々氣ヲキテ。カミノボスル藥也。ホセントオエハ。根ノカレラ

カタラ用。中焦下焦ニシカキトシモワガ根。ホソキサキノカタラ用。ジ

傷寒。酸酉者下ハ。柴胡。證トイフハ裏熱アツテタコリサメアル。云也。皂莢ヲシ

クニ。女苑藜蘆ヲオソル

獨活苦ノ

甘レ。微溫。外ル。ムラサキニシラシ

クオクナカキハ。恙活也。黃色ニシカタマリ。タニヤウナルハ。獨活也。風ニヤブラン。百

節ノイタム。治ス。ゼウチジノモリニシガタキニヨレ。キズノイタミシヤム。東

壇ガ云手足。節ノ痛ムヲ治ス。又獨活ハ風ヲ治レ。水濕ヲ兼タルニハ恙活

ヲ用也。

外麻

ニカク苦レ。微寒ニシカ。外ルアライテ。剉三日ニホス。和ニテハ。トリアレト云。草ノ子

ナリ。肺表ノ熱ヲサヘシ。ウカヒタル汗ヲ發ス。痘疹ヲ治ス。頭痛熱ヲ治ス。風膚ノ

諸毒。咽ノ痛。口瘡アル。治ス。肺痿ヲ咳。ウニ血ヲハシニヨレ。止シシガラ

アセ出ハ。表ノ處ナリ。外麻ヲ用。カラス。表實ニテ。汗ナキニヨレ。太陽ノ病

ニ。汗ヲ發シ。小便ヲ通ズ。カサニテ身モル。ホロボシ。胃中カハタ其害ヨリ。ナ

トナカレ

防風

アラカララ温ニシテノボル。津ニヒタシキ。サミア。カシラノラタマナル。用ヒ。モ

ニケル。尾サキノラタマナルハ。瘤疾ヲオコス。防風ノ葉ハ。中風ノ熱シテ。汗出

ルトム也。風周身ニチテ。骨節ヒリ。サルニヨレ。シビル。ラ治ス。勝ノ痛ニシラ治ス。潔

ル。ヨホラ用ヒ。ナヨヤドシ。水ヲ通ジ。過ス故ナリ。泄精ヲ治スル方。中解ニ用ヒ。

ト除キナツキノキニヨレ。中焦ヨリ上ノ風ヲ去ス。頭ヲカタラ用イ。中焦ヨリ下

ノ風ヲ去ム尾サキカタヲ用ベシ。乾薑藜蘆白芍茺花ヲニナム

五味子スノ温ニホリタル酒ニヒタシソットイリカハラカレテノダイテ用也。陳子治レ渴ヲヤメ酒ヲサニシ目ヲアキラカニシ元氣ノ不足ヲ。オギナイ陰ヲ。オヨシ精

ヨニス津液ヲ生レ水腫ヲ治ス。孫真入カ云五月五味子ヲ服ス六五臟ノオキラト米藜蘆ニクム烏頭ニ相反ス。丹溪ガ云ハナハダシオク用レハ鹿熱ヲ生

スト衍義云肺虛寒ヲ治レ煩熱ス。ソカストイリ

黃連苦ク寒ニソクダルモヲサリ剉三テアブル目ヲアキラカニシ血ヲクダヒ腹之タム

ヨシロノカサヲ治レ。翲ヲトメ脾胃ノ濕熱ヲサル腎ノラスカリニチタルニ必用

シ東垣ガ云中焦ノ火ヲ升リ諸瘡ヲ治スト。小兒ウミレテイダナガサル肺鄭連セシ汁ヲ少クスレバ身ノ終ルマテ痘疹ヲ生ゼスナシテノチス六痘疹

生ズレトモカロレ菊花荒花亥參白鮮ノニクミ敷多シオソル衍義云熟

多年血痢ハシメ氣實ニタルニ八用ニ虚ノ冷タル六用ニカラス

葛根アラ平ニメ上行レ微降スアラヒテキサニホス傷寒中風ノチツキニ痛ニ用

肌ヲ解シ表ヲ發セテニヤ渴ヲヤメカフエツキヲ治ス痘疹ノ出カタキヲ

發ス巴豆ノ毒ヲクス東垣ガ云ラオク用レハ胃之氣ヲ損ズ姓者ノ藥ニ用

當歸甘大溫ニシテノボリタル酒ニヒキサミアフルキス恩瘡ヲ治ス婦人ノ漏下

ノ治久血サレ痛ムラソク宿血シヤブル東垣ガ云諸病夜ハ太タキヲ治ス

衍義云女ノ諸ノアラシオキノフト此說當歸角ノツツヰリ頭ノカタハコト

メテ上行ス中ホトハ血ヲ養テ中シマホリ尾ノ力久血ヲヤムテ下流スミタラニ

ナク用レハ血ヲ活シハレラスノ永せ用ニ酒ニヒタキヤラシ用ニ酒ニテアラス

菖蒲海藻生薑湯麴ヲオル湯液ニ云咳逆上氣ヲ主ル當歸ハ血ノクスリ


如何ノ胸中ノ氣ヲ治セニヤ血壓ニ用ヒ氣壓ニ用ニカラス

芍藥スニガレ微寒ニシテノボリタル酒ニヒタシアカノアノ刀ニテキサニホス。スコニアズル事モアリハラクライタニ治ス癰ハト物ヲ消スアシク散毛膀胱ヲ順

流レ脾ヲヤスジ渴利ヲトム赤キハ氣ヲギナヒ白血ヲ治ス衍義ニ血虛ニテ寒タル人六用ヘカラスト。又云中寒ノ入ニ用ヘカラスト藜蘆ニ反ス消石鼈

甲小薊ヲオソレ石斛芒硝ヲクスム

川芎カクス温ニキルロヅヲサリキサム頭痛ヲ治レ渴ヲホク出ルヲトム血ヲ



オキノフ行義六頭面ノ風五關ガラスト。イリ易惣ガ云ホツテ、頭目ニキ。

タタツテハ血海ニク婦人ノ月水ニ三月トベツテ。クワニニトモ血塊トモシレサ

ハニハニ分ホト粉ニモ、糸ノセシレルニトモスハタイニシナレバ必腹中ニテ

ウコク血塊ナレバ。二三服用テモウコタス。黄連ヲオル丹溪ガ云川芎ニ

藥ニ久シ用レバ真氣ヲハカラシニ死ニラスルト他藥ニソ元トモタ敷ハ用ベ

カラズ。木通辛ク甘ク平ニシテ、微寒ニトマケビノ火也。節ニキリスアキザニホシテ用。九

竅ヲ通利ヒエラ出ヒ難ハシ物ヲ治ス。解ジ通レ水腫ニヨリ乳汁ララダシ小勝

ノ熱ヲサヘス。

智附子アグ微寒也アカナ子ノ解ニテ毛ニシギテウチニテアシテニ、カニニテアブ
ル。腹痛ソ吐瀉レ、或ハ水ヲハニヨリ氣ヲムニヒ飛ラコ、ロヨス食ヲ消ス。ム子ノ熱
ヲゾク女ハ香附子ヲ得ア仙藥トナス。圖經ニ云、膀胱兩脇ノ氣サヘタナツチニ
ウレニアタシニズ不食ソハダガカ。カニカニ日々ニヤマラ猶ヒテ氣カイナヌナサハ
ギスルヲ治ス。カレハ血中ノ氣藥ナリ。

黃芩ノガク大寒ニシテアボル。ヒヅサカルニカリ名トコロラシギラジロ諸熱ヲサヘレ。心

前胡ニカク微寒ナリ。ツチケラクアラヒキサニホス癰ノ胸中ニミチフサガルヲノゾク
風ヲヒキ頭痛スルヲ治ス。傷寒ノ半表半裏ニ有テ發リサヌヲ有ニ用ユ。嗽
ヲ治シ小兒ノ疳ノ蟲ヲ治ス。懷姪ヲヤスクレ。皂莢サラナミ。藜蘆ヲオフル
桔梗カラニ少ニガシ温ニシテアボル。消ニヒタシキサニニアズ。咽喉ノイタニニヨシ蟲毒
ヲ治ス。肺癰ヲ治シ肺氣ヲ通利ス。穀ヲ消シ寒嘔ヲ治ス。丹溪ガ云桔梗ハ諸
藥ヲセテ況ニ多ラス。舟楫ノ創トナスノミ白芨龍膽ヲオフル。

大黃ニカク大寒ニシテアラキソムキ。辛ニ用ユ。瘀血ヲクダシ。癥瘕積聚宿食ヲヤル
瘀實ヲ消ヒ陳ヲオニヒリシテ新ライ矣ニム。乾漆ヲテス。圖經云人ノ虛實ニ
隨テ用ヨ心腹ノ病脉洪實ナラス用ベ。年高氣虛ニ脉虛細ナラス用ベカラス

半夏^{ハナハ}カニレナニキハ^ハ微寒^{ミヒス}熟^{シタハ}温^{ヒタリ}多丸湯^ヨ。七度ナタリヲアラヒ
ニツニツニクダイト。ナハジカニノヒニヒタモ自ニホニカハカニアブリテ用^ヒ咽喉^{ヒメイ}レ^ヒ
三心下^{ミナミ}下^{カタ}心^{カニ}治^ス。心腹^{カニ}腎^{カニ}臍^{カニ}間^{カニ}熟^{シタハ}痰^{ミチ}。ニサガル^ヲ消^ス。アセラ^トよ姫^{ヒメ}者
ハ必生薑^{ハシキ}ノ汁^ニタレヨク炒^ヘテ用^ヒ。衍義^{ヨシギ}云人惟痰^ニ有^ルコトヲノミ知リテ
脾^ヒノ藏^ニ益^{アル}コトヲレ^バ。蓋^{ヨク}水^ヲハカツ故也[。]烏頭^{ウツヅ}ニ反^シ皂莢^{サツナ}ヲ惡^ヒ
雄黄^{ヨウロ}生薑^{ハシキ}乾薑^{カニ}秦皮^{シニヒ}鹽^{ハシキ}甲^ヲ畏^ル糖^ヲイム^ク。諸^ノ失血^ノ證^ニ用^ヘカ^ラス。傷
寒^{カシ}ノ渴^{スル}者^ハ六用^{ベカラス}。半夏^{ヒタリ}津液^ヲカハカス故也[。]ニシテモヲサツテ用ナリ。手足^ノ
母^モ万ク寒^{ニシテ}。ナタルテツキノイム^クチ^モヒテモヲサツテ用ナリ。手足^ノ
浮^ハ腫^{スル}ヲ消^ス。水^ヲ下^ス。又辛^キ瘡^ヲ治^ス。腎^{膀胱}ニ邪^熱アツテ消渴^ニ熱中^ス
ハラ治^ス。チムラズ^ノ煩躁^{スル}ヲ治^ス。骨蒸^ニ汗^ノ出^ルニ用^子東垣^ガ不^ニ腎^水中^ニ
火^{アル}ヲ漏^ス。本經^ニ云。多^ク用^ヒ。入^ラ洩^セ。

紫蘇^{シソ}カニ^ニ溫^セ也[。]ウラジモ^ト玉^ニ紫^ナル^ヲ用^ヨ。枝^クキラサリ^日ニホニシテモニクダ
テモツカ^リ氣^ヲ多^シ。霍亂^ヲやる胃^ヲヒララ^シ痰^ヲ消^ス。カツチ^ヲ治^ス。氣^ヲ散^ル
藥^也。火^ヲイム^ク。

地榆^{ジユ}ス^タニガクアシ^シ。微寒^ニ多^ル半^{ケラ}アラヒキサモ^ア。ホニテ用^ベ。下部^ニ熱^ノシモ

牛膝^{ウツキ}ス^{クニ}ガレ^シ。平酒^{ヒタシ}ニタレキサニアブル^キ。半足^ノカ^リヒキツ^ルヲ治^ス。腰^膝せ^ボ
子^ノ痛^ヲ治^ス。月水^ヲト^ヒホリト^チタル^ヲ通^ス。寒濕^ニカサヒビレ^テニ元^モ治^ス。衍
義^ニ云。酒^ニタシテ服^ス。腎^ニ益^{アリ}。冉溪^カ云。諸藥^ヲヒイテ[。]下行^ス。春

夏^ハ葉^ヲ用^ヒ。秋冬^ニ根^ヲ用^ヒ。子^貯葉^ノ汁^ノ元^シ。尤速力^ア也[。]腰腿^ノ病^ニ闕^ガカラ
ス。鱗甲^ヲニク^ミ白蘚^ヲ。ノ^ル

附^ハ已^ハ。辛^ク苦^ク平^ハ。溫^也。泔^{ヒタシ}剉^ス。剉^ニ灸^ル。風寒^温瘧^ヲ治^ス。水腫^{風腫}ヲ治^ス
中風^ニ。手足^ノヒキツ^ルヲ治^ス。湯液^ヲ下^ス。足^ニイタリ[。]濕^熱盛^ス。脚氣^ヲ
人^ハタルニ用^ヒ。丹溪^カ云。十二經^ヲ通行^ス。細辛^ヲ惡^シ。草薢^ヲワ^ル

黃耆^{ヨウギ}ア^ヒク^シ微溫^ニ。水^ニヒタレキサニアブル^キ。氣^ヲ虛^シタル^ヲ。ラギノ^フ男^ノ虛^シツカ^リ
ヒテアセ^ス。多^ルニ用^ヒ。表虛^ヲマセラカク^ニヨ^リ湯液^ヲ味^ヒ。二^カキハ今瘦^シ。只
味^ヒア^ヒキニ^シ。入^ラキ^ス。綿^ヒ黃耆^トハ[。]綿^ヒ上^ト云所^{ヨリ}出^ル故也[。]シカ^クワタ^ハ黃

者ト云ハ誤也。醫甲ニ云

木香カラク温ニシテ沈ニシタル火ヲイム。胃腹ノ悶ニ冷氣ノドゴホリ。升ガリタルヲ治ス。懷姫ヲヤスジ。東墳ガ云肺氣ヲモラスニ。闕クカラス。中下焦ノ氣ノ結滯ヲ治スルニ。檳榔ヲ加テ効アリ。

意苡仁甘ク。微寒。多辛ニカフサリ。炒テ用。筋ヒキツリ。カゴニミキラサル。

ヲ治ス。腸胃ヲ利シ。水腫ヲ消シ。食ヲスム。衍義ニ云。大筋熱モドリ。短絆急スルニ。用ベシ。寒ニシカサレ。筋ヒキツルニ。不可用ト。

桔梗根ニガタ。寒也。ヨクアフニ。竹刀ニ。坐ニ。未ス。消渴。唇口ノカク。ウツス。胃中ニツモリ。熱ラサス。黃疸ヲ治ス。安ノ乳。タラサルラ通ス。小便ノレゲ半ド。ムカラス。ウリニミナサヌ。痰ヲ下レ。嗽ヲ治シ。胃痺ヲ治ス。舟溪ガ云。胃中ノ垢膿ヲ。スキ。乳汗下スト。烏頭ニ反レ。乾薑ヲ。ニクニ。牛膝。乾漆ヲラソル。

連翹ニガタ。平。微寒ニシテ心ラサリアブリ。枝ヲサリ。クダイテ用。癰ハレ物ヲ治ス。上焦ノ諸熱ヲ。サス。衍義ニ云。心經ノ客熱ヲ。治スルニ尤スグニ。故ニ萬ノ瘡ノ内藥ニ用ナリ。湯液ニ云。齧氣。結核ヲ治スト。

遠志ニガク温。ウキクガヒテ心ラサリアブリ。用鹽水ヒタス。トモアリ。心ラサラサレバ。ム子モタニル也。九竅ヲ利シ。耳ヲヤクシ。目ヲアキラカニス。智惠ヲニシテ。物ヲハスレズ。心氣ヲサダメ。男ニヨロシキ藥也。精ヲニシテ。物ニシテ。ドロキ。ムナサハギスルヲ治ス。葉ズ。小草ト名ヅ。精ニシテ。陰氣ヲキノク。虛損ヒテ夢ニ。精モラスヲトム良薑。辛名大温。薄ク剉ミ。カハラケニ。炒時。ハシサキニ。胡麻ヲブララ。少ツテニカキニ。せくイルベ。胃冷テ。霍亂。腹イタム。治ス。反胃ヲ治ス。酒毒ヲサセモ宿食ヲ消ス。

鬼絲子カラク温。アーチ。平ナリ。ニ旨酒ニヒタシ。其後酒ニテ煮ヤハラ。ゲテモイリホシテ。蒲黄アーチ。平也。ヨクフルヒテ。日ニホス。血ヲヤブリ。腫ヲ消スルニ。ク。腫。血ヲキナヒ。血ヲトムルニ。能アブリ。テ用ル也。瘀血ヲ消シ。小便ヲ利シ。止ル藥也。衍義ニ云。氣カクミ。陰ヲ強クシ。筋ホチラカタメ。肌肉ヲヤシナフ。陰莖ヒニエテ。精ラバ。力多ク不可。服人ヲ自利セシム。虚ニ極タル人ニ益アラズト。茴香辛ク。平。少イツテ用。鹽ヲソシテモイル也。膀胱冷氣ヲ治シ。陰ハヒ病。

三用。胃ノ氣ヲ調和シ食ヲ下レカラツキヲ治ス。腎勞癩病ヲ治ス。胸氣
小腹痛ヲ治ス。

牡丹皮 辛タニガタ寒也鐵氣ヲイムラメ打クダイテ心ヲ去アブリ用ベモ瘀血

カタニリタル除ク衄血吐血ヲ治スルノ藥也汙ナキ骨蒸ヲ治ス。兔絲子ヲ

オソル

乾薑 カラヌ大熱也炮シキザミアブル中ヨアタヌ汙ナ歛ス寒ニ冷腹痛ヲ治シ中惡
霍亂ヲ治不生薑ハ微温ニマニ咽吐ノ聖藥也丹溪が云夜中ニ生薑ヲ食スガラ
ス入ノ氣ヲトヅ其故ハ辛溫ニ開發ヲカサドル夜ハ入ノ氣本叔姫スルニカエ
テ生薑ヲ食セ氣ヲヒラヌ則六天道ニリムク故ニ日カラズトス云熱せシ用不
處ヨサリサニサ用ニハ皮ヲサラズ唐本ノ注ニ云久シ服スレバ自ラクラズ

黃芩 黃連ヲニスム

莪木 苦ク辛ク温醋ミニ煮和ガキサミアブル冬炮シキザミ炒ルトモアリ心腹
イタミスニラビドタツニヨシ中惡霍亂ヲ治ス。女血瘕ヲ治シ男ノ奔豚ヲ治ス
丹溪が云胃痛デ食飲消せざる痃癖アルヲ治スルニ最佳ナリ

苦參苦ク寒ニヤクタツテホラズヒロミツニ浸セ剉ミラブ元癥瘕取ヲ治シ

追三用 水ヲトリソテ。癰腫ヲ除ニ潤ヲトシ水酒ヲナス丹溪が云大風ヲ治メ
効アリ。イワキ風熱ツ細瘻ヲヤ行義ニ云氣味腎ヲヤズニ故ニ久シ用ト

腰ヲモクナ

具母鬼絲子ヨニクニ。藜蘆ニ反ス

瞿麥 辛タニガタ寒藥殼ヲ用。莖葉ヲ用カブズ諸ノ瘻門ヲ通ヒ膚腫ヲ治ス。胎
ヲトス閉血ヲクダス小便利スルニ君藥トナス湯液ニ云腎氣ヲ養フ行義ニ云
今ノ入專是ヲ用モ心經ニ熟アリト云フ。小腸虛ニタルハ不可用心熱未だ
ヒリゾカサルニ小腸別ニ病ヲ生ズ。桑螵蛸ヲ惡ム

常山 ニカラク辛ク微寒也是ハヤツサチ子ノ皮也。鴻寢シキサニアブル温瘡ヲ治シ

胷中ニ痰ムスボレ。吐逆スルヲ治ス雷公カ云老入ト久病ニ用ユベカラズ。

葱 ジカラニライム丹溪が云ヨク真氣ヲヤブル虚シ允人ニ用サセ

射干 苦平ニテ微温ニ古水ニヒタシキサニアブル喉痺。咽痛。水漿難入。消

息スルヲ治ス積痰ノ結核トナルヲ消ス。陶隱居ガ云久服ス。人ヲ虛せム

牽牛子 辛ク寒也皮ヲサリニツテヲロシテ一番フルイノ粉ヲ用也方ニシレラ

頭末ヲトルトイ介。脹滿水腫ヲ治ス。小便ヲ利ス丹溪が云黑ハ水ニ屬シ

白金三屬ス。又曰脹滿せズ。大便結せズ。用ヘカラズ。

荆芥辛溫也。枝ヲ除キ。下トエ穂ヲ用ヘ。結聚ヲヤズ。瘀血ヲ多ス。產後ノ中風ヲ治ス。汗ヲ發シテ。風寒ヲ散ス。濕痺瘡瘍ヲツカサドル。粉ニシテ。醋ニ

冬葵子。甘ク寒。ナリ。ウニ、用ヘシ。諸瘻ヲ治ス。小便通利。ヒ女ノ乳多サルニヨ

ヒ癰疽瘍瘍イテキテ。毒熱内ヲ攻。末タ膿トナラサル時。水ミテ五七牧ヲ

服ヘ必ズ穴出キテ。膿出血ナリ。

三稜苦名平也。ヨキスニテ。煮和ガテ。キザニアブリテ。用ヘシ。老癡癥瘕血塊ヲ治

ス。月水ノトドニヨルヲ通ジ。氣ノラクシタルヲ消ス。身ヲウチテ。瘀血ノケラ消ス。安

ノ血脉ド。ホラズニテ心腹サシイタムヲ治ス。湯液ニ云。積氣ヲヤズ。真氣ヲ損

ズ。虛スル人ニ用ヘカラズ。

細辛。カラ温ニテ外ル。洗ヒ剗ミホス。頭痛ノキノ動ズルヲ治ス。百節ノキツニ

ヨレ。風濕ニヨカセヒ。ヒビルヲ治ス。目ヲアキラカニ。九竅ヲ利シ。中ヲアタタク。氣ヲクタシ。痰ヲヤズル。水道ヲ利ス。丹溪ガ云。一藥ヲ粉ニ用ハシ半錢。ヒ過方

ラス。氣ヲサガリモタニテ通セサル者ハ死ズ。

續断苦。クサニ。腰ノイタムヲ治ス。雷丸ヲニクム。

大戟。苦ク。甘ク。大寒。汗ニテ剗ミホス。是ハ唐ヨリ去渡ル。和ニモアリ。ノミヒトイ

節ス。ニミ。ユカニ。腰ノイタムヲ治ス。乳汁ヲ出ス。關

草ノ子ナリ。蟲毒ヲ消ス。繩聚ヲ治ス。十二水腫。腹滿急痛ヲ治ス。大小腸ヲ

通利ス。月水ヲ通ズ。瘀血ヲ下ス。胎ヲ下トヒ。甘草ニ反ス。ソノ苗ヲ澤漆上云ニ

ガク。微寒。水氣ノ手足ト面目ノウダバレタルヲ治ス。大小腸ヲ通利ヒ。瘀血ヲ消シ

フ。ヨセタルベニ。小兒ノミ。ダニ入テヨレ。

紅花。カラク。温也。クレナ弁ノ花也。其テ、用。產後ニ血アガリメイ。口モツメ。腹

中ノ惡血ツキズソハリ。痛ムニ用ヘシ。腹中ニ子ノ死レ。名ニモ用テ。トス。丹溪


ガ云。瘀血ヲヤフリ。ヨキ血ヲ。ヤレナフ。然レ。破ニテ。多ク用ヨ。少用ヒ。血ヲヤキ

フ。ヨセタルベニ。小兒ノミ。ダニ入テヨレ。

紫草。苦ク。寒也。是ハ物ヲソムル。ヨリキ也。紫草根ト云ヒ。根ヲ洗ヒ刻ニホス。

紫草。苦ク。寒也。是ハ物ヲソムル。ヨリキ也。紫草根ト云ヒ。根ヲ洗ヒ刻ニホス。

通ズ。腰ハレニチタルヲ治ス。小兒ノ面熱レ。瘡ヲ生ズルニ用也。專ニ痘疹ヲ治ス。



黄藥苦々寒ニ降タル麌皮ヲサリ蜜ヲスリ炒ル。酒ヲスルモアリ。只アノ
ニ用フモアリ。ソノ用フアリ。黃疽ヲ治レ泄痢ヲトメ赤白帶下ヲ治ス。男安ノ
陰ニ瘡ノイテキタル付ヘシ目熱ニ赤ノイタムヲ治ス。口中ノ瘡ニツツベニ臍ノ下ノ
痛シナル。腎膀胱水ヲトロエタル補フ蟲ヲ安ズ東垣が云。ヨクナリユニ
タルハ上佳ジ治レソウトアブリタハ中焦ヲ治レソノ用ハ下焦ヲ治スト
巴豆辛ク温ニ降ル皮ヲ去心ヲ除キ香ニクナホビイリ。焦ラカ角。癥痕癢
聚堅キ。破ル痰飲留癖ヲサル。水腫ノ脹滿ヲ治ス。瘧ヲオトス。胃中ノ
寒濕ヲサル。東垣が云。土物ヒ物カタク消レ難キ物ニテフラレタルヲ消化ス。
惡瘡腫物ノ惡肉ヲ除ク。冷水ヲ忌。蘆筍鬚頭破ヲ忌。義草ヲ惡ヘ大黃。黃
連藜蘆ヲラソル。本經ニ云。男ノ陰ニ利アリ。胎ヲオトス。丹溪ガ云。胃ノ寒
積ヲサル。寒積ニキ用サレ

茯苓甘ク平ニシテ外ル黒皮ヲケリステニ五石水盆ノ中ニ入カキ濁ラカメ
浮ブ物ヲ去コレ茯苓ノ筋也是ヲ去サヘ賤ヲツブラカス物ニ驚キム十カツキ
火治ス。口舌ノ乾キ焦ル、ニシ小便ノ赤ク黃ナルラスミレ。小便ヲ通利ス。水
腫ヲ治ス。白斂ヲ惡ヘ地榆雄黃秦艽葛根甲子畏湯液ニ云。汗多出入
用ヒ。真氣ヲ損ス。丹溪ガ云。暴新病ノ小便ヲ通利スニ要藥也。陰虛
人六不宜也

橘皮辛温ニ降ルコレハ六陳内尤間陳皮ト云ナリ。イカニ古キシ角ヨ
津ニシタレ。ウラノ筋ヲサリホニ炒ニ用脾胃ヲ補ス。自皮ヲサフヌ。胃中ノ肺
氣ヲオサムニ。古ニラサルニツカシ皮也。水穀ヲ利シ氣ヲ下ニカニシキヲ
治ス。痰ヲ除キ。咳ヲ治ス。霍亂ヲ治レ。酒ヲ解ス。俄ニ聲カレ。咽ノムセフニ
藥ヲスル前ノ用ヨ。白朮アレ。脾胃ヲ補ヒ。白朮ナケレ。脾因月ヲ渴ス。然ニ
多不可用

桑白皮甘ク寒也。鐵氣ヲイヒカク土ニ入タル。古ハヨリ取テ。銅刀
ニテ剉三炒ル。黃色ナ。皮ヲ。テツリサル。肺水ヲ。水腫ヲ治ス。水道ヲ
通利ス。咳唾ニ出ル。治ス。血ヲ補ヒ。氣ヲス。畱公カ云。鐵井ニ鉉ヲテ

吉ノ上ニ出ルヲ用ヒ今ノ良

横柳カラク温ニ降ルナカニキサラシキサニ用ヒ少々忌藥性ヲ重ニ諸藥ヲ引
テ降リ極テダラシキ寸白ヲ治シ諸蟲ヲヨス殼ヲ消ニ水ヲケレタシ瘻癒ヲ
除ノ脚氣ヲ治ス大小腸ヲ利ヒ後重ヲ治ス尤奇特ナリ。滯氣モアリ。鄭
中至高ノ氣ヲモラレタス

山梔子苦ク寒也藥氣ハウカヒ藥味ハ降ルカウラサリ。少イツテ用其ドモアズ
角ノモアリ。手子ノ實ナリ。上焦煩ノ虛熱ニシムニサルヲ治ス傷寒ノ食飲
房事ニシテモ三返ニタリ治ス淋病ヲ治ス瘡瘍ヲ治シ目赤キニ治ス。胃熱
ヲサニシ皮ヲ用テ。肌表ノ熱ヲサニス。傷寒ニ汗ヲ發シ吐瀉ニ散ス。藏府ニウル
ヨニナク虚煩ノ心中ニシテ子火ノヲ得サルヲ治ス虛火充故ニ。大黃ノ用ス。大
寒ニテ毒アリ。梔子ノ寒ニシテ毒子レ

枳殼スノ苦レ微寒也中ニシマサリ。併侵シ剉ミユキノ粉ヲ力半一せテ。イル力
ラタチノ實熟ニタク皮也關節ノ順利ヒ。腎ニ痰ノ留結スルヲ散ス。水ヲオヒテ
メテ服蒲シ消ス。多用ヘカラス。腎中至高ノ氣ヲ換スルナリ。

枳實スノ苦ク微寒也制表ヘヤシル枳殼ニ同ニカラ多チノミス六月取冬ナリ。六陳
リ。下トハ血ナリ

地骨皮苦ク寒也。クニキ皮也。酒ニアヒニ竹刀ニテキサニホス。莖ノ皮ハ寒也。
根ノ皮ハ大寒也。實ハ微寒也。骨ノ熱ヲサニス。血熱ヲジス。腎ノ風冷ヲ除
ニ酒ヲ解シ精ニシテ療。骨蒸ノ潮熱ニ立ス。雷公が云。春ハ葉ヲクニス。
夏ハ實ヲクニス。秋冬ハ子トニヨクニス。

木瓜ノ温也。剉三承ス。ボケク實也。サニサル。濕痺ヲ治シ霍亂。吐瀉。轉筋。
エガカラ治ス。カラシギヨヤム。衍義云。病テ腰脚ニ辛カニク必闕ヘカラス。
湯液ニ云。氣ノ滯タク通和ヒ氣ノ脱ニキス。ヨクナル藥ナリ。
杏仁アマク苦ク温也。スル湯ニキ度ニサリトガリタル。サキヲ除ク。イキテ
通喘ス。カラ治ス。大腸ノ役ヲ通ヒウキホス。衍義云。肺火辛熱ヒ喘ヒ。大腸
秘スルヲ治ス。王朝奉ガ云。傷寒ニ氣ツ半升テ。迎喘スルヲ治ス。喘セハ陳皮ヲ
飛ベヒ上焦ニ用ス。下焦ニバカリニ用ユ。鹽ヲソエ入テヨ。黃芩。黃耆葛

根ヲミテス。

桃仁苦々甘名平製ヘヤウ。杏仁ニラチビ瘀血血閉ヲ通ヒ。瘕聚ヲトロカヌ心下堅
ヲ消ヒ大腸ヲウルラス。月水ヲ通ヒ上氣嗽。胃膈。痞滿ヲ克。疝痛腰疼
ヲ止蟲及ヒ戸瘞ヲ言ス。丹溪ガ云。方キハ帶血ヲ破。其ハ新血ヲ生ス。故ニ凝
血ヲ元ス。闕ガズ。

榆白皮。甘ク平ニ性滑利也。ニ禾ノアハダ也。ホソ剣ニ用。兩靄ニラツガラズニ
便ヲ通ヒ。腫ヲ消ス。胎死ヲ下ス。或ハ姪者煩ヒ。子ヲオロヒタス思ハユク前ソ
多ニミスレ。

使君子アツク温ナリ。衍義云。カラチガラシ。用小兒ノ五疳ヲ治ヒ蟲ヲ言ス。

鴉瘡ヲ治ス。

厚朴苦ク温也。イカニモアツキヲ用。水ヲ木ノ皮也。ワラ皮ヲギリ刻ミ生薑ヲ汗
ニヒタシコク炒ル中ラ温メ。痰ヲ消ス。霍亂腹痛ヲ治ヒ。脹滿ヲ治ス。胃冷テ
吐逆レ。泄痢スルヲ治ス。湯液ニ云。腹脹滿虛弱ノ入ナス。用エカラス。誤テ用
六人元氣ヲ脱セラム。本經ニ云。中ラ温メ。氣ヲヒ。痰ヲ消ニ氣ヲ下スト。後
人是ニヨフ。果ノ氣ヲ漏ス。果ノ氣ヲスヤ。枳實大黃ト同ク用。六能實滿

ヲ漏ス。是本經ニ漏ヲ消ヒ氣ヲ下ト云ル也。陳皮。白朮ト同ク用。六能滿

除ク。是本經ニ漏ヲ氣ヲミスト。イエナリ。

桂心甘ク辛ク大熱也。ワラ皮ヲヒリサル火ヲ忌ム。中ラ温メ。心腹ノ冷疾ヲ治
ス。霍亂ヲ治ヒ。腰痛ヲ治ヒ。骨節ヲ堅ム。血脉ヲ通利ス。腎ノ積ス。治ス。湯
液ニ云。秋冬ノ間。下部ノ腹痛ニ用ベレ。丹溪ガ云。仲景ノ表ヲ治スルニ。桂枝
ヲ用ヒ。下表ノ虛ヲ補フノ。意ニテ表ニ。少風邪アルが故ニ。ラツカラ汗
出ル也。桂枝ニテ表邪ヲ發ヒ。シナト和密ニモ汗ラソカニ上ル也。桂枝ノヨリ
汗ヲ取ララズ。其イハ六本草ニ只汗ヲ出ストイハ其意也。內經ニ云。辛其ハ
發散スルトアリ。カニ後人。樹枝ヲ用ヒ。汗ヲトムルト。心得ルハ誤ナリ。ナヒト吉
シラム。胎ヲオトス。

訶梨勒。苦々レジ。溫ニテ辛。炮ササガサリ。肉ガカリヲ取テ。刻ニヨクアグリテ
用。冷氣心腹脹滿ヲ治ス。食ヲ下ス。衍義云。腸ヲ瀉ラス。トイヘ。モ文氣ス。
壬子。辛ノ温母丁香トヒ。ホミタス。花ノ機尤物也。去ベシ。イカニモ黒クウルヒ
タク。用ヨカキタルハアレ。脾胃温メ。霍亂ヲ治ス。風毒諸腫ヲ治ヒ蟲モ歯

ヲ治スロノキ用。癰癧氣脹ヲ消モ腹内冷痛及胃ヲ治ム實脈ヲ治ス。

酒毒ヲ消ス。火ヲイム。

吳茱萸。辛ニ熱ス。丸ナガラ湯入テ藥ノ烈汁ヲサル。七返後其後イリテ用也。申ラ温ニ冷痰ノ腹中ニヨリ痛ヲ治ス。氣ヲ下ス。尤速也。勝ノ虚ニタル用六。彌虛スル也。

五加皮。辛ク苦レ。温。微寒也。是ハシキノ子ノ皮也。ヨリ水レ。洗ヒテ剉三ホヒテアル。酒ニ浸ス。モアリ。痴氣。心腹。痛ヲ治ス。氣ヲシテ志意盛ニ。筋骨ヲ堅シ。陰ノ瘻モヘリ。小便餘瀝有ラ治レ。女ノ陰カキヲ治ス。腰脊痛。足ノヒル。ラ治ス。中ラ温補ヒ。精ヲニス。雷公ガ云。男子ハ葉ノ五花アルラ角。女ハ。

兼ノ三花。有ラ用ベシ。

竹茹。微寒也。主ニキカラ竹ノハダ也。カラニキヲ治ス。温病ノラリサメニレ。吐血ヲ治シ。安ノ血崩レ。下ルニ用。

竹葉ハ大寒也。主ニキカラ竹ノ葉也。ケカリタル所。ヨリキリス。口。洗ヒテ用。心腎ノ煩熱スル。サス。心熱ノ物ニテ九フヨリ。玉石金土ノ毒ヲ。

オヌ物也。

龍骨。耳ヲ平。微寒也。ヤイテ。醋ニ浸シタヒテ用也。辰巳ノラニラメ。ツクテ。ミルコラ子バリ。ツクガヨラ心腹鬼疰。治ス。泄痢。膿血ヲ治ス。汗ヲトム。女ノ漏下ヲ治ス。小便ニ血ノ出ル。シトメ。小便ノレ。キヨレ。精神ヲヤシナ。魂魄ヲサダメ。夢ニ精ヲ。漏レ。小便ニ精ノ出ル。治ス。

右己上六名也。日用ノ節要也。故ニ性味功能ヲツヅサニシル。物也。一言半句ト。ノトモ。私ノコトバニラス。皆諸家ノ本草ノ樞機也。アラハジノブル者也。諸藥ノ性ニ。ホルトハ。上焦ニ行居スル藥也。降ルトハ。下焦ニ行達スル藥也。

調合之指南

六陳

十八反

右比八種。フヰシ。用サレ。

紫蘇薄荷。菊花。桃花。赤小豆。槐花。澤蘭。欵冬。花。

狼毒。吳茱萸。半夏。橘皮。枳實。麻黃。

大戟。芫花。海藻。甘遂。與。耳草。

ナカレ

禁銅鐵之藥

菖蒲

龍膽

茜根

五味子

八全ニ野鶴。癩病ヲ生ス

桂心ニナヘヒトモジ

地黃ニ十六大根ヲガブラ

神仙解毒ニ透頂香

甘草ニイノレ、葉ガラン

麥門冬ニユウガホフキンタウ

防風ニ乾薑

當歸ニハジカミ

半夏ニ飴。天門冬ニ野

辰砂ニ十六血ケノ物

右相合メ各ヨロニカラズ。能ぐ見分テ禁物ノ註文ニ可書加

班者ニ用サル藥種

大戟

巴豆

野葛

牛黃

蟲

蛔子

意苡

瞿麥

蠅蠍

蠅姑

水蛭

蜜蠻

麝香

桃仁

猪牙

蟬蛻

黃連

黃芩

柴胡ハ肝火ヲシヤス

柴胡黄連ハ膽ノ火ヲシヤス

木通ハ小腸ノ火ヲ漏ス

黃芩。黃連ハ大腸ノ火ヲ漏ス

杏仁ニ葛粉ノルイ

茯苓ニス。并ニ梅ボレ

巴豆ニ香ノヒレ

神仙解毒ニ理中圓

白朮ニ雀蛤。青魚。桃李

澤瀉ニハマグリ

黃連ニ菊花。キノタウ。猪

黃芩ニ猪肉。ニトモジノミ

防己ニト呂。常山ニ葱

半夏ニ

虎掌ニ

雄黃雌黃

牡丹

牛膝

藜蘆

附子

蛇蛻

天雄

烏頭

蜈蚣

桂

皂莢

班蝥

朴消

金錫

半夏

虎掌

代赭

木通

小腸ノ火ヲ漏ス

黃芩。黃連ハ大腸ノ火ヲ漏ス

柴胡ハ肝火ヲシヤス

右懷姪ノ病者ヲ療治ニシテ万ノ中ニ縱ニ在ト云トモ。不可用
五臟之補漏井ニ苦欲
モニ散せニテ。ホツスル六川芎ニテ散せヨ。細辛ニテ補人。芍藥ニテ漏せヨ。

澤瀉ニテ補ヒ人參ニテ漏せヨ

澤瀉ニテ

補ヒ人參ニテ漏せヨ

肝ハ

腎ハ

脾ハ

肺ハ

心ハ

モニ散せニテ。ホツスル六川芎ニテ散せヨ。細辛ニテ補人。芍藥ニテ漏せヨ。

モニ散せニテ。ホツスル六川芎ニテ散せヨ。細辛ニテ補人。芍藥ニテ漏せヨ。

モニ散せニテ。ホツスル六川芎ニテ散せヨ。細辛ニテ補人。芍藥ニテ漏せヨ。

モニ散せニテ。ホツスル六川芎ニテ散せヨ。細辛ニテ補人。芍藥ニテ漏せヨ。

右五臟ノ病ヲ見分苦シムヲバタスチ欲スルシガアタ。虛セハ補ヒ上實セハ漏矣過モ
味子ニテ。補ヒ桑白皮ニテ。シスベシ。腎ハカワラシノ苦合知母黃蘖ニテ潤ス
モニ堅カラシラホツセバ。知母ニテ堅ヒ且黄柏ニテ補ヒ澤瀉ニテ。シスベシ
モニ不及モナキヤウニテ調治スベシ

黄連ハ心火ヲ漏ス

梔子。黃芩ハ肺火ヲ漏ス

柴胡ハ肝火ヲシヤス

白芍藥ハ脾ノ火ヲニヤス

石膏ハ胃火ヲニヤス

知母ハ腎火ヲニヤス

黃柏ハ膀胱火ヲ瀉ス

柴胡ハ三焦ノ火ヲ瀉ス

知母ハ腎火ヲニヤス

右諸病ヲ治スルニ藏府ノ盛衰ヲ見定メ或ハ君藥トシ或ハ臣藥トメ調合ス

藥毒多少之分別

中毒ノ藥ニテ病ヲ治セハ十二其七ヲサル小毒ノ藥ニテ病ヲ治セハ十二其八ヲサル無

毒ノ藥ニテ病ヲ治セハ十二其九ヲサル殼肉菓菜ノ食養ニテ其病ヲ治セ

右大病深痼ニテス。やム事ヲ得ズニテ毒藥ヲ用ナリ是ヲ過メ正氣ヲガルコ

ヒナカレ

苦ハ瀉ス。酸ハ收ム。辛ハ散ズ。鹹ハ軟ス。甘ハ緩シ發ス。淡ハ泄ス

右味ノ大略ノ用能ナリ

五味之用

酸ヲ過セハ肉ニシワヨリ唇カク

苦シ過セハ皮カレ毛ヌク

甘ヲ過セハ骨イタミ髮ヲツ

辛シ過セハカレ筋ニキツル

鹹ヲ過セハ脉激テ色ヲ變ベ

右五味ハ曾ニ入テ。五藏ニ過シ用ハ皆病トナル過不及ナキコト用レ

其正氣ヲ養フ

食前食後服藥之分別

病上ニテアラス。食事ヲサキテ藥ヲ後ス。病下ニテアラス。藥ヲ先用テ食事ヲ後ス。

病上ニテアラス。少ツニキリニシケク用ヨ。病下ニテアラス。藥ノ間ノ遠ク。一度ニ多シ用コ

右食前食後ト有ベドテ續ケテ用ベカラス。食氣消。藥シ服シ藥氣散ス

食事ヲ進メ。方ノ後ニ食遠。服サトテハ藥ノ前後共ニ遠ク。食事ヲ聞ヨ。病手

足ノ血脉ニ有ハ。朝空腹ニ藥ヲ用ヨ。病骨髓ニ有ハ。夜中飽滿止藥ヲ用ヘ

藥氣藥味之分別

藥氣アツキハ陽中ノ陽也。其能ハ發熱ス。辛甘溫熱ノ類也

藥氣薄ハ陽中ノ陰也。其能ハ發泄ス。辛甘淡平冷寒ノ類也

藥味アツキハ陰也。其能ハ泄ス。酸苦鹹寒ノ類也

藥味薄ハ陰中ノ陽也。其能ハ通ス。酸苦鹹平ノ類也


氣ハ天ノ陽ヨリ。ウケタリ。故ニ上リ。タシ多井スルヲホツスル也。味ハ地ノ陰ヨ

リウケタリ。故ニ下リ。タシ多井スル。ホツスルナリ。入ノ神氣ハ陽ヨリウケ

タリ。故ニ神氣ノ虛ニタシ人ヲハ藥氣ニテ專治スベシ。人ノ形ハ陰ヨリウケタ

リ。故ニ形ノ裏名入ズ。專藥味ニテ治スベシ

藥劑七情之分別



單行トハ。臣使ノ藥ヲツレセば。一味ニテ其功ヲナス。

相須トハ。兩種合和ノ時。各イ一功能ヲアラズナリ。

相使トハ。一藥ハ君ト也。一藥ハ使トナリ。君ノ政ヲ助ケル也。

相畏トハ。兩種合和スル。一藥ハ畏ル。一藥ハ畏レザル也。

相惡トハ。兩種合和ノ時。一種ハ怒惡メば。一種ハ怒惡ム心ナレ。

相反トハ。兩種合和スル。各ガニ三相ヒ戰テラザハシ生ス。

相殺トハ。兩種合和ノ時。一藥ノ性皆ツキハツルナリ。

右七情ノウチ。相須。相使ノ物ヲ調合スベシ。

七方之論

大方トハ。君ニ。臣ニ。佐九ト。食スルナリ。下焦

藥用ル也。大服ニシテ。服數ヲネヌナルナスルナリ。

小方トハ。君一。臣二ト食スルナリ。上焦ノ藥二用ルナリ。小服ニシテ。服數ヲヌヌアルナリ。

ナリ

緩方トハ。藥ノ氣味ノウスキヨ。調合スルナリ。是ハ上ヲ補ヒ。上ヲ治スルニヨシ。

急方トハ。藥氣藥味ノ厚ヲ調合スルナリ。是下ヲ補ヒ。下ヲ治スルニヨシ。

奇方トハ。君一臣ニ。又ハ君ニ。臣三ト藥ノ數ヲハニニ合スルナリ。心腎ヨリ。上ノ病二用ヘシ。

偶方トハ。君ニ。臣四。又ハ君ニ。臣六ト。藥數ヲテヲ三合スル也。膀胱リ下ノ病二用ヘシ。

複方トハ。奇方ヲ用テ。病サフズ。又偶方ヲ用ルナリ。

右是ヲ七方トイフ。諸病ノ高下ヲ見分ケ。虛實緩急ニシテ。ガツテ是ヲボエスジ

十二劑之論

宣劑ハ壅ヲサル 通劑ハ滯ヲ通ズ

補劑ハ弱ヲ補フ 泊劑ハ閉氣ヲモラス

輕劑ハ實ニタルヲレラス

重劑ハ怯ヲトノフルナリ

潤劑ハ寒ヲカハカスナリ

滑劑ハ著ニタルヲキメラカニス

燥劑。熱ヲサミスナリ

熟劑ハ寒タルヲアタムナリ

已上ノ十二六諸藥功能ノ分別ナリ。病證ヲ審。見ハケ。其齊々ヲバナ。治共ノ

元所ナカラシ

生熟之用例

頭面ヲヨリ手足ノ皮膚ノ病ヲ治ス。テ黄芩。黄連。黃柏。知母。類ヲ用ル。六。酒
カラ借ベ。下焦ヲ治セ。裏ヲ治セ。三。生三。テ用ヘシ。大黃。大便結スル。要藥也。胃
ノ氣ノ弱キ人。六。酒ヲ。キ。煨。用。之。黃芩。知母。地黃。下部ノ要藥也。虛入久

病才トニ。胃ノ氣ヲタニナム故ニ。酒カヲ借ナリ。

右諸藥ヲ用テ。諸病ヲ治セシ六此生熟ノ例。習ア心エベレ。

藥三停之分別

苗ニ生スル所ヲ根トイフ。上焦ニキ。肺上ニク。根トイノ中間ノ身トイフ。中焦ニキ。

尾サキノ力タリ。ニズアトイフ。下焦ニキ。肺下ニク。

右用藥ノ時。當歸。防風。類根ヲ用ヒ。尾ヲ用ト。此分別ナリ。能ベ心エベレ。

湯散丸之論

湯ハ湯也。トニ前藥ハ五藏六府ラスギ諸脉ヲ開キ通ス。咬咀トハ麻多子天ニ。

剉タクライフチリ。咬咀ニ二字ヲカニクダクトヨム。上古ニハ鐵丸ナシ。故ニ齒ニテカニク。タニテ調合せニ也。煎藥ニ酒ヲ添ルテハ至高ニ至ラシメニ心也。始ヨリ入ド。藥至半。味アレキル前ジイテキモ時酒ヲ入テ少クキ返ラカシ。呑ムベシ。生薑ヲ入ル。濕ヲ去シタセ也。棗ヲ入ルハ元氣ヲ補シタセ也。葱ノ白ニラ根ナカラ用ヒ。小兒ノ瀉ヲソケト下上焦ノ次シメサセ也。

散藥ハ風寒ヲ散スルノ意ナリ。モニ手足ノ病ナシ。下焦ヲ治スル散藥ナラバ鹽湯ニテ用ヨ。方中散藥ノ

藥ニテ是ヲタイラグヘシ。下焦ヲ治スル散藥ナラバ鹽湯ニテ用ヨ。方中散藥ノ

ガニ刀圭トアルハ。方寸ヒニ。ヒトスライノ事ナリ。

丸ハ緩也。下ニ續聚癰痕。ヨロツカタリ。痛ラニユルクスルノ意ナリ。上焦ノ九

藥ハイカニモ小クルメテヨリ。下焦ノ丸藥ヲハ大ニルステヨリ。中焦ノ丸藥ハ大

ナク小ニナク。丸メ用ヘレ。糊糊トハイカニモ。ツヨキノリナリ。選クトエキ下焦ニ至

ラニシ意也。ノリヲ酒ニテ子ルハ。丸散サセシメ用也。蜜丸ノ意ハ。諸藥ヲ

調和レシ中ヲ補ヒ脾ヲ。調ヘシメタメナリ。醋ノリハ。收斂サセシメタメナリ。黃蠟

三石藥ヲ丸スル意ハ。腹中ニテ。トロケナカタカラニシニ爲ナリ。タトヘバ。有毒

ノ藥ニテ下焦ノ病ヲ治スニ蜜ニテカ。糊ニテカ丸スレバ。病ノアル。則ニイタラ

ス。サキニトロケテ上焦中焦。ワサウヒヲチス故ニ。黃蠟ニテグワニスルナリ。

薑ノ汁ニテ。ノリヲマヤス意ハ。濕ヲセラシタヌカリスハ半夏ノ毒ヲ消セシタ

スナリ。糊糊トハウスクリナリ。早クトロカサン爲ナリ。

權衡銖兩之論

稱ハ量也。與秤同也。カリトヨル也。カリキ

ホヲ。衡ト云ハカリノラキリ。權トイアセキ。カリニ。ニツキヒアリ。宋ノ廣秤トイフ

ハ。開元ノ錢五十文ノヲ毛サヲ。一兩トス。又半秤トイフ。開元ノ錢。五文ノヲ毛サヲ。

一兩トサヌ也。當流ノ合藥ハ此半秤ミタスナリ。秤屋ノ銀星一点ヲ一錢トイフ。
六銖ニ分トイフ。四分ヲ。一兩トイフ。十六兩ニ五斤トイフ。十五斤ヲ。一秤トイフナリ。
宋ノ廣秤ノ圖ハ俗解ノ難經藏府ノシモサム。相傳ノ紙ニ詳カナリ。故ニコニシル
サズ。

半秤之圖

サズ。

右當流ノ大カリナリ

大分小分之異

廣秤ノ時ハ二錢半ヲ二分トス。五錢ヲ二

分トス。七錢半ヲ三分トス。十錢ヲ二

分トス。九錢半ヲ四分トス。十五錢ヲ二

分トス。是ハ當流ノ大分ノ分トイフ

二兩トス。是ハ當流ノ大分ノ分トイフ

一錢ヲ十二ワニテ。其一ツヲ一分トイフ。テ

ヲ二分トイフ。三ツヲ三分トイフ。四ツ

ヲ四分トイフ。五ツヲ五分トイフ。ハツ

ヲ四分トイフ。三ツヲ三分トイフ。四ツ

一錢	二錢	三錢	四錢	五錢	六錢	七錢	八錢	九錢	一兩
一朱	二朱	三朱	四朱	五朱	六朱	七朱	八朱	九朱	一朱
一朱	二朱	三朱	四朱	五朱	六朱	七朱	八朱	九朱	一朱
一朱	二朱	三朱	四朱	五朱	六朱	七朱	八朱	九朱	一朱
一朱	二朱	三朱	四朱	五朱	六朱	七朱	八朱	九朱	一朱
一朱	二朱	三朱	四朱	五朱	六朱	七朱	八朱	九朱	一朱
一朱	二朱	三朱	四朱	五朱	六朱	七朱	八朱	九朱	一朱
一朱	二朱	三朱	四朱	五朱	六朱	七朱	八朱	九朱	一朱
一朱	二朱	三朱	四朱	五朱	六朱	七朱	八朱	九朱	一朱
一朱	二朱	三朱	四朱	五朱	六朱	七朱	八朱	九朱	一朱

ヲ六分トイフ。セツラセ分トイフハツラハ八分トイフ。九ツラ九分トイフ。十ツラ一
錢トイフ。是ヲ小分ノ分トイフナリ。タトヘ。方中ニ三兩三分ニ分ナド。アル。小分ナリ。ヨク心得ジ

大分小分銖錢之異

是大分ノ分也	即ハ鐵半也	六朱也
六朱	五朱	四朱
五朱	四朱	三朱
四朱	三朱	二朱
三朱	二朱	一朱
二朱	一朱	一朱
一朱	一朱	一朱

是則小分ノ三錢五分也	即ハ鐵半也	六朱也
五分	四分	三分
四分	三分	二分
三分	二分	一分
二分	一分	一分

外合之分別

和劑方等ニ木一斗ト。イハ開元通寶一百二十四錢ノシモサアリ。諸方ノ中ニ水一
大蓋ト云。一斗ノコトナリ。中蓋トハ五合ノコトナリ。一小蓋トハ三合ノ事也。五合ノ水ハ
六十二文目アリ。三合ノ水ハ三十七錢三分ヲモサアリ。一合ノ水ノシモサハ一千二錢四分
アリ。然ぶ當流六半秤三合藥ラスルガ故ニ。水モ宋ノ五合外ラスルトサヌ

允ナリ

當流采之圖

徑者寸五分也

深者寸二分也

尺寸定

夫開元通寶一錢ノ徑八分アリ。然レバ十二錢半ヲナラズ。ラニテ其長サニ
尺トサダムルナリ

右和劑方ナシトニ。寸尺ライルハ是ナリ。カズ。當流五文タヌシ稱ミテ合藥
ニセバ。方中ニ母草一尺。桂一尺ナド。アラブ五寸イヘシ自餘ノ事ハ是ニ准ジテ。粗
ビシ方寸ヒトハ散藥ヲス。器ノ名ナリ。四方ヲシム。一寸アリ。銀ナドニテ作ラセテ
モツビシ

束把之分別

諸方中ニソノ草一把ト云ハラキサニ兩ヲ本トス。又ソノ草一束トイス。三兩ヲモツテ
定よス。

前藥生熟之分別

夫急病ノ治タル渴下發散ノ藥ハ一包ニ水一升イヒタズ。セ分ハカリニナリテ用ヒシ
藥性ヲサム。子リヤハラケビヒ意ナリ。中ノ溫下焦ノ補ノ藥ヲ煎ズル。示ニ一包ニ水
一升五合ハカリ入テ。セ分ホトニ前ジツヌテ用ヒシ藥性ヲ能ナリ。熟せヒタヌナリ。煎藥
ネバ少アツク用ヒシ消下ニシスレヌルケビ。脅ニアリカラ玉半ナス

ヨリツ藥ヲせヒ。藥ヲ水飛モ眼ヲララ水ナト云。必ズ井花水ヲ用ヒシ井花水トシ
曉人ノ未ニザルサキノ一番ノヒトツベクニタルシトナリ

服藥之間ノ食法

夫煎藥ヲ用テ病ノ療治セシムハ其間ノ粥飯及ヒ野菜。イカニモヤハラカニ煮過
メ用ヨリナシシケバ。藥性ヲ損ジ。又消反ガタニ胃ノ氣ヲ苦シムナリ。又其間ハ鹽
噌ヲウヌクヒテ魚鳥野菜ヲ常ヨリモススクシ用ヒシ心ヲサズカニ勞ス。ガラ
スノ服藥ノ間ハ只專ニ。藥力ヲ用ヒシハジメトス。セ

