類證辨異全九集

卷之卯

脹滿門 二下血門 六
心痛門 腰痛門 七
臥痾門 腸痾門 八
黃疸門 溺濁門 九
霍乱門 遺溺門 十
腹痾門 六
淋病門 七
氣門 八
喘急門 九
痰飲門 十
乳門 十一
秘結門 十二
諸熱門 十三
痺門 十四
痿門 十五

類證辨異全九集卷之四

脹滿門

夫陰陽下降ゼズ胃中ニタガリ結シ。三焦相混シ。二便通ゼズ。俄ニ脹滿ス。脉沉伏スルヲバ脹之治例 肺金ヲ養テ以テ木ヲ制シ脾ニ賊邪ノ入レイナカラシメ腎水ヲ益ヲ以テ。火ヲ制シ肺ニ賊邪ノ入レイナカラシムベシ。厚味ヲタチ。吹物ニエワザヲ忌ミ血分ニアラバ氣ヲヘグラセ 血ヲ通ズ 氣分ニアラバ氣ヲ降シ脹ヲ治スル大補湯ヲ用ヘシ

朝ニ急ナル。氣虛スルノ謂ナリ。八味順氣散佳ナリ

寒暑食之ニ脹 冬寒ニ侵シ。胃中滿フサガリ。脉沉細ナルヲ寒脹トス。寒邪ヲ温解スベシ。

夏熱ニヤブラレ 胃腹堅クミチテ。脉虛弱ナルヲ。暑脹トス。熱ヲ醒シ温ヲ除シ飲食ニ脾ヲヤブリ脾虛ノ尅化スルヲ遲ノ。停滯スルヲ即脹トナル。脉浮滑ナリ停滯ヲ消導スベシ

氣血ニ虛之分別 朝ニハ綾ク暮ニ急ナルハ。血虛スルノ謂也 四物湯ヲ可用 暮ニハ緩ス終日ニ急ナルハ氣血トモニ虛

積ノ脹ハ積ヲ治シ脹ヲ治

脚氣ノ脹ハ脚氣ヨリ治セヨ　水脹ハ水腫ニ隨テ治ス　婦人ノ脹ハ血脹ニ隨テ治ス

實蒲ノ脹ハクダスベシ　虛脹ハ。ヲギノフベシ　寒脹ナラハ。アタヽメヨ

熱脹ナラハ。スシラスベシ　結ス丸者ハ。散スベシ　留ル者ハ。メグラスベシ

脉之逆順　浮大ハ順　虛小ハ逆

脹蒲之治方

紫蘇子湯。憂思脾ヲヤブリ腹脹喘悶ス。腸中鳴テ二便トヾリ脉虛緊ニシテ濇ルヲ治ス

蘇子一大腹皮　草菓　半夏　厚朴　木香　陳皮　木通　白朮　枳實

人參　甘草各半兩　右剉薑棗ヲ入煎ノ服ス

消脹丸。諸脹蒲ヲ治ス　木香　大黃　茯苓　厚朴　澤瀉各一兩　黒牽牛　滑石各六兩

右末ト丸ノ食前ニ薑湯ニテ用ベシ

厚朴湯。腹蒲發熱ス。陽盛ニ外熱ス。陰虛ニテ内熱スルヲ治ス脉必ス浮數有濇ハ虛ト十ニ。數ハ熱トナス

厚朴三　大黃二錢　桂心五分　枳實三箇　甘草炙錢

右剉薑棗ヲ入煎ス。嘔甚ハ半夏ヲカヨ。利ハ大黃ヲ去

木通飲。脇肋サシ痛ミ。脹小便赤クシブリ大便結ス。或ハ浮腫スルヲ治ス

木通　陳皮　紫蘇莖　甘草炙　燈心

右等分剉薑棗ヲ入煎ノ服ス

冊府方奇術腫脹ヲ治ス　藥ヲ二ツニワケ水ヲ九　行義三云　輕粉二錢　巴豆肉去油四粒

生硫黃一錢　右同ク研テ餅トナス。先新キ綿一片ヲ臍ノ上ニ置　彼ノ藥餅ヲ

臍ニアテ。其上ヲ絹ニテユヒベシ。人ノ二三五里ヲ行間置テ。必ス惡水ヲ瀉下ス三度カ五度

討ニテ。藥ヲ取去レ。其後温粥ヲ食ノ補ベシ。久痛痼者ナラハ日ヲ隔テ。又水ヲ去ベシ

一ノ餅ニテ二三十人ヲモ治ベシ

用ヨ或ハ九ノモ用ヨ又紫蘇ノ粉ヲ。食ニ和テ用ヨ之ハ必ス散ス

心痛門

厥負ニ痛之辨　厥心痛ハ寒邪心包絡ニ客タリ　真心痛ハ寒邪甚シクシテ。其君主ヲヤブル

必手足青ノヒチ膝ヲ過ルハ。朝ニ發ノタヽ二死シ。夕ニ發ノ朝ニ死ス

九種ノ心痛　蟲痛　疰痛　風痛　悸痛

新久ノ異治　身寒ヲフケ。口ニ寒冷ヲ食ノミ。病ヲ得タラハ當座ナラハ。温散温利スベシ。病ノ

得テ久シクシテ。齒ノ齦ヲヤブリ。齒ノ入ル時ハ。蒸熱ス。吾此時温散温利ヲ。行ナハヤブル。薪ヲタヒ

テ火ヲタヽルカ如シ。故ニ先賢多ク山梔子ヲ以テ熱藥ノ導キトナス

蟲痛之外證　面白ノ班ニ唇紅色ニシテ。ヨク食スルハ蟲ノ痛ナリ　苦練根ノ類ヲ用ベシ

虛證之辨　物ニテオサヘテ。痛ミ即止ハ虛ヲサトル也　二陳湯ニ炒乾薑ヲ加テ用ヨ

治例　熱スル者ハサセ　寒ズル者ハ温ム当　風邪ナラハ散スベシ　氣血ヲ調ベシ
水ヲオイ去ベシ　痰ノ去ベシ
脉ノ善惡　沉細ナル者ハ生ク　浮大弦長ナル者ハ死ス

心痛之治方

七氣湯。七情結シ。心腹痛ミ甚シキヲ治ス　半夏　人參　肉桂　甘草　各等分
右剉。薑棗ヲ入煎ノ服ス

加味七氣湯七情病ヲナシ。心腹サシ痛ミ。或ハ外邪ニ侵シ痛ムヲ治ス　半夏三錢
桂心　玄胡索各二錢半　人參　乳香　甘草各一錢　右剉。薑棗ヲ入煎シ用ベシ
妙香散。心氣虛シ心ホシ虛煩ノ子ム事少ヌ盜汗イデ。心痛スルヲ治ス。氣血ヲナシ。神ヲ安ム　山藥　茯苓　茯神　遠志　黃芪各二錢　人參　桔梗　甘草　各半兩　右剉。細末ノ酒ニテ用ベシ

辰砂三錢水飛　麝香一錢別研

玄胡索散。俄ニ心痛ミ久愈サルヲ治ス　玄胡索一兩　甘草三錢　右剉ニ煎シ服ス
拈痛丸。九種ノ心痛ヲ治ス　五靈脂　茴香各半錢　木香　當歸各一錢　右細末ノ蜜ニテ九ニ。食前ノ陳皮湯ニテ用
生薑枳殼湯。中脘氣滯テ。心下引痛ヲ治ス　生薑七錢　枳殼三錢　桂心五錢　右剉。煎ノ服スベシ

香附子散。心脾痛ミヨクベカラザルヲ治ス　良薑　香附子各等分　右末ノ鹽湯ニテ用ヒ
婦人脾血痛ハ麪ノ糊ニテ丸ニ。空心ニ。溫湯ニテ用ベシ
香棠丸。氣實ノ心痛スルヲ治ス　山梔子炒六兩　香附子六錢　吳茱萸四錢
右末ノ丸ニ用ベシ

心氣爽痛スルヲ治ス　檳榔ノ煎ノ用ヒ或ハ末ノ白湯ニテ用ヒ妙ナリ
卒ニ心痛スルヲ治ス　桃仁七枚去　水ニテ煎ニ服スベシ

頭痛門

頭痛頭風之分別　頭ヲ痛ミスル物ハ。一邪ナリ但シ新久去留ノ分別アリ淺ク近キ者ヲ頭痛トス。其痛ミ交ス。其痛ミ雨風ニ發リヤス。依ト止ト常ナラズ
厥真ニ痛ノ異　嚴用和カ云氣虛シ風寒ニ侵シ。陽經ニ傳ヘカクシ居テ去ラズ。ナツキニ外リ痛ムヲ厥頭痛ト云カレラ痛ノ頭ノシン中ノトヲリ。底ニ通ジテ甚シク痛ハ真頭痛ト云也　夕ニ發ノ朝ニ死シ朝ニ發ノ夕ニ死ス
六經之治證　大陽ノ頭痛ハ風ヲ惡ム脉浮也。川芎獨活少陽ノ頭痛ハ往來寒熱ノ脉弦ナリ柴胡　陽明ノ頭痛發熱惡寒シテ。脉洪緩ニノ長ナリ　升麻葛根石膏

太陰ノ頭痛ハ痰アリ濁重ク腹痛ス。脈沉緩ノ白朮。半夏　少陰ノ頭痛ハ。足ヒエ
氣逆上ノ。脈沉細也。麻黄細辛　厥陰ノ頭痛ハ項痛ミ。痰涎ヲ吐キ厥冷。脈浮
緩ニ呉茱萸

雑説　血虚ノ頭痛ハ當歸川芎　氣虚ノ頭痛ハ人參黄耆　肥人ノ頭痛ハ濕
痰アリ半夏。蒼朮　痩人ノ頭痛ハ熱也。酒製黄芩防風　偏ニ左ノ痛ハ風也。荊
芥薄荷　右痛ハ痰アリ。白朮半夏。橘紅ヲ用ユ　感寒ノ頭痛ハ振寒ノ身
ヲモシ　氣虚ノ頭痛ハ耳鳴リ九竅利セズ　濕熱ノ頭痛ハ胸中ホトリ病胸中ニアリ
下虚上實ノ頭痛ハ氣升テ降ラス頂イタム　偏頭ノ上ハ。半分ヒエイタム。手足ノ
陽明ノ病ナリ

脉例　脉浮ナルハ風也。滑ナルハ痰ナリ。背除キ易シ　内經ニ云。脉中堅ナル者ハ頭痛ハ
頭痛ニテ脉短濇ナル者ハ死スルナリ

頭痛之治方

川芎散。偏頭痛ヲ治ス　甘菊花　石膏　川芎　右等分末ノ茶ノウワ
清ミテカキタテ、呑ベシ

小芎辛湯風寒ナギニ有テ。痛ミ目マイ嘔吐スルヨシ　川芎三錢　細辛

右剉生薑ヲ入煎ノ食後ニ服スベシ

加減川芎散。風盛ニ胸塞ガリ鼻塞ガリ。スバナ出テ熱氣升リ攻メ汲イデ。ニヨリ
イデ偏正頭痛スルヲ治ス　川芎　半夏　人參　前胡　防風　甘菊　甘草　各一錢　薄荷少

右剉煎ノ服ス

一方ニ生薑ノ汁鮀貝ニツ計リ仰卧メ鼻ノ内ニ入ヨ左ヲ痛ハ左ノ鼻ニ入ヨ右ヲ痛ハ
右ニ入ヨ左右共ニ痛ハ左右ノ鼻ニ入ヨ

白朮　甘草　各二錢　茶芽一撮

右剉煎ノ食後ニ服スベシ

清空膏。偏頭痛正頭痛ヲ治ス　川芎　黄連　酒炒　甘草　各一錢　柴胡　七錢　川芎　五錢

右末ノ茶清ニテ丸ノ内ニ入テ白湯ニテ下ス。痰厥ノ頭痛ヲ治ス　川芎　二兩
石膏散。偏正ノ頭痛ニテコメミツラナリ痛ムヲ治ス　香附子　四兩　右末ノ食後ニ茶清ニテ用ベシ

右末ノ茶清ニテ食後ニ下ス

白芷散。頭痛ヲ治ス　白芷　各等分　黄芩　酒浸

右末ノ茶清ニテ下スベシ

羌活防風湯。頭痛ニカヽリテ痛ミ甚シキヲ治ス　羌活　防風　各三錢　甘草　一錢　黄芩　酒浸一錢半

右剉煎ノ服ス

痛風ニハ九月ニ菊花ヲ取テ枕ニ用ヨ尤良ナリ

黄疸門

五疸之因證治　黄汗ト云ハ。陽明ニ熱ヲ蓄ルノ汗ノ黄ナリ身ハ熱ヲ渇セズ汗ノ衣ヲ染ル事キワダノ汁ノ如シ。黄者茵蔯蒿湯ト云ハ暴熱ニ依テ冷水ヲワビ。熱胃中ニトドマリ身面目黄ニ小便キワダノ如シ　茯苓　柴胡　茵蔯　枳實ノ類　穀疸ト云ハ飢テ發熱シ大食ノ胃ヲヤブリ。衝膸ノ疸ト云ハ食スレバ噯脹シ消セス目ニイ小便ヒリ身黄ナリ　柴胡　枳實　梔子　大黄ノ類

酒疸ト云ハ大酒ヲノム人發黄ス。酒ノ性ハ大熱ナリ。濕熱胃中ニタマリ。又風ヲヒキ水ニ入テ黄ヲ發ス眼黄ニ鼻痛イデキ小便利セス。胸ト足下熱シ久シテハ黒疸トナル　柴胡　茵蔯　大黄　黄連　葛粉之類　丹勞疸ト云ハ大熱ノトキ房ニ入。水ヲアビ濕脾ニ入。貯盡スルニヨッテ。肘セラレ腎氣逆ニス。故ヒタイ黒ク身黄也大麥。石膏之類。煩渇ト腹熱脹アラバ治シ難シ　丹溪カ云必シモ五等ヲ分タザレ皆濕熱ニヨッテナリ　薤白ハ蒜ノ如シ。濕ト熱ト二氣ヒキアワサレバ贅ノ黄ヲ生ズ

疸之雜論　身盡痛ハ濕熱表ニアリ。痛ニサヘ者ハ病裏ニアリ　脉沈滑ニシテ腹脹大便結セバ必先是ヲ下スベシ　脉浮滑ニシテ腹脹大便結セバ必先是ヲ下スベシ

邪表ニアラバ急ニ汗セヨ。表ニ有テ裏ニ行ハ小便ヲ利セヨ　裏ニアラバ急ニ下スベシ。半表半裏ニアラバ和セヨ黄色ハ其ニシテ自利シ腹脹ル時ハ小便ヲ利シ。渇スル者ハ死ス　脉大ニ大便利シ渇スル者ハ死ス　疸發熱腹ニ入時蒲ニ入者ハ危シ　寸口ニ脉ナク鼻イキヒニル者ハ死　口淡ク舌サキ白ク耳鳴リ足ナエ微寒ク發熱シ小便白ク濁ル是ハ虚證ナリ。四君子湯。八味丸ヨロシ

薬三テ小便ヲ通シ過スベカラズ。恐ク腎水カレツキ久シ面黒ク渇出來ス死スベシ　傷寒ニ黄發之辨　渇傷寒ニサニ汗セスシテ發黄ス邪熱太陽ニ傳ヘ。先ツ裏ノ黄ヲ生ジ。後ニ外ニ出ル内ニ血アリ。是太蓄血ノ證也　病人三五日ニ下藥ヲ服スルニ。過テ脾胃虚津液ホロビテ渇シ發黄スルナリ。是ハ陰黄ナリ

黄疸之治方

加味五苓散。酒ニヤブラレ暑ニ侵シ疸ノ發シ渇メ。小便澁ルヲ治ス　茵蔯　赤茯苓　猪苓　白朮　澤瀉　右等分劑煎ノ服スベシ

茵蔯湯。時行疫癘寒熱裏ニ有テ鬱蒸ノ散セズ一身悉ク黄ナルヲ治ス

茵蔯二兩　大黃一兩　山梔子三兩　右三味以水一斗二升先煮茵蔯減六升內二味煮取三升去滓分三服

黃連散。二便結ヒサガリ熱ノ發黃スルヲ治ス　黃連　大黃各三兩　黃芩　甘草各一兩　右末ノ湯ニテ用ヒ

茵蔯各三兩　石膏四兩　麥門冬　豆豉各一兩　甘草半兩　右剉薑ヲ入煎ノ服ス

加味茵蔯散。黃疸ヲ治ス　石膏一兩　甘草　茵蔯　木通

山梔各一　大黃半兩　右吹甲ノ薑葱白ヲ入煎ノ服ス

茵蔯湯。酒疸ヲ治ス　豆豉各一兩　葛根二兩　甘草半兩　右剉煎ノ服ス

滑石散。女勞疸ヲ治ス　山梔子　豆豉各一兩　滑石二兩半　右末ノ大麥ノ粥飲ニテ用ヒ

小便ヨリ黃ヲ去ル　白蘞一兩拍　右末ノ大麥ノ粥飲ニテ用ヒ

加味四君子湯。色疸ヲ治ス　人參　白朮　白茯苓　黃耆　白扁豆炒

甘草炙　右等分煎ノ服ス

霍亂門

夫霍亂ハ猶ホ大ニ水漿ヲノミ或ハ飢ヲ勉食シ。裏熱盛ラズ清濁相オカシ。陰陽ヘダテ

ダテリ。其上ニ風濕熱ノ三氣ニ侵ヒ病中焦ニ發リ吐瀉シ。痛悶揮亂變亂スルナリ。偏ニ陽ナル多ク熱シ偏ニ陰ナル多ク寒ス

三氣之辨　風ハ木也肉肝ニ應ズ筋轉ノ痛ム　濕ハ土也肉脾ニ應ズ煩勝時瀉ル熱ハ火ナリ內心ニ應ズ臑熱甚シキガ故ニ吐ス　右三氣交リ痛テ霍亂ト成リ邪上焦ニ有ハ吐ス。邪下焦ニ有ハ瀉ス。邪中焦ニ有ハ吐瀉ス

乾濕二霍亂ノ辨　濕霍亂ハ死スル者希ナリ。病ヲ發ス者ヲ吐瀉ノ皆盡タル時ヤ

ム。故ニ治シ易シ　乾霍亂ハ死ル者多シ。上吐スルヲ得ル下瀉スルヲ得ル病ヲ發ス者腹中ニ滯リ正氣隔テ陰陽ヲ閉ヂ寒ノ故ニ死ス早ク吐セセルヲ其ハ氣ヲ提ゲベシ。吐ヲモテ後下スベシ

轉筋之說　暴ニ吐瀉ノ津液頻ニウセ。脈ヒヂ筋燥テ故ニ筋ツレリ引ツリ攣ルヲ轉筋之說ト云ヘリ。舌ヲク時ハ治シ難シ男ハ手ニ女ハ乳ノ引テ兩方ヲ中ニ一應ジ引ヨスベシ是妙法ナリ。四物湯ヲ用テ酒製ノ黃芩ノ紅花ヲ加ヘルベシ

治例　霍亂熱多クシテ渴スル者ハ五苓散ニ枳殼ヲ加ヨカツく愈テモ早ク食飲スベカラ

頻ニ圍ニイタツテ通セズバ。正氣散ニ枳殼ヲ加ヘ用ユベシ

ス脾胃極メ損ノ傳化セサルニ。食胃ニ入バ必ズ危シ

脈之順逆　脈來ルト浮滑ナル者ハ。氣少クモノニヤサル者ハ

治シ難シ

霍亂之治方

理中湯。中寒霍亂嘔吐ヲ治ス 霍亂吐瀉セバ橘紅青皮ヲ加ヘベシ 乾霍亂ニハ。先鹽湯ヲ頻ニ服シ吐ノ後是ヲ用ヨ 若カラエヅガバ。陳皮。青皮。半夏生薑ヲ加ヨ 泄瀉セバ橘紅茯苓ヲ加ヨ。水穀化セザルニハ縮砂ノ加ヨ 霍亂嘔吐心腹痛ミ。手足ヒエバ白朮ヲサリ。附子ヲ加ヨ霍亂シ轉筋セバ白朮ヲサリ。附子ヲ加ヨ霍亂吐利スルヲ治ス 黃連四匁 白扁豆炒半 厚朴 四兩 乾薑 人參 甘草炙各一兩

若腰ノ下痛ミ腎氣ノ冷痛ナリ。木ヲサリ桂ヲ加ヨ 今ヲサウガ。茯苓ヲ加ヨ渴メ水ヲ好バボヲ增ヨ 腹痛セバ木ヲ去附子ヲクワヨ 熱燥ヲ食シ。酒過ノ人。煩セバ昔ヲ加

黃連香薷散 暑ニアタリ霍亂吐利スルヲ治ス 黃連 香薷 扁豆炒 厚朴各一

竹葉石膏湯。暑ニ中リ寒ニクミ。煩渴ヲスルヲ治ス 方ハ傷寒ノ部ニアリ

五苓散。暑ニ中リ煩渴身熱シ頭痛シ霍亂吐瀉シ。小便アカクスクナキヲ治ス 方ハ傷寒ノ部ニアリ

麥門冬湯。霍亂イエテ煩熱シ多渴メ小便澁ルヲ治ス 麥門冬 橘皮 半夏 白茯苓 人參 甘草炙各半兩 小麥合半 右劑生薑ヲ入。

烏梅ヲソエ煎ジ服

木瓜湯。霍亂吐瀉シ。轉筋メ亂レ悶ヲ治ス 木瓜三錢 吳茱萸各二錢 甘草炙一錢 右劑薑紫蘇葉ヲ入煎メ用ベシ

良薑藿香 陳皮各甘草三分 右劑煎メ服ス

良薑藿香散。霍亂ヲ治メ神效アリ 良薑 藿香 白扁豆炒 木瓜各二兩 枳穀 良薑 朴硝各三兩 大黃兩半 右劑煎メ服スベシ

六和湯。多ク瓜菓ヲ食シ冷ヲ吞ミ風ニ中リ食化セズメ上下ヲ隔テメイニ霍亂ト成ル 人參 縮砂 甘草一兩 赤茯苓 杏仁 右咬咀シ煎メ用ベシ

厚朴湯。霍亂ヲ治ス 厚朴 枳穀 良薑 朴硝各三兩 大黃兩半 右劑煎メ服スベシ

止渴湯 霍亂ノ煩渴スルヲ治ス 人參 麥門冬 茯苓 桔梗 葛根 澤瀉 甘草 右劑煎メ用ベシ

竹葉湯 霍亂利メ。後煩熱燥渴メ。手ラレサルヲ治ス。カラ升ヲクヒ度ノ用ベシ

橘皮湯 霍亂ノ轉筋甚シキヲ治スル法 橘皮去白 甘草炙各一兩 枇杷葉去毛炙二兩 右末シ。せうゆ。温服スベシ

急ニ大蒜ヲ切テ其ノキリ口ヲ三ヶ所。足ノ裏ノマン中ヲ霍亂ノ轉筋甚シキヲ治スル法ヲスルベシ。足温マリ筋ユルムル也

先瀉スルヲバ大腸ノ兪ヲ灸スベレ臍ノ脇一寸ニアリ。男ハ左女ハ右十四壯　先吐スルヲバ巨闕ノ穴ヲ灸スベレ鳩尾ノ下一寸ニアリ。下剌セズ。氣促ヲ治ス廿一壯

腹痛門

部分之辨　臍ノ上痛ハ心　左痛ハ肝　右痛ハ肺　中脘痛ハ脾　臍ノ下痛ハ腎　已上腹痛ヲ治セバ宜ク是ヲ分別スベレ。心腹ノイタムハ。是氣鬱結メ週ラサル故ニ痛ム。温散セヨ腹痛下ニ有ハ　食ニ屬ス。木苓香附子ノ類

腹痛之因　痰ニヨッテ痛ム　瀉劑ニヨッテ痛ム　積ニ依テイタム　宿食ニ依イタム　死血ニヨリイタム　蟲發ニイタム

治例　氣證ニハ木香檳榔香附枳殻ノ類ノ氣藥ヲ用ヒ　血證ニハ桃仁紅花當歸川芎ノ類ノ血藥ヲ用ヒ　腹痛手ニテ重クスルハ虚也。參朮乾薑桂心ノ類ヲ用ヒ　腹痛手ヲヨセザルハ實ナリ大黄芒硝ニテ下スベレ　肥人ノ腹痛ハ氣虚ノ濕ヲカヌル人參半夏白朮　寒ニ侵レイタムハ。乾薑桂心　傷暑ノ腹痛ハ芍藥良薑干薑ノ類　食傷ノ腹痛ハ。木香檳榔ヲ用ベレ　打撲疲血ノ腹痛ニハ。桃仁蘇木紅花當歸童便　小便利メイタムハ畜血ナリ小便利セズイタムハ溺ノ結ノ痛ナリ腹痛ノ兼病ナリ

ズイタムハ溺淦ノ痛ナリ腹痛ハ專ラ藥ヲ用ヒ　灸ハ不可ナリ

脈例　心腹痛息スル事ヲ得ル脈細小遲ナル者ハ生ク　堅大ニシテ長ルハ死

腹痛之治方

檳榔丸。酒積腹痛スルヲ。氣ヲ緩クスル藥也　檳榔　三稜　莪朮　香附　官桂　蒼朮　厚朴　陳皮　甘草　茯苓　木香　右等分ニ末メ。神麴ノ糊ニテ丸レ白湯ニテ用ベレ

諸方ニ五淋ノ論アリ。處スル所一十ラズサリナガラ病ハ皆熱證ノイタス處ニヨル。或ハ冷ト云ハ誤ナリ。然ニレラズ小便クダリ。淋瀝痛ムハ。故ニ冷ニ似タリ。モレ誤テ冷ト云サバ此不明ナリ

五淋之證　氣淋ハ小便シブッテ常ニ三餘瀝アリ　石淋ハ莖中痛ミ小便卒ニ出ル是ハ膀胱ノ畜熱也　血淋ハ熱ニ逢フ時ハ發リ其ヰ時ハ溺血ス　膏淋ハ小便油

ノ如クニ出ル勞リノ八辛勞スル時ハ發リ小腹ノ下ニ引痛
上ニ下ル乳血ノ分別 病上焦ニ有テ氣分ヲ煩ヘハ必渇ス 病下焦ニ有テ血分ヲ煩ヘハ渇セズ 凡小腸ニ氣有テリンスレハ小便必澁ル也小腸ニ血有テリンスレハ
小便必澁也
血淋尿血之辨 小腸ニ熱有テ痛ミ小便ニブルヲ血リン上云 痛ミズレドラズメ。通スルヲ尿血ト云 血リンノ證アサヤカナル血ヲ下スハ小腸心ノ實熱ナリ。色タヽリ
血ノ如クナルハ腎膀胱ノ虛損冷ナル時ハ血亂レズ。又補氣藥ヲ用ヘカラズ。氣治例 凡淋ヲ治スルニハ。滯氣ヲ流行シ小便ヲ通シ邪熱ヲ清解シ心火ヲ調平ス。心ヌケレキ時ハ小便自ラ利シ心平ナル時ハ血亂レズ。又補氣藥ヲ用ヘカラズ。氣ハ補ヲ得テ。彌ヨ滿也。血ハ補ヲ得ハ。彌盛ニヌル水道行ズ。ヒカノニナラズ。大便ナ塞リ治シ難シ小便通セヌ者ハ。吐法ヲ用テ其氣ヲ提ヘシ。氣升ル時ハ水自ラ下ル。氣虛セハ人參ヲ黃芪升麻ヲ佐服ノ後吐スベシ。血虛セハ四物ノ類ヲ先服ノ後吐スベシ。痰多クハ二陳湯ノ類ヲ服ノ後吐ル。寒熱ノ者ハ是ヲ利スベシ
胞轉之論 強テ小便ヲコラヘ。小便急ヲ走リ。或ハ飽食ノ後走
胞轉ノ如ク車ク走リ。或ハ飽食ノ小便ヲコラヘ飽食走
過ノ小便ヲコラヘ。或ハ小便ヲコラヘテ房ニ入 右カクノ如ク水氣ボリ逆シ氣
胞中ニ廿リ。扉戸ノ内ニ急ニ痛ノ小ベン通セズ若シ甚ノ胞ヲツル者
八即死ス

淋病之治方

清心蓮子飲。上盛ニ下虛ニ心火炎上ノ。口苦ク咽乾キ小便赤ク淋ノヤルヲ治ス
黄芩半兩 黄蓍 蓮肉 白茯苓
車前子各七錢半 右剉煎ノ用ヘシ。發熱セハ柴胡薄荷ヲ加ヘ
人參各七錢半 麥門冬 甘草炙 地骨皮
八正散。心熱ニ藏府ニブリトヴルヲ治ス 車前子 瞿麥
扁蓄 滑石 甘草 山梔子 木通 大黄 右各等分剉燈心
ヲ入煎ノ用ベシ。熱淋ニモヨシ
通秘散。血淋イタミコラヘカヽルヲ治ス 陳皮 香附子 赤茯苓 赤芍藥 右剉
センノ服ス
五淋散。諸淋ヲ治ス 赤茯苓。赤芍藥 山梔子 生甘草 當歸黄
芩ヲ加テヨシ 右剉センノ用ベシ
人參 白朮 木通 山梔子各等分 木通湯。老人氣虛ノ淋スルヲ治ス
右剉煎ノ服スベシ

導赤散ノ心煩シ臥ル能ハス小便赤ク淋痛スルヲ治ス　生地黄四錢　木通錢三　甘草二錢

右剉竹葉ヲ入煎ノ用

立効散　淋閉イタミ時ニ尿血シ下焦熱スルヲ治ス　瞿麥　山梔子　甘草

右剉煎ノ服ス

葵子散　小便通ゼザルヲ治ス　葵子　茯苓各半兩　右咬咀ノセンジ服ス

大府丹　心熱シ小便赤ク及淋痛スルヲ治ス　木通　黄芩各二兩　生乾地黄二兩

右末シ丸ノ木通ノ煎湯ニテ用ベシ

通心飲　心經熱シ厥シテ面赤ク小便通ゼザルヲ治ス　木通　連翹

右各等分麥門冬湯ニテ調下ス

如神散　心熱シ熱血ヲ侵シ血小腸ニ入ル故尿血スルヲ治ス　阿膠炒二兩　山梔子　車前子　黄芩　甘草錢二

右末シ井花水ニ調下ス日ニ三服

犀角地黄湯　小便淋瀝ノ血ヲ出ス甚痛ヲ治ス及心血ノ亂シ行キ鼻血出ルヲ治方

八傷寒門ニアリ

疝氣門

凡疝痛ハ濕熱痰積流下ノ病ヲ云ス或寒鬱ニ依テ發リ食積ナラヒニ死血ナリ。多ク肝經ト腎經ト絶スルユトヲナス。宜ク下スベシ

七疝之證因　寒疝ハヘコヒヨ。結シ堅ク石ノ如ク陰莖ナエテ痛ミ玉ニヒクノ。是ハ水ヲ渡リ濕ニ坐臥シ。風冷ニ感シ遁ヲ得タリ。温ニ下スベシ　水疝ハヘコ瞳ヒ痛ミ陰汗イデ或ハカユクノオカニラオせバ水ノ聲アリ。是ハ水ヲ呑ノ酒ニエイ汗イデ。風ニ中リ。濕ヘコニアリ。水ヲ追ノ藥ニテ下スベシ。筋疝ハ陰莖ハレ。或ハウミ痛ム筋ツベリ。莖中痛ム痛ミ極テカユク。白物小便ニ隨ヒ下ル旁勞ニ得タリ　降ヘノ劑ニテ下スベシ　血疝ハ形チ黄瓜ノ如クホカニノ兩傍横骨ノ兩ハレ納中ニアリ。是ハ温熱ノ時房勞ヲ過ノ得タリ。氣血ヘノコニ。モヒ入テハレウミ少ク血多シ。血ノ和スル藥ニテ下スベシ　氣疝ハ上腎厘ニ連リ下ヘコニ及ブ。強ノ怒ニヨリ氣鬱ノ服ス。怒リ止バ氣散ス氣ヲ散スルノ藥ニテ下スベシ。狐疝ハ形尾ノ如クノ卵ハホカニ入リ。立行スレバホカニノ出テ。ヘノコニ入リ。從ハ晝ハ穴ヲ出デ小便レ。夜ハ穴ニ入テ小便セズ。此疝ニ似タリ氣ヲ追ヒ。經ヲメクラスノ藥ニテ。下スベシ。蟯疝ハヘノコ腫テ升斗ノ如シ。痛ミスカユカラズ地ニ氣ノ母濕ニ侵ヒテ得タリ。濕ヲサル藥ニテ下スベシ

又七疝之證　厥疝ハ心痛レ足ヒエ。食ビオワレバ即吐ス　癪疝ハ腹中ニ氣ツエリ。臍ノナガサノ如シ　寒疝ハヒエタル食飲ノ用レバ。俄ニ心腹ヒキ痛ム　氣疝ハ忽ニ

三手忽ニ臓ノ痛ム　盤疝ハ腹中イタミ。臍ノカタワラニヒク　附疝ハ腹イタミ。臍ノ下ニ連リ積聚アリ狼疝ハホガニト。ヘソトノ間ヲ引テイタム

脉例　牢強ニノ急ナルハ生ク　虚弱ナル者ハ死ス

疝氣之治方

茴香散　疝氣ノ痛ヲ治ス　杏仁　タテ、ノ先ノクルミヲ食ヒ即藥ヲ呑ナリ

加味逼心散。腎膀胱實熱シ小腸ノ氣痛ミ通セサルヲ治ス　瞿麥　木通　梔子　黄芩　連翹　甘草　枳殻　川練子各等分　右剉燈心ヲ入煎ノ服ス

立効散　疝ヲ治ス　川芎　青皮　茴香各一兩　葱白焙乾半兩　右末ノ酒ニカキ

右剉煎ノ用ベシ

茴香散。膀胱ノ氣ノ痛ミヲ治ス　茴香　莪朮　三稜　金鈴子肉兩各一　甘草兩炙半　右末レ酒ニテ用ヲヨル毎ニ連日二三服ヲ

或人膀胱ノ氣痛ミコラヘガタシ。醫者剛劑ヲ與ヘテ。痛ミ弥甚シ。小便三日通セス。脉大ナルヲミテ云ク是ハ熱藥過テ陰陽フサガリ氣通セスハ五苓散ニ葱ノ白根ヲ入茴香鹽ヲカヲテ數服ヲ用テ小便忽チ通ジ。ソノ日脉平ナリ

ノ如シ。即腐ノ下緩クメ眠ヲ得テ次ノ日脉平ナリ

喘急門

喘之諸因奇効良方之論　風寒暑濕ノ邪氣肺ヲオカシ脹滿ノ喘ス

七情ノ氣五臓ヲ傷リ鬱メ痰ヲ生ノ喘ス脾腎上ヒニ虚シ。體弱ニヨッテ一身ノ痰ヲ收メ養ズメ。喘スル者アリ　脾虚ノ風邪肺癰ヲ侵シ氣留リ外リ付テ喘スル者アリ　諸喘ハ熱タリ。火熱ハ陽也ス、急シキ事ヲ主ル火上ニ動ノ喘急ハ發ルナリ　譬ヘバ夏ノ熱甚シキ時ノ息早クメアラキガ如シ喘ノ治例

風寒傷ハ必上氣急ニメ子フレズ。喉ノ中ニ聲アリ或ハ聲出スハ。三拗湯。神秘湯ヲ用ベシ　喘メ痰多クハ蘇子降氣湯ノ類ヨシ　虚メ喘シ脉微ニ。面青ク黒ク厥冷シ小便多キニハ五味子湯ノ類ヲ用ベシ　上氣シ喘メサワガシキハ。肺ノ痛ルナリ。風水トナラントスル也。必汗ヲ發メヨシ　内癖スル者ハ調ヘ順スルノ先トセヨ　陰血虚少ニメ上喘セバ陰ヲミシ血ヲ養フノ藥ヲ用テ治スベシ　仲景ガ云。發汗油ノ如ク出デ。珠ニ似テ流レズ喘急止ザル者ハ治スベカラズ又曰産後二下スヿ多クメ榮俄ニツキ衛タヨリナクメ。獨リ脾ニ聚マル故ニ喘ヲ發スル

也。是ヲ孤陽絶陰ト名ヅク治シ難シ　久シキ病氣衰ルノ喘セハ人參ヲ五味子ト阿膠ノ類　新病氣實ノ喘ヲ發セハ桑白皮葶藶ノ類

脉ノ之逆順　喘ニ脉滑ニシテ手足アタタカナル者ハ生ク　脉濇ニシテ四肢ヒユル者ハ死ス

數ナル者ハ死ス

喘急之治方

神秘湯。上氣喘急メヨコ子ノナラサルヲ治ス　陳皮　桔梗　紫蘇　五味子　人參各等分　右剉前ノ食後ニ服ヨ

五味子湯。喘促脉伏ニシテ數ナルヲ治ス　五味子錢　人參　麥門冬　杏仁　橘皮各ニ錢半　右咀ヒ薑棗ヲ入煎服ス

定肺湯。上氣シ喘嗽スルヲ治ス　桑白皮　紫苑　橘紅　杏仁　五味子　枳穀　半夏　甘草盛一　右剉ハシカニ此ホ蘇葉ヲ入サシ用ヘシ

加減瀉白散。上氣喘急ヲ治ス　陳皮　桔梗各半兩　黃芩　甘草盛一錢　右剉サシ食後ニ服スヘシ

平氣散。人アリ年五十ニシテ肥タリ。酒ヲ過シ美食スルニ依テ腹脹滿ノ喘聲家ノ外ニキコユ。安卽スルコトカナワズ。二便澁リ氣口ノ脉ノ大ナル事ハ人迎ニ兩倍セリ。關脉沉緩ニシテカアリ。此人此前ニ發ニ依テ。初秋ヨリ山中ニイリ八月中ニ長雨セリ　醫者專ラ雨ノ濕ト飮食ノ熱トニヤヴライ。濕熱ノ火盛ニ升テ。肺ヲセムル事ヲ以テ神氣ニダニサワガシクシ。喘滿ス。喘滿ス邪氣盛ナル時ハ宜ク下スベシ故ニ此方ヲ立テ是ヲ下ス　白牽牛半生半炒末一兩　大黃錢　陳皮半兩　青皮　檳榔各三錢　右細末ノ薑湯ニテ調下ス　一服ニテ

內經ニ云肺ハ氣ノ逆上スルヲ苦シムト。急ニ苦キヲ食ノ少シテ是ヲ通ス。故ニ牽牛ノ寒苦ニテ氣分ノ瀉スル瀉熱升リセス故ニ是ヲ君トナス。陳皮ハ苦溫ニノ體輕ク浮ブ故ニ是ニテ肺ノ救急青皮ノ苦辛ニテ。肺中ノ滯氣ヲ散ズルニ味ノ臣ト

ス。檳榔ノ辛溫性ハ流ニ。重シテ是ニテ痰ノ下ニ氣ヲ下ス。大黃ノ苦寒ニテ實ヲ蕩ラスヂ流ル此ニ味ヲ使トセリ

病半減スニ服ニテ喘愈タリ

ニテ愈ノ愈タリ

痰飮門

痰飮之由來　氣脉トヂ塞カリ津液通セズ水飮停留シ結ノ痰トナル者アリ　胃氣虛弱ニノ水穀ヲ運行セズ痰トナル者アリ　酒後ニ水ヲノミ脾胃ニ停ノ痰トナル者アリ　風寒濕脾ノ藏ニ入相搏テ痰トナル者アリ　夫人ノ脾胃ハ倉廩タリソテ穀ノ入ヲ脾虛ノ穀氣ヲ運行セズ。故氣血溢養ヲ失シ。周

流セス。中焦壅ヲトロカシコナサズ。ツイニ停滞スル。或ハ七情ニヨリ。飲食ニヨリ。労役ニヨリ。濕熱内ニ發リ。風寒外ヨリ侵セバ。皆痰飲ト成也

四飲之證　痰飲ハ本ハ盛ナル所。今ハヤセ腸間ニ水ノ聲アリ　懸飲ハ胷タハ水脇ノ下ニ流レ咳唾ニモ出ス　溢飲ハ水手足ニ流レ汗スベクノ汗セズ身重レ　支飲ハ咳逆シ物ニヨリカヘリ。息苦シク瞤ノ如クニノ眼コトヲ得ズ　已上合テ四飲ト云

六證ト云ハ上ノ四飲ニ飲ヲ加テ云也　留飲ハ背寒ル事手ノ大サホト。息短ク　ソ渇シ手足ノ骨節イタミ腹脇痛ミテ。缺盆ニモ咳スル時ハ痛ミ甚シ　伏飲ハ腸鳴嘔吐シ噦咳ス。發ル時ハ寒熱ノ腰痛ミ涙イヅ　痰ヲオイ氣ヲ順ズルノ前後　氣ノ廻リ順ヲ貪ブ順ヲシハ津液通ノ痰病ナシ先ヅ氣ノ順ノ後證ニ隨カヒ汗下溫利ノ用ヲ用ヨ是ハ氣ノ不順ナルニ依テ痰ヲ生ジタルニ故ナリ病人モトヨリ。痰積アリ其氣痰ニ依テ結滞スル者ハ氣自ラユキリニテ。タン行ス必ス先ヅタン結ヲオイ去ル時ハ滞氣自ラユキリ

東垣ガ五痰ノ論　濕心經ニアレバ。熱タテ成リタン結メニカワノ如ク色紅ナリ濕肝經ニアレバ風タテ成リ。青クアワノ如シ　濕脾經ニアレバ濕タントナル濕久メ其色黄ナリ　濕肺經ニアレハ氣タントナリ色白ク。吐キ出セバ米粒ノ如シ　濕腎痰清濁新久ノ辨　世俗清白ヲ寒トナシ。黄濁ヲ熱トナス殊ニモラス始ハ清テ白ク久シキ時ハ濁テ黄ナル事ヲ歎メイテ安キ者ハ清テ白ク咳メイテ難キハ黄濁ニヲ結滞ス

諸證痰ニ依テ是ヲナス　頭風眩暈口眼瞤動眉稜耳輪痛ミカユク喘咳手足ハ仁堅ク。痛ムニ似テ痛ニアラズ墜物アッテ吐ドモ出ズ呑ドモ下ラズ心下氷ノ如クニ三身ノ義ハニカニ目ガ如シ。眼ニヲリカユク。脅ヲドリサウギ脅イタミテカラズ　已上皆タンニテカサナリ

龐安常ガ云。人身ニ倒上ノ痰チクノ天下ニ逆流ノ水ナキ故ナルカナ此ノ事頭風或ハ眉稜角イタミニ。頭風藥ヲ用テ愈ズ馬無キニハ痰藥ヲ服メ多クハ愈アリ眼赤ク識リ痛ニ涼藥ヲ用テ愈ズ。或ハ痰藥ヲ用テ愈ル事ヲ得タリ

丹溪カ云ニ陳湯ハ一身ノ痰ヲスベテ皆治ス。若シ下ニヤラント思バ引下ノ藥ヲ加ヨ。升ント思ハ引上藥ヲ加ベシトヨク痰ヲ治スル者ハタヾヨク氣ヲ治スル氣順スル

嘔ハ一身ノ津液氣ニ隨テ順ス又云人身ノ中絡ハナツテ。痛ニヌ紅ナラヌ腫ニヌメ有ルハ皆タンナリ

有ノ是ヲ吐スベシ病人短氣ニメ手足ノ節痛ミ脉沉ム者ハ細飲アル也

脉例　左右ノ關脉大ナル者ハ膈上ニタン痰飲之治方

澗下ノ濕タンヲ治ス　黄芩　香附　半夏　貝母各等分　右抹メ九ス瓜蔞仁青黛ヲ加テハ熱タンヲ治ス

中和丸。濕痰ヲ治ス　蒼朮　薑汁炒　半夏　香附子各等分　右末メ丸ベシ茵蔯湯三テ用ヘシ

瓜蔞丸　食積痰ヲ化ガリ。トゴヲリ。喘スルヲ治ス　瓜蔞仁　黄連各一兩半夏一兩　右末メ丸ヒ用ヘシ

化痰圓　停滯宿飲ヲ去　半夏　人參　桔梗　茯苓各一兩　前胡半兩　白朮兩　枳實　甘草各半兩　右末メ半夏薑汁三ノ糊ヲ三ノ丸シ薑湯三テ用ヘシ

枳穀半夏湯　熱痰ヲノゾキ氣ヲ降シ中ヲ緩クシ四肢ヲ利シ上ヲ涼フシ痞ヲ蒲ヲ治ス　枳穀　半夏　桔梗各一兩　甘草　右剉桑白皮五寸鳥梅二枚ヲ加ヘ煎ノ用ヨ

二陳湯　痰ニ依リ或ハ嘔ヒ眩悸シ中脘心ヨカラサルヲ治ス又生冷ノ物ニ傷レ酒過ノ痰ヲ治ス　半夏　橘皮各一兩　白茯苓三兩　甘草一兩半　右剉生薑烏梅ヲ入煎ノ服ス

橘皮半夏湯。久寒カリ久ク延滯スルヲ養ヒ燥ヲ潤シ脾胃ヲ解シ咳嗽ヲ止ム　橘皮去白半兩　半夏二錢半　右剉薑ヲ入甘ノ服ス

省風湯。痰厥ヲ治ス　半夏兩半　防風四兩　甘草炙二兩　右剉薑ヲ入甘ノ服ス

前胡半夏湯。タンノ盛ナルヲ治ス　前胡　半夏各一錢　木香　紫蘇　枳穀　甘草各半錢　右剉煎ノ服スベシ

桔梗湯。胸膈脹滿シテタンノ盛ニ氣短ク咽乾キ痛ミ或ハ膿ヲ吐ス　桔梗　陳皮去白　枳實　右對煎ノ服スベシ

薤白湯。諸タンカガリ盛ニ胸飲痞塞スルヲ治ス　薤白半夏炮三錢　天南星炮　枳實炒赤茯苓　橘紅各二錢　右咀咬メ煎ニ食後ニ用ベシ

橫柳散。胸痺咽迮ニ不食ニ力弱ノ腹鳴ルヲ治ス　橫柳　桂心各分　杏仁炒半夏　赤茯苓　陳皮去白　人參各一兩　白朮二兩　右咬咀ノ煎ニ溫服スベシ

水玉湯。骨痿骨痛三ヨラズベガラザルヲ治ス。是ハ痰厥ナリ　半夏湯三ヲ洗ニ十七度切テ作ト十大　右毎服三錢水一升。生薑ヲ入セシメ。食後二服スベシ

氣門

五氣之論　喜デ虛スレバ。腎ノ氣乘ズ。憂テ虛スレバ。肺氣乘ズ　怒テ虛スレバ。脾氣乘ズ　丹溪ガ云一身ヲ。周流ノ以テ生ヲナス物ハ氣ナリ　陽ヨク則ハ陽來ル一升二降ノ極リヤ。事ナシ。内七情ヲ動セズ。外六淫ニ感ゼズバ。其氣何ノ病ト云ヲカ有ン。世ニ冷氣滯氣逆氣上氣ト云ハ。皆肺火邪ヲウケ炎上ノ化ヲ得テ升ルコトヲ。降ルコトナシ。甚シキヲ焦ス中焦化セズ。下焦モヲサザルニ至ル。有ニ。

癒ノ諸病ト九

九氣ノ說。舉痛論ニ曰。百病ハ氣ヨリ生ズト　怒ル則ハ氣升リ　喜ブトキハ氣緩ス　悲ムトキハ氣消ズ　恐ル則ハ氣降ル　寒ルトキハ氣收ス　思フトキハ氣ムスブ　驚ル則ハ十二ダル　勞ルトキハ氣耗ス　巳上九氣ノ不同ナリ然ニ諸氣動ニ發ニ皆熱トナリ。又和ガ云天地ノ氣常ナルトキハ。安ク愛ズル則ハ止ム人ハ天地ノ氣ヲウケ五運多ク二外ヲ侵セ情ニモ亦内ニ多カラ故ニ古人ハ氣ヲ惜ムコト至寶ヲ持カ如シ

脉例　經ニ曰脉滑ナル者ハ血少ク氣多シ脉澁ナル者ハ血多ク氣少シ脉來ル事大ニシテカク多キハ血氣共ニ實ス。脉小ナル者ハ氣血共ニ虛ス

治例　大抵氣鬱スルコト。上ニアラバ宜ク散スベシ　氣鬱スルコト。下ニアラバ。ニサニ利スベシ

氣之治方

異香散　腎氣和セズ腹脇ヲクヘ。食化ニ緊ク。噫ニ酸ク冷氣結聚シ。腹痛スルヲ治ス　蓮肉　莪朮　益智　三稜　甘草各三兩　青皮　陳皮　厚朴各一兩　右剉煎ノ用ベシ

七氣湯　七情氣鬱シ心腹ニワリ痛ミ甚キヲ治ス　人參　肉桂　甘草炙各半兩　右剉煎ノ食遠ニ用ベシ

沈香降氣湯　陰陽ヲサカリ滯リ升降セズ。胸膈ヲ治ス　沈香　縮砂　甘草各三兩　香附子十兩　右細末ノ鹽湯ニテ調ス

分氣紫蘇飲　男女脾胃不和。胸中ムセ塞カリ。脇痛ニ喘脹シ。不食ニ噦吐ス

ルヲ治ス　紫蘇　五味子　桑白皮　陳皮　桔梗　草藁
大腹皮　茯苓　甘草　右各等分剉煎ノ用ベシ
四七湯七情結ノ痰ヲ治ス。形チ梅ノ核ノ如シ。或ハ咽ニ有テ吐トモ出ズ。ノムトモクダラズ。嘔逆スルヲ治ス　半夏三兩　厚朴二兩　茯苓三兩　紫蘇二兩
右剉煎ノ食遠ニ用ベシ
寬中湯氣升降セズ痰涎膠ノ如ク塞カリ食飲化セザルヲ治ス　擴椰　半夏
木香各二錢　青皮　陳皮各半兩
右末ノ麪糊ニテ丸ジ食後ニ用ベシ

秘結門

諸秘之證治　風秘ハ風痰大腸ニ結シテ秘ルニ依テ。後重甚シク痛ミ煩悶腹脹痛ノ大便ケワスル氣ヲ通ズベシ　寒秘ハ老年人腸胃乏疫癖結滯シ糞ケワス溫ベシ　虛秘ハ年タケタル人。或ハ津液虛シテ血少ノ腸胃カワキ燥ル閼澁スベシ　熱秘ハ大腸實熱ニ氣フサガリ通ゼズ心腹煩悶ノ大便ヲ熱ヲ凉スベシ　澁秘ハ腸胃濕痰ヲワクテヒス澁ヲ通利セヨ　陽結スルヲバ散スベシ　陰結スルヲバ溫ムベシ
治例　小便自利メ大便カタクカ下スベカラズ。必潤ベシ　食物アッテ大便ケッセバ。是

シテヤスベシ　實熱ノ上セバ必ズ渴ゼヨ大黃枳實芒消血液虛少テ。秘ゼバ必ズ潤せ。桃仁陳皮杏仁　風秘ハ。陳皮ノ防風。杏仁ノ檳榔。大黃　老人氣虛ノヒせバ。陳皮。杏仁。蘇子木瓜。沉香檳榔　實秘ハ腸胃濕痰ヲワクテヒス澁ヲ通利セヨ　陽結スルヲバ散スベシ　陰結スルヲバ溫ムベシ
義朮。大黃　濕秘ニハ檳榔ヲ用ベシ　婦人產後氣血虛ノヒせバミダリニ疎下ノ藥ヲ用ベカラズ。恐クハ元氣ヲヤブラン。只氣血ヲ調ヘ燥ヲ潤ニ滋ヲ滑ニシテ風ヲ散ズレバ必ズ自ラ通ズル也

秘結之治方

牛黃散　上焦熱ニ藏府秘結スルヲ治ス
調下ス　大黃二兩　白牽牛一頭末
麻仁圓　腸胃熱燥ニ大便秘結スルヲ治ス　大黃炒二錢　杏仁
大黃一斤　麻仁別研五兩　右末ノ蜜ニテ丸ジ溫水ニテ用ベシ　枳實各半　杏仁半
楓杏丸　老人氣秘ノ大便通ゼサルヲ治ス　厚朴半　芍藥
梔子　升麻　生地黃各一錢半　人參　枳實各半　杏仁五兩
大黃飲子　身熱ニ煩燥ニ渴テ大便通ゼサルヲ治ス　大黃　枳殼
梔子　黃芩　甘草各五分　右坐前ノ服ス

孟詵カ云。大便通セズ。氣奔テ死セントスルヲ。治ルニ烏梅十顆ヲ以テスルニ漫ク。須臾ニ押テサヲヲサリ。細末ノ丸ニ東ネドニノ。肛門ノヲクニ入テ。暫ク オケバ即通ズ

諸熱門

五藏之熱證

肺熱スレバ皮毛熱シ。喘咳悪熱ス　心熱スレバ脇熱シ煩心心痛シ掌中熱ス　脾熱スレバ肌肉熱シ夜甚シク急情ノ四肢収マラズ　肝熱スレバ筋熱シ寅卯ノ交甚シ。脉弦ニシテ多ク怒リ。手足熱ノ筋ナユル也　腎熱スレバ骨髄熱シ骨中蟲ノクラフガ如ク。起テイラレズ

諸經之熱證

面熱スルハ足ノ陽明　口中熱ノヲバルハ足ノ少陰　口熱シ舌乾ク　少陰　身ヲツレ胸ヘ痛ハ手ノ少陰　中熱シ喘スルハ酒渋寒熱ハ手ノ太陰　掌中熱スルハ。手ノ三陰　足下熱シ痛バ足ノ陽明　肩背足小指ノ外ノカタ脛ノ内踝ノ後ノ熱スルハ足ノ太陽　肩上熱ノ骨ハ足ノ陽明

又クルハ。手ノ太陽

内經ニ曰　陽盛ナル則ハ外熱シ　陽虚スル則ハ外寒ヘ　陰盛ナル則ハ内寒ハ云

虚スル則ハ内熱ス　内外皆熱スル則ハ喘ノ渇ス。故ニ冷飲ヲノムム

氣血兩熱ノ異　晝熱シ夜靜ナルハ。是陽自ラ陽分ニ旺ス。晝ハ靜ニ夜熱燥スルハ。是陽陰中ニ陰下ス。熱ハ血室ヲ名ヅク　晝夜同ジク熱燥スルハ。是重陽無陰ナリ。急ニ陽ヲ瀉シ陰ヲ補フベシ

積熱之論

奇効良方ニ曰。心脾積熱スル則ハ。口苦ク咽乾ク。延壽子ハ口涙多シ。心氣ハ舌ニ通ズ。熱ト燥ト相合メ受制スル所ナシ。故ニ口舌ニ瘡ヲ生ズ。小便秘渋ス。是傷寒ノ熱證ニアラズ。風邪ノ熱ニアラズ。コレ即積聚スルノ熱ナリ

治例

黄連ニテ心火ヲシヤレ　黄芩ニテ肺火ヲシヤレ　木通ニテ小腸ノ火ヲ瀉シ　石膏ニテ胃火ヲ瀉シ　白芍藥ニテ脾火ヲ瀉シ　知母ニテ腎火ヲ瀉シ　柴胡黄連ニテ大腸ノ火ヲシヤレ　柴胡黄芩ニテ三焦ノ火ヲシヤレ　葉ニテ膀胱ノ火ヲシヤレ　黄芩ニテ肺火ヲシヤレ　黄柏ニテ相火ノ有餘ヲシヤレ　炒黄柏ニテ相火ノ有餘ヲシヤレ　若シ陰虚ニ陽強ノ相火盛ニシテ陰ヲ侵シ漸ク炒乾シ血虚スルニハ甘寒ノ劑ヲ用ヨ。當歸地黄ノ類　若心火タカブリ。熱シ内實セバ陽強ノ病トナシ　鹹冷ノ劑ニテ下スベシ。大黄朴硝ノ類　若腎水傷ヲウケテ其陰

守ラ失シ無相ノ火。虚炎ノ病ヲナサハ。水ヲ盛ニスルノ藥ニテ劑スベシ。生地黄玄參ノ類ヲ用ベシ　若飲食勞倦スル則ハ内元氣ヲヤブル。火兩ヲ立セスシ。陽虚ス甘温ニ宜シ黄耆人參甘草ノ類　苦キ物ハ府ヲ治ス。藏ハ陰ニ屬ノ内ニ居ス　辛物ハ府ヲ治ス。府ハ陽ニ屬ノ外ニアリ　内熱スル者ハ下スベシ外熱スル者ハ發スベシ　右諸熱ヲ治スルニハ。血ヲ養陰ヲ益ベシ。必其熱自ラ消ス

諸熱之治方

涼膈散　大人小兒藏府ノ積熱煩渴唇焦シ咽乾キ目赤ク鼻衄瘡實ノ利セズ。臥ノ譫言シ腸胃カワキ二便結スルニヨシ　大黄　朴硝各一兩　甘草一分　山梔子　黄芩　薄荷各二分

三黄丸。諸熱ヲ治ス　大黄　黄芩　黄連解毒湯　黄連　黄栢　食遠ニ服ス

清涼飲　大黄　赤芍藥　當歸　犀角鎊　甘草炙　右等分剉煎ノ温服ス

犀角散　犀角鎊　黄連　大黄　甘草炙　右各等分煎服ス

黄連解毒湯　黄連　黄栢　黄芩　大黄　右細末ノ藥ニ水二盞ヲ用ヒ煎ジ一盞ヲ去ル滓ヲ再煎ジ一盞半ヲ去ル滓ヲ合セ一盞半ヲ温服ス

黄芩湯　黄芩　大黄　右細末ノ藥ニ水二盞ヲ用ヒ煎ジ一盞ヲ去ル滓ヲ再煎ジ一盞半ヲ去ル滓ヲ合セ一盞半ヲ温服ス

三黄丸。諸熱ヲ治ス　大黄　黄芩　黄蘗各等分　右末丸ノ服ス

黄連解毒湯　黄連　黄芩　山梔子各二錢　右剉煎ノ食遠ニ服ス

清涼飲　大黄　赤芍藥　當歸　犀角鎊　甘草　右等分剉煎ノ温服ス

大金花丸。諸熱ヲ治ス　黄連　黄栢　黄芩　大黄　右細末ノ藥ニ水ヲ盛ニスルノ藥ニテ劑スベシ。生地丸シ新水ニテ用ヒ大黄ヲ去ル梔子ヲ加ル梔子金花丸ト名ツク

荆黄湯。風熱結滯シ或ハ瘡癤ヲ生ズルヲ治ス　荆芥四錢　大黄一兩　右剉煎ノ服ス

痺門

風寒濕ノ三氣五痺ヲナスノ論

夜卧ノ驚キ飲食多クノ小便シゲシ　夏得ル則ハ血痺トナル。心ニ中テ血脉通ゼズ。夕月ヲ見テ通暢シ晒爆キ。ヲクビス　土用ニ得ル則ハ。肌痺トナル。脾ニ中テ手足怠情ノ嘔逆ス　秋得ル則ハ。皮痺トナル。肺ニ中ル故ニ度々得ル則ハ。骨痺トナル。腎ニ中テ骨重クシテ舉ラレズ。故ニ行歩カナワズ　風勝則ハ手足ヒキツリ。痛ミツキフレ腫ル也　寒勝則ハ手足ヒキツリ。痛ミツキフレ汗多ク手足ユルミ弱クシ。皮膚ヲホエズ精神クラシ　春得ル則ハ筋痺トナル肝ニ中テ筋攣五證　骨ニアレハ東ノ舉ラズ　脉ニアレハ血ヨリ流レス筋ニアレハ筋ノメビス　肉ニアレバ身トモ覺エラレズ　皮ニアレバヒエ。寒ニアヲバ多ク熱ニアヲハユルベル　濕氣滯テウツラサレバ。

凡痺ノ證痛ムハ寒ノ多シ。痛マズ身トモヲホエサルハ。病ノ深キナリ榮衛シブリ經絡通ゼズ。皮膚ヲイトナマズ。痺マヒス身トモヲボエヲレヌナリ脉經ニ曰脉濇ニシテ緊ハ痺ノ病ナリ

痺之治方

升麻湯。肌熱シテヒ體上ヲ蟲ノハウカ如ク唇ノリ色變スルヲ治ス

升麻三兩　茯神　人參　防風　犀角　羚羊角　羌活各二兩　官桂半兩

右剉煎ノ用

當歸湯。肺痺上氣シ胷脇ミチ塞ガリ卒ニ發リ卒ニ病不食シ唇口乾キ手足冷痛ヲ治ス

當歸　防風　黃耆兩　杏仁五十箇　黃芩　膚　細辛　麻黃製人參各二兩　桂心三兩　柴胡八兩　半夏五兩　右咬咀ノ煎シ溫服ス

茯苓湯。停痰支飲手足スクミシビレ多ク眠リ眩冒スルヲ治ス

茯苓　半夏　陳皮各一兩　桔梗　甘草各半兩　右坐煎ジ用

枳實散。心痺胷中氣カタクイタミ。氣短ク咳嗽ニモ痛ミ食飲スヽマヌルヲ治ス

枳實　桂心　細辛　桔梗各三分一　青皮一兩　右坐煎服ス

枳實散。胷背拘急スルヲ治ス

枳實　赤茯

前胡　陳皮各一兩　木香半兩　右前食前ニ服

枳實散。胷ニシビ痛ヲ治ス　枳實麩炒二兩　官桂去皮一兩一分　右細末ノ橘皮ノ煎湯ニテ用空心日午卧時

諸證ニ隨ヒ用ベキ藥劑

熱痺ニ升麻羚羊角　冷痺ニ桂心當歸

痛痺ニ川芎當歸　血痺ニ杏仁當歸芍藥　痿痺ニ半夏枳實

痺ニ防風菖根　著痺ニ茯苓又桑白皮　筋痺ニ羚羊角獨活　牛膝

攻右證ニタガイ消息シ剉煎用ベシ

痿門

五痿　肺熱葉ニカル。五臟ニ依テ是ヲ知ル。發ノ痿厥足ト九　心氣熱ノ脉痿ヲ生ズ足ヨハクタヽ。地ヲフミ得ズ肝氣熱シテ筋痿ヲ生ス。シビレテ覺エス　脾氣熱ノ肉痿ヲ生ス。シビレテ覺エス　腎氣熱ノ骨痿ヲ生ズ足身ニ隨ハズ痿證之由來

居ス。肢ノヨコシマヲ恐ル　火ノ性ハ炎上ス。若シ房勞スレバ水ヲ養ハズ。火ヲオソル。少ノ金ヲアナドル。肺火邪ヲ得テ熱ス　木ノ性ハ剛急ナリ。肺熱邪ヲヲウケ金養ズ。木ヲ恐ルヽ少ノ土ヲアナドル。脾木邪ヲ得テヤブルヘ　右カクノ如

ク肺熱スレバ一身ヲイトナマズ。脾傷テ手足用ラレズ諸ノ痿病ヲユル
痿ノ治例　火ヲ瀉ノ金ヲ涼フセヨ。金涼シケレバ木平ナリ木平ナレバ脾ノ傷ナシ。
水ヲ補イ火ヲ降せ。火クダレバ金虚せズ。金虚せザレバ肺ヤブル事ナシ。痿證ニ
足ル者ハ。陰ナリ血ナリ。陰ヲ補イ血ヲマせ。ハ必イユ。俗方ニハ悉ク陽ヲ補シ。ソノ
ヲ補ス。何ンゾ實ニ處セノ患ヲマヌカシヤ

痿之治方

清燥湯。濕熱痿トナル。金濕熱ノ邪ヲウケ。水ノミナカミヲ絶シ。腎虚ノ痿證ノ
病大ニ發リ。腰ヨリ下ナエテ動せザルヲ治ス　黄耆錢　蒼朮錢一　白朮
澤瀉各一錢　五味子九箇　人參　橘皮
麴末　猪苓　黄檗炙
牛膝九。腎肝損ノ骨ナエ立兼ナラズ。筋弱クメ扶持せザルヲ治ス。精ヲマシ中
ヲユルクス　牛膝　萆薢　杜仲　萸藜　防風　鬼絲子
菟絲各等分　官桂半減
下血
四氣之見證ノ風腸胃ニ入ハ脉必ズ浮。血糞前糞後ニ有　藏ニ寒アツテ下血ス
積熱ノ者ハ。脉洪數アせカナル血ヲ下シ痛アリ
濕ニ侵レテハ。脉沉遲血ヲ下スコト。豆汁ノ如シ。能分別メ可療治ス
鮮紅ハ熱トナスノ説　内熱毒ヲツミ毒氣腸胃ニ入。或ハ酒ヲ過シ魚鳥ヲ食
シ是ニ依テ。血ヲ引キ大腸ニ入故ニ紅ナル血ヲ下ス。一味ノ黄連丸ヲ佳リトス
療ヲ血ヲ下ハ寒ヘトナスノ説　血逆氣ハ沉ミテ。冷氣腸胃ニ入。故ニタマリ血ヲ下ス
理中湯ノ類ニテ温散スベシ
治例　專ラ寒ヘ藥許ヲ用サレ。寒ヘ藥ノ中ニ辛味ヲ佐トせヨ久シク愈ザル者ハ。
後ニ外舉ノ藥ヲカラ。其中ニ酒ニ浸シ炒リアブリタル。涼藥ヲ加ヨ　熱有バ
四物湯ノ類ニ。梔子。升麻ヲ加ヨ　虚せバ温散せヨ。四物湯ノ類ニ。乾薑。升麻ヲ
加ヨ　打撲ノ惡血腸胃ニ入下血シ濁テ瘀ノ如クナラバ。黒神散ヲ用ベシ　糞前
ニ血ノ下ルヲハ近血ト名付石榴皮ヲ用ヨ　糞後ニ血ノ下ハ遠血ト名付艾葉
ヲ用ヨ　亦林カ云下血ニハ血藥ヲ用テ單ニ行ヒ單ニ澁ベカラズ

下血之治方

槐花散。腸ニ風有テ毒ヲカクメ。下血スルヲ治ス　槐花　栢葉　荊芥
枳殻各等分

槐花丸。腸風下血脫肛ノ下血并ニ痔ヲ治ス　槐角兩　枳殼　地楡
黄芩　當歸　防風各半　右末メ酒ノ糊ニテ丸メ米飲ニテ用ベシ
阿膠湯。傷寒ノ熱毒胃ニ入テ。ウミ血ヲ下スヲ治ス　黄連二兩　芍子半兩
阿膠　黄柏各兩　右剉煎ニ服ス
聚金丸。腸胃ニ熱積リ。或ハ酒毒ニヨリ。下血シ腹イタミ。熱渇ノ脉弦數ナルヲ治ス　黄連四兩　黄芩　防風各二兩
水ニテ用ベシ　冬ハ大黄一兩ヲ加ヨ
龍肝湯。速血ヲ治シ又吐血咯血ヲモ治ス　伏龍肝半斤　甘草　白朮
阿膠　黄芩　地黄各二兩　右咬咀ノ煎服ス
血ヲ下ス事二十年ニ餘ルヲ治ス　地楡　鼠尾草各三兩　右水ニ升煎ノ滓ヲ去リ頓ニ服スベシ

腰痛門

巢氏カ五種ノ腰痛　腸氣不足シ少陰ノ經腎虛シテ。腰痛ム　風寒濕腰ニ著ノ痛ム　勞後過房ニ腎ヤブレテ痛ム　車馬ヨリ落チ或高キ所ヨリ落チテ腰ヲ打傷リ痛ム　濕地ニヲキフシヲタ。濕ニオカサレ痛ム

素問六經之腰痛　太陽ノ腰痛ハウナレセボヲ兎ニ引キ背オモシ　陽明ノヨウ痛ハ左右ヘカヲリミラレズ強ク悲ム　少陽ノ腰痛ハ鉗ニテ皮ヲサス如ク。俛仰セラレズ　大陰ノ腰痛ハ熱ニレッカレ。コシニ横木アルガ如ク遺尿ス　少陰ノヨウ痛ハ竹ノ内角ニ引ク厥陰ノヨウ痛ハハリ弓ノ如ク默ヲトノヘハレズ
素問ニ脾胃ノ兩熱腰痛ヲイスノ說脾ニ熱戰フトキハヨウ痛ノ俛仰セラレズ腹蒲ノ如ス腎ニ邪熱有ハコレ痛ミ腰ニビレ舌乾ク自人ノコレハ身ノ大關六經ノ懸ル所虛多ク實少ク或ハ房勞シ虛スレバ邪入テ攻テ痛ヲナス
脉訣　尺脉沉弦ハ腰背ノ痛ミ。ヨウ痛ナリ沉弦ニテ時ニ浮ナルハ風也　沉弦ニテ緊ハ寒濕ノ腰痛ハ熱ヲミテハ增ス五積散ヲ用テ。杜仲。呉茱萸ヲ加ヨ　脉濇ナレバ瘀血トス。補陰丸ニ桃仁紅花ヲ加ヨ　沉弦ニテ實ハ閃挫トナス。腎虛ノ腰痛ハトコカヲ如シ滲濕湯ニ茴香ヲ加ヨ　閃挫ノ腰痛ハ通氣五積散ニ桃仁。牽牛。蘇木ヲ加ヨ　諸痛ハ火ニ屬ス強ク寒藥ヲ用ゼ温散ヲ加ヨ　諸痛ハ人參ヲ用ゼバ痛ミイヨ〳〵甚シ

腰痛之治方

五積散 寒濕腎經ヲヤブリ腰痛ヲ惱ム者ヲ治ス

芍藥 乾薑 厚朴兩各二 陳皮 枳殼兩各三 桔梗 當歸 麻黃 半夏兩各二 川芎 肉桂各三分 甘草一分 蒼朮十二兩 右剉煎ジ用

立安丸 五種ノ腰痛ヲ治シ腎ヲ補イ腰脚ヲ堅クシ耳目ヲ聰カニス

木瓜 杜仲 牛膝 續斷兩各 蒼朮 湯濕熱ニ中リ腰腿疼痛スルヲ治ス 蒲黃 右末ノ蜜湯ニテ送下ス

防風一錢半 去濕逐風 薑桂一錢半 除濕止痛 右剉煎ジ用ベシ

大黃湯 打撲ノ腰痛瘀血痛テ甚シキヲ治ス 大黃 生薑各切如豆大各半兩 蒼朮 五錢 去濕止痛 柴胡三錢 行經

右同炒リ黃色ニシ水一升ニ浸シ一宿ノ明カスヲ去リ頓ニ服ス夜明テ烏ノ肝ノ如ク久治セズンバ腰膝偏枯シ冷痺獨活寄生湯 風腎經ヲヤブリ痛ヲサクガ如ク緩弱ナルヲ治ス 及ビ婦人新産ニ腰脚ヒキツリ痛ムニヨシ 風ヲ去リ血ヲ治ス

獨活 桑寄生 續斷 細辛 桂心 川芎 防風 人參 白芍藥 甘草 秦艽 牛膝 茯苓 杜仲 炒各半 右謹ミテ水酒ヲ加減シ

乙劑 煎ジ空心ニ用

滲濕湯 寒濕ニ中リ身ヲモク水中ニ坐スル如クホ便澁リ大便泄スルヲ治ス

蒼朮二分 陳皮 丁子各 茯苓 乾薑兩各一 甘草二分 右剉煎ノ食前ニ温服ス

通氣散 氣宣流セズ腰脇ヲ打撲シ氣トドコホルヲ治ス 茴香 木香各一兩半 甘草 穿山甲炒各 白芷半兩炒延胡索兩各半 陳皮一兩 右末ノ酒ニ用

脇痛門

肝肺左右ノ辨

肝ノ積ト共ニ 肺氣右脇ニ聳ル者ヲ肝血左ノ脇ニ蓄ヒテ塊ヲナシ痛ム者ヲ脇痛之治方

枳殼散 脇痛ノ物アツテサスガ如クナルヲ治ス是氣ナリ

甘草七錢 右細末ノ葱白湯ニテ調下ス 枳實炒ニ枳實散 兩脇サシ痛ムヲ治ス 枳殼二兩半炒

ヲ入ル煎ジ空心ニ用

加味柴胡湯 傷寒ノ脇痛ヲ治ス

牡蠣 枳殼炒 甘草各錢 柴胡 黃芩各一錢 人參 半夏各一錢半 右剉煎ジ食遠ニ服ス

溺濁門

劉河間ガ説　赤白濁ト白濁トハ皆熱ナリ清水ヲ湯トナス時ハ白ヒ文蛤ハ土カワイテ水濁リ。冬ハ土カタクメ水スム。此ノ理尤モ當レリ。赤濁ハ腎虚ノ膀胱ニ火盛ナル故ニ濁赤ノ澁リ此故ニ濁トナル。是ハ腎水虚ノ升運ノ火ヲ制セザルニ依テ白ラ濁トナル

赤白ノ本　赤濁ノ者ハ血ニ屬ス。心虚ノ熱ス思慮ニ依テ得タリ。白濁ノ者ハ氣ニ屬ス。腎虚ノ寒ヘ。房勞ノ得タリ

脾濁ノ本　思慮過テ脾ヲヤブリ。脾ニ虚熱ヲ生ジテ土邪水ヲ侵ス。故ニ尿ニゴル。夏ハ土乾テ水ニコルノ類ナリ

治例　熱有ラバ潤石黄蘗ノ類ヲ用ベシ　胃弱キ者ハ人參ヲ用柴胡升麻ニテ胃ノ氣ヲ升ス　肥ル人ノ尿濁ハ多ク痰ナリ。二陳湯ニテ濕ヲサル　赤キ者ハ心ヲ涼スベシ。白ク藥之類ニテモ早キ者ハ下元ヲ補ヘ。益智菖蒲ノ類心虚ニ熱ノ濁ル。麥門冬。蓮肉。地黄牛膝茯神。遠志之類　思慮ニ脾ヲヤブレ精ヲ攝セザルヒヤク濁セバ厚朴ノ類　過房腎虚ニ尿ニゴリ濁ルハ益智菖蒲香韭子地黄白芍藥龍骨ノ類

尿濁之治方

清心飲。心中ニ客熱アリ。煩燥メヤカク濁ル

益智　遠志　麥門冬　人參　甘草　蠣

右剉燈心ヲ煎メ食前ニ用

蓮肉散。小便シロク濁リ。夢中ニ精ヲ漏スニヨル

右細末メ米飲ニテ用

通靈散。心氣不足ニ小便赤ク澁カニシテ或ハ白濁ヲ治ス

白朮分　右細末メ白湯ニテ調下ス

澤瀉散。心經暑ニアテラレ。小便赤ク濁ル

赤茯苓　香薷　澤瀉　豬苓

茯兎丸。思慮過テ心腎虚損シ。濁ニ餘瀝アツテ白ク濁リ夢中ニ頻ニ漏スヲ治ス

鬼絲子四兩　蓮肉二兩　右細末メ酒ノ糊ニテ丸シ鹽湯ニテ下ス

半夏丸。白濁ヲ治ノ神効アリ

半夏温去　猪苓水分　右末メ丸シ用。若シ肝脈弦ナラバ青黛ヲ加ヨ

蓮子六一湯。心熱シテカク濁ルヲ治ス

蓮子六一兩　甘草一兩炙　右末メ空心ニ燈

心湯三テ調下ス

遠志丸 小便赤ク濁ルヲ治ス神驗奇特ナリ　遠志伴　甘草　水ニ浸シ心ヲ去ル
益智各二両　右抹シ麪ノ糊ニテ丸ス。臨卧ニ棗湯ニテ用ベシ

遺溺門

内經ニ曰膀胱利セザレバ。癃ヲナシ約セザレバ。遺ス。又曰下焦ニ血ヲタクワヘ虚勞シ内損スレバ。小便自ラ遺ス知ラズ。下焦虚寒シ。水液ヲ温制スルコトノ出ズ。中焦歸セザレバ穀ヲ消シ飲ヲ引ケナシ。下焦ニ歸セザレバ遺尿失禁スルナリ。治法ハ元氣ヲ補ヒ心ヲ涼シ房事ヲ遠クスベシ

治例　内虚シ自汗スルニハ。秘元丹非子丸ノ類　内虚シ濕熱アラバ。六味地黄丸。八味圓ノ類　老人ハ八味圓宜シ。去リナガラ澤瀉ヲ除ケ

凡遺尿小腸膀胱ノ陽氣衰脱スル故ナリ　龍骨地黄益智。鹿茸辰砂ノ類是ヲ丸メ食前ニ鹽湯ニテ用ベシ若シ虚熱ノ脉イキレバ黄耆ヲ地黄白

藥ノ類ヲ麪糊ヲ丸メ前ニ食後ニ用ヨ

遺尿之治方

秘元丹　内虚寒シ冷氣心ヲ苦ム腹痛泄瀉汗イデ遺尿シ足ヒユルヲ治ス

龍骨三両　訶子十箇　綿砂一両　辰砂一分　右細末シ糊米ノ粉ニテ。丸シ用ベシ

ヲイム

家韭子丸 下元虚冷シ小便タラズ或白濁ヲ治シ。元氣ヲ補ヒ飲食ヲ進ム

家韭六両　鹿茸四両　菟絲　牛膝　杜仲　石斛　桂心　乾薑各二両

右末メ酒ノ糊ニテ丸ス。益智丸 遺尿シ及ビ小便多ク或ハ絶セルヲ治ス　益智　龍骨四銭　牡蠣半

川烏頭去皮半両炒黄色　右細末メ酒ノ糊ニテ丸シ。空心ニ薑湯ニテ用ベシ

阿膠炒　牡蠣　鹿茸炙　桑螵蛸炙

右等分末メ米ノ糊ニテ丸シ空心ニ鹽湯ニテ用ユ

一方ニ　桑螵蛸炙　白龍骨各等分

右末メ每服二錢ヒ空心ニ鹽湯ニ調下ス

一方ニ下元虚寒シ遺尿スルヲ治ス

中極ノ穴ハ臍ノ下四寸ニアリ

右各三五壯ハカリヲ灸スベシ

關元ノ穴ハ臍ノ下三寸ニアリ

29/3782

全九集卷之四終

